




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1422/A





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1422/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1422/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1422/A

1422/1A
1076

A xxix Cha

6PE.34

29197

Payne 2/11/11.

STOAKLEY CAMBRIDGE

n 22
29197

Rosa Gallica aggrega

toris Lugdunēsis domini Symphoriani Chāperij omnib⁹
sanitatem affectantibus vtilis & necessariā. quæ in se cōtinet
p̄cepta, auctoritates, atq; sētētias memoratu dignas, ex Hip
pocrātis, Galeni, Erasistrati, Asclepiadis, Dioscoridis, Ra
sis, Haliabatī, Isaac, Auicēnæ, multorūq; aliorū clarorum
virorum libris in vnū collectas: quæ ad medicam artem rē
ctāq; viuendi formā plurimū conducūt. Vna cum sua p̄cio
sa Margarita: De Medici atq; egri officio.



Vendatur ab Iodoco Badlo.

DISTINCTIO OPERIS.

Sequentis operis Titulo Rosæ Gallicæ insigniti,
generalis distinctio: cum summaria ordinataq; an-
notatione librorum in eo comprehensorum.

Distinguitur hoc opus in duas partes principales.

In prima parte traduntur sex res non naturales: quæ sunt.
Aer: Motus: & quies: Cibus, & potus: Somnus, & vigilia:
Inanitio, & repletio. Et accidētia animæ. & hæc est Rosa no-
stra gallica.

In secunda ponuntur quæ medico sunt necessaria ad ægritu-
dinum curationem. & hæc est pretiosa nostra Margarita.

Prima pars in septem sectatur libros.

Primus de aere. ventis. Motu, & quiete. Coitu, & lauacris.

Secundus de saporib⁹. Pane. Carnibus. Ovis. Lacte. Caseo,
et piscibus.

Tertius Liber. de holeribus: radicibus: seminibus: fructib⁹,
ciborum condimentis.

Quartus Liber. de Vino, & aqua.

Quintus Liber. de Somno, vigilia, & infomnio.

Sextus Liber. de animæ accidentibus.

Septimus Liber. de inanitione, & repletionem, & vomitibus:

Secunda pars nostræ Margaritæ in duos diuiditur Libros.

Primus est de Medici, atq; egri officio ex traditionibus græ-
corum, & latinorum.

Secundus est de officio medici: ex traditionibus nouitiorū:
quos Neotericos nostri appellant.

EPISTOLA DEDICATORIA

¶ Ad reuerendissimū in Christo patrem, dominū Stephanū Pōcheriū Parisiensem Episcopū Symphoriani Chāperij illustrissimi Antonij ducis Calabrū & Lotharingorū, &c. medici primarij in opus suum quod Rosam Gallicam inscripsit: Procemialis Epistola.



Vltiplex, ac varia est hominū ratio. alia alios delectant: & qđ insignis vates cecinit: Trahit sua quēq; voluptas. Quid vero mihi cordi sit: si quis roget: haud dubie responderim. Ex omni rerū numero: nihil amicitia videri maius: nihil p̄clarior, nec quicq; omnino p̄stabilius. Quippe q̄ vna naturae hominis accommodatissima est & hoīem maxime cōciliat homini ad vitæ societate. Sed ea

inter eos potissimū exiſtit: quorū de doctrina, & virtute opinio sit: vt magis p̄stare laudib⁹ iudicentur. Quū igit̄ semper homines ego illos beatos putarim: q̄ intus, forisq; sunt splēdidissimi: i quib⁹ & interiora, & exteriora ornamēta collucēt quorū virtuti fortuna coniuncta est. Eo in numero tu cū primis Maxime antistes p̄censendus: in quo, & animi, & fortunę bona cōspiciunt. Siquidē fortunis es opulētus: maiestate episcopali venerabilis: virtute cultissim⁹. Et cū religio atq; doctrina nodo pulcherrimo inter se copulate cōsociantur tāq; bene cōueniāt: q̄ bene gēma auro cludit̄: rose lilijs cōtexūtur: i te cōnexio ista religionis, atq; doctrine tā decora, tā lucida, adeo decenter splendicat: vt flos desertorū: gēma sacerdotū esse videaris. Nec immerito. Religio em̄ qua cōstat mortaliū vita, animos nostros omni vitiorū labe deterſa defecat: imaculatq;. Doctrina exornat, & extollit. Sine qua nihil satis ornatū: nihil satis cultū esse potest. Tu cū probe ſci-

A ij.

EPISTOLA

res claritudinē nataliū parū clarā esse sine radiatione doctrī
 nā/nitorēq; familiā parū nitescere sine fulgore virtutis: nō
 tā profapiē tuę splendore/q̄ tibi in Gallia honoratissima est/
 q̄ radio literarum illustrari voluisti. quæ te clarum: fauorabi
 lem: mōstrabilem apud Gallos tuos, & in primis apud chri
 stianissimū, ac inclytissimū Gallorum regem Ludouicum
 duodecimū effecerūt: q̄ cū te ex virtutibus cerneret esse cō
 pactum: te ex omnib⁹ potissimū delegit quo iudice (quem
 præsidentem galliarū primū vulgo nominant) & cōsiliatore
 peculiariter vteretur Et pfecto vt inquit versiculus ille pro
 uerbialis: Principis est virtus maxima nosse suos. Rex chri
 stianissimus princeps noster: vtpote prudētissimus, circun
 spectissimusq; tuam in rebus principalibus obeundis de
 xteritatem, prudētiam, eruditionē solerter, curiosq; perspi
 ciens: te ex omnibus vnū existimauit esse dignissimum val
 deq; idoneum: quem legatum ad pōtificem maximū Iuliū
 secundum destinaret. Te quoq; post renūciatam legationem
 virtutis tuæ præcellentis haud inemor Rex tuus, te ex om
 nib⁹ potissimū delegit: quo cōsiliatore peculiariter vteretur.
 Deniq; vt vno vocabulo multa cōplectar tu irreprehensibi
 lis es: qđ sane nomen est absolutissimæ virtutis. Et cum ex
 ritu solēnitatis paschalis/Rosam: qđ est pōtificium insigne
 spectatissimū, dare soleat legato exterarum gentium hono
 ratissimo: cui honos quidam quasi cumulus accessit splen
 dori illius legationis: sic & Rosam nostram gallicā: in qua sa
 nitas tanq̄ gemina in auro reconditur vti legato, & antistiti
 Gallorū honoratissimo dono tibi do: qui cū sis doctrina sin
 gulari præditus: doctrinę professores amplecteris: ac foues.
 Est em̄ ita natura cōparatum: vt callēs artis miretur artificē:
 vt eruditus eruditionis amet Antistitē. Et cū libelloꝝ meo
 rū studiosum cupidūq; te cognoscere: composui cūstigio
 Rosam hāc: ipsamq; nomini tuo nūcupatī dedicaui. Quæ
 vt esse posset inuimētū meę in te obseruatīę numerosum:
 atq; diuturnum: curiose elaborauī: vt ab impressore in mil

DEDICATORIA

le exemplaria vno quasi momento descripta, & formis excusa ederetur vulgareturq;. Te quæso antistes maxime: quæ tua est in rebus omnibus comitas, benignitasq;: vt munusculum hoc literarium hylari fronte, & obuiis (vt aiunt) manibus accipias. Qd te facturum habeo persuasissimũ. Scio enim apud episcopum opulentum, ac literatum, auro argētoq; pretiosius esse id genus donationis: quæ ex promptuario literario depromitur. Quæ sub incude Simphoriana p̄cuditur. Interea tu antistes maxime cape vultu serenato libellum hunc musteum sub tuo patrocinio editum, atq; sub tuo nomine inuulgatũ. Quæ quæso feriatu perlegas: cuius argumentũ, & materiã ex titulo cognosces. Vale decus Antistitũ, & Simphorianũ Champeriũ: qui tibi deditissimus est: mutuo amore cõplectere. Nec non edulia hæc nostra gustato: quorum adipata condimenta hominem interiorẽ pinguedine quadam salutarĩ poterunt saginare.

A iij

RERVM INSIGNIVM

¶ Habes cādidissime Lector in hoc indice non oīa quæ in hac sanitatis Rosa cōtinentur: Sed quēdam magis selecta: & quæ medicis nostris rara sunt. Tu eo candore legas: quo ego ipsa vt tibi minus esset laboris collegi. Et vale.

Index ordine literario.

De litera. A.



Cetosum. lib. ij. parte. j. Cap. ij.
 Acetosa lib. iij. p. j. cap. ij. Acetū li. iij. p. v. ca. iij.
 Acutum quid sit lib. ij. parte. j. cap. ij.
 Adipis natura lib. ij. par. ij. tract. iij. cap. ij.
 Aeris natura lib. j. ca. iij. Agnina caro lib. p. tract. & cap. ij.
 Agresta lib. iij. par. v. cap. ij. Allium lib. iij. par. ij. cap. ij.
 Aloe lib. vij. cap. iij. Amigdale lib. iij. p. iij. cap. viij.
 Anime accidentia lib. vj. cap. j. Anni tēpora lib. j. cap. vj.
 Anserina caro lib. ij. p. ij. cap. iij. Apū lib. iij. p. j. cap. iij.
 Aquarum natura lib. iij. cap. iij. Artes liberales. in prologo.
 Auellana lib. iij. parte. iij. cap. ix.
 Aurium substantia lib. ij. par. ij. cap. x.

¶ De litera. B.

Balneum siue lauacrum lib. j. cap. ix.
 Basilicon lib. iij. par. j. cap. v. Blitis ibidē. cap. vj.
 Bouina caro lib. ij. p. j. ca. vj. Borrago lib. iij. p. j. cap. vj.
 Buglossa lib. iij. p. j. cap. vj. Bulhus lib. iij. p. ij. cap. iij.

¶ De litera. C.

Cameli caro lib. ij. parte. ij. tract. ij. cap. vij.
 Cappari lib. iij. pte. iij. cap. ij. Cariotē radix ibi. cap. iij.
 Carnium proprietates lib. ij. par. ij. cap. j.
 Casei proprietas lib. ij. par. ij. tract. ij. cap. xiiij.
 Casia lib. vij. cap. iij. Castanea lib. iij. p. iij. cap. x.
 Caulium species lib. iij. par. j. cap. vij.
 Cēpe lib. iij. p. ij. cap. iij. Cerasiū lib. iij. par. iij. cap. xj.
 Cerebri substantia lib. ij. par. ij. tract. ij. cap. x.

INDEX LITERARIVS.

Ceruina caro lib. ij. parte. j. tract. ij. cap. vj.
 Chrysomela non crisimilla lib. iij. par. iij. cap. xiiij.
 Cibus lib. ij. cap. j. Cibi delectabiles pte. j. cap. iij.
 Cicer. lib. iij. par. ij. cap. iij. Cynamomū lib. iij. p. v. cap. xij.
 Citrinum lib. iij. pte. iij. cap. xij. Citri natura ibi. cap. xij.
 Citrullus lib. iij. pte. iij. cap. iij.
 Coitus quid sit lib. j. pte. v. cap. viij.
 Columbina caro lib. ij. parte. ij. tract. ij. cap. vij.
 Condimenta lib. iij. pte. v. cap. j.
 Cordis substantia lib. ij. par. ij. tract. ij. cap. x.
 Coriandrum lib. iij. pte. v. cap. xj.
 Corporis materia lib. j. cap. ij. Corpus sanum lib. j. cap. iij.
 Cothurnicis caro lib. ij. pte. ij. tract. ij. cap. viij.
 Crocus lib. iij. parte. v. cap. xij.
 Cucurbita lib. iij. par. iij. cap. iij.
 Cutis substantia lib. ij. pte. ij. tract. ij. cap. x.

¶ De litera. D.

Dactylus lib. iij. pte. iij. cap. xv.
 Dulce lib. ij. pte. j. cap. ij.

De litera. E.

Emila seu Enula lib. iij. pte. ij. cap. iij.
 Endiuia lib. iij. pte. j. cap. viij.
 Epatis aut hepatis substantia lib. ij. par. ij. tract. ij. ca. x.
 Ericij caro lib. ij. pte. ij. tract. ij. cap. vij.
 Exercitium quid sit lib. j. cap. vij.

¶ De litera. F.

Faba lib. iij. pte. iij. cap. iij. Faceolus ibidem cap. v.
 Foeniculum lib. iij. pte. iij. cap. x.
 Ficus lib. iij. pte. iij. cap. xvj.
 Frumentum lib. iij. pte. iij. cap. iij.
 Fructuum natura lib. iij. pte. iij. cap. j. Fungi ibidem. ca. v.
 Furor lib. vj. cap. ij.

¶ De litera. G.

Galanga lib. iij. parte. v. cap. xiiij.

A iij

RERVM INSIGNIVM

Gallinarū caro li.ij.p.ij.tract.iiij.ca.ij. Gallinacea ibi.ca.vj.
Gariophili lib.iiij.parte.v.cap.xiiij.
Gaudium lib.vj.cap.v. Gruis caro li.ij.p.ij.tract.iiij.ca.ix.
Gutturis substantia lib.ij.pte.ij.tract.iiij.cap.x.

¶ De litera. H.

Hoedina caro lib.ij.pte.ij.tract.ij.cap.j.
Holerum natura & proprietates lib.iiij.cap.j.
Hominum prima origo lib.j.cap.j.
Hyssopus herba lib.iiij.cap.xj.

¶ De litera. I.

Imaginatio lib.vj.cap.iiij. Inanitio lib.vij.cap.j.
Iniube lib.iiij.pte.iiij.cap.xviiij. Inuidia lib.vj.cap.iiij.
Intestinorum substantia lib.ij.par.ij.tract.iiij.cap.x.
Intyba. i. Cicorea lib.iiij.parte.j.cap.xij.
Ira & Iracundia lib.vj.cap.ij.

¶ De litera. L.

Labra lib.ij.pte.ij.tract.ij.cap.x.
Lactis natura lib.ij.pte.ij.tract.iiij.cap.xiiij.
Lactuca lib.iiij.pte.j.cap.xiiij. Lenticule lib.iiij.p.iiij.cap.vj.
Limon lib.iiij.pte.iiij.cap.xix. Lupini lib.iiij.p.iiij.cap.vij.

¶ De litera. M.

Malagranata lib.iiij.pte.iiij.cap.xvij.
Mamillarū substantia lib.ij.pte.ij.tract.iiij.cap.xj.
Manna lib.vij.cap.iiij. Mel lib.iiij.pte.v.cap.vj.
Melissa lib.iiij.pte.iiij.cap.viiij. Melon lib.iiij.p.iiij.cap.vij.
Membra animalium lib.ij.pte.ij.tract.iiij.cap.xj.
Menta li.iiij.p.iiij.ca.viiij. Merulorū caro li.ij.p.ij.tra.iiij.ca.ix.
Mespilorum natura lib.iiij.pte.iiij.cap.xx.
Milui lib.iiij.pte.iiij.cap.viiij. Mirabolanum lib.vij.cap.iiij.
Mora lib.iiij.parte.iiij.cap.xxj.

¶ De litera. N.

Napis lib.iiij.p.ij.ca.v. Nariū substantia li.ij.p.ij.tra.iiij.ca.x.
Nasturtium lib.iiij.pte.j.cap.xv.
Nuche substantia lib.ij.pte.ij.tract.iiij.cap.x.

LITERARIUS INDEX.

Nuces lib. iij. p. iij. cap. xxij. Nux muscata li. iij. p. v. ca. xv.

¶ De litera. O.

Oculorum substantia lib. ij. pte. ij. tract. iij. cap. x.

Odium lib. vj. cap. ij. Oleum lib. iij. p. v. cap. iij.

Ordeum lib. iij. par. iij. cap. ix.

Ouorum natura lib. ij. pte. ij. tract. iij. cap. xij.

¶ De litera. P.

Panis bonitas lib. ii. parte. j. cap. iiii.

Passerum caro lib. ii. par. ii. tract. iij. cap. ix.

Pastinaca lib. iij. parte. ii. cap. v.

Pauonis caro lib. ii. pte. ii. tract. iij. cap. v.

Pedum substantia lib. ij. parte. ij. tract. iij. cap. x.

Pentaphilon lib. iij. par. j. cap. xvj.

Perdicis caro lib. ij. pte. ij. tract. iij. cap. vj.

Persica lib. iij. p. iij. cap. xxiiij.

Petroselinum lib. iij. par. j. cap. xvj.

Phasiani caro lib. ij. pte. ij. tract. ij. cap. vij.

Pince lib. iij. pte. iij. cap. xxvj.

Pinguedo lib. iij. pte. v. cap. xvj.

Pinguedinis natura lib. ij. parte. ij. tract. iij. cap. x.

Piper lib. ij. pte. v. cap. xvj. Pyra lib. iij. par. iij. cap. xxv.

Piscium species & natura lib. ij. pte. ij. tract. iij. cap. xv.

Poma lib. iij. pte. iij. cap. xxvij.

Ponticitas lib. ij. pte. j. cap. ij.

Porcina caro lib. ij. par. ij. tract. ij. cap. iij.

Porrum lib. iij. parte. ij. cap. vj.

Portulaca lib. iij. par. j. cap. xvj. Potus lib. iij. cap. j.

Pruna lib. iij. pte. iij. cap. xxviiij.

Pulmonis caro lib. ij. pte. ij. tract. iij. cap. x.

Purgatio lib. vij. cap. iij.

¶ De litera. R.

Radicum natura lib. iij. pte. ij. cap. j.

Rapa lib. iij. pte. ij. cap. vij. Raphanus ibidē. cap. viij.

Renum substantia lib. ij. par. j. tract. iij. cap. x.

A. v.

RERVM INSIGNIVM INDEX

Repletio lib. vii. cap. j. Reubarbarū lib. vii. cap. iij.

Rizum lib. iij. pte. iij. cap. x.

Rosmarinus lib. iij. pte. j. cap. vii. Rutha ibidem.

¶ De litera. S.

Sacharum seu zucarum lib. iij. pte. v. cap. vii.

Saliua lib. iij. pte. j. cap. viiij. Salsum lib. ij. pte. j. cap. ij.

Sanguinis substantia lib. ij. pte. j. tract. iij. ca. x.

Sapa lib. iij. pte. v. cap. v.

Saporum species & differentiae lib. ij. cap. ij.

Scalonia lib. iij. pte. ij. cap. iij.

Seminum natura lib. iij. pte. iij. cap. j.

Siccitas lib. ij. pte. ij. cap. ij. Silique lib. iij. p. iij. cap. xxix.

Sinapis lib. iij. pte. j. cap. viiij.

Sorba lib. iij. p. iij. ca. xxix. Sparago lib. iij. pte. j. cap. viiij.

Splenis substantia lib. ij. pte. ij. tract. iij. cap. x.

Spelta lib. iij. pte. iij. cap. iij. Spinachiae lib. iij. p. j. cap. viiij.

Stomachi substantia lib. ij. pte. ij. tract. iij. cap. x.

¶ De litera. T.

Tamarnodi lib. vii. cap. iij.

Testiculorum substantia lib. ij. pte. ij. tract. iij. cap. x.

Timor & tristitia lib. vj. cap. iij.

Tubera lib. iij. p. iij. cap. vj. Turturis caro lib. ij. pte. ij. tract. iij. cap. vii.

Turdorum caro ibidem cap. x.

¶ De V & Z.

Venti lib. j. cap. v. Vigilia lib. v. cap. iij.

Vinum lib. iij. cap. ij. Vitulinae carnes lib. ij. p. j. tract. ij. ca. ij.

Vnctuositas lib. iij. pte. j. cap. ij.

Volucrum caro lib. ij. pte. ij. tract. iij. cap. j.

Vomitibus lib. vii. cap. ij. Vrci caro lib. ij. pte. ij. tract. ij. ca. vii.

Vua lib. iij. pte. iij. cap. xxx.

Zinziber lib. iij. pte. v. cap. xviiij.

Zucarum lib. iij. parte. v. cap. vii.

Finis.

LIBRORVM INDEX

¶ Index Librorum qui in hoc volumine cōtinētur.

¶ Libri Primi capita.



- De primo hominum ortu. Cap. j.
De corporis materia. Cap. ij.
De sano corpore. Cap. iij. De Aere. Cap. iiij.
Problemata & Collectiones de aere. Cap. eodē.
De ventis cum Problematis & collectionibus. Cap. v.
De quatuor anni temporibus. Cap. vj.
Problemata & Collectiones de temporibus. Cap. eodem.
De Exercitio. Cap. vij. Problemata & Collectiones de eodem. Cap. eodem.
De coitu cū suis problematibus, & Collectionibus. Ca. viij.
De cancris problemata, & Collectiones. Cap. ix.

¶ In Lib. II. hæc continentur.

- ¶ Qui sibi aut volētis aut medię aut imbecillæ materię sint cum suis problematibus. Cap. j.
De saporū differētijs cū problematib⁹ & collectionib⁹. ca. ij.
Quēadmodum sanos agere conueniat cum suis Collectionibus & problematibus. Cap. iij.
De pane cum suis problematibus & collectionib⁹. Cap. iiij.

¶ Partis secunde lib. ij. Capita.

- ¶ De carnibus in vniuersum cum suis problematib⁹ & Collectionibus. Cap. vnicum.

¶ Secūdi tractatus Partis secūde Lib. II. Capita.

- ¶ De carne hoedina & de hoedis collectiones. Cap. j.
De agnina carne cum suis collectionibus. Cap. ij.
De carnibus vitulinis cum suis collectionibus. Cap. iij.
De carne porcina cum suis collectionibus. Cap. iiij.
De Bobus cum suis collectionibus. Cap. v.
De carnibus leporinis/cuniculorum/& vulpis/cum suis collectionibus. Cap. vj.
De ceruina carne cum suis Collectionibus. Cap. vij.

LIBRORVM CAPITA

De carne capreoli.	Cap. eodem.
De carnibus erici/ vrsi/ cameli.	Cap. viij.
¶ Tractatus. iij. parte. ij. lib. ij. Capita.	
De carne volucrum cum suis collectionibus.	Cap. j.
De gallinis cum suis collectionibus.	Cap. ij.
De anserina carne & anatis cum suis collectionib ⁹ .	Cap. iij.
De columbis cum collectionibus.	Cap. iiij.
De pavonibus cum suis collectionibus.	Cap. v.
De perdice cum suis collectionibus.	Cap. vj.
De phasianis cum suis collectionibus.	Cap. vij.
De coturnicibus cum collectionibus	Cap. viij.
De gruibus cum suis collectionibus	Cap. ix.
De carne turdorum merularū & passerum.	Cap. x.
De membris animalium cū collectionibus.	Cap. xj.
De cerebro nucha oculis naribus auribus labris cute guttū re corde pulmone intestinis splene testiculis mamillis re- nibus pedibus sanguine adipe pinguedine.	Cap. eodem
De ouis cum suis collectionibus	Cap. xij.
De lacte cum suis collectionibus.	Cap. xiiij.
De caseo cum suis collectionibus.	Cap. xiiij.
De piscibus problema & collectiones.	Cap. xv.
¶ Libri Tertij Capita.	
De holeribus in vniuersum.	Cap. j.
De holeribus cū suis problematis & collectiōibus.	Cap. ij.
De acetosa.	Cap. iij.
De Apio.	Cap. iiij.
De natura basiliconis.	cap. v.
De borragine, blite, buglossa.	cap. vj.
De caulibus.	Cap. vij.
De endiuiā.	Cap. viij.
De ruta. cap. ix.	De foeniculo. cap. x.
De hyssopo.	cap. xj.
De intybo.	Cap. xij.
De lactuca.	Cap. xiiij.
De menta, melissa	Cap. xiiij.
De nasturtio.	Cap. xv.
De portulaca pentaphilone & petroselino.	Cap. xvj.
De ruta & Roris marino.	Cap. xvij.
De Spinachijs, Sparagine, saluia, sinapi	Cap. xviiij.

LIBRORVM CAPITA.

¶ Partis secundæ, Lib. iij. Capita.

¶ De radicibus. cap. j. De allio. cap. ij.

De scalonia & cepe. cap. iij.

De natura emilę & cariotę. cap. iiij.

De naxis & pastinachis. cap. v.

De porris. cap. vj. Rapis. cap. vij. Raphano. cap. viij.

¶ Partis terciæ, Lib. iij. Capita.

¶ De seminibus in vniuersum. cap. j.

De cicere cap. ij. Faba cap. iij.

De natura frumenti & speltę cap. iiij.

De fasceolis. cap. v. Natura lentis cap. vj.

De natura lupinorum cap. vij. Milij cap. viij.

De hordeo cap. ix. Rizo cap. x.

¶ Partis quartæ, Lib. iij. Capita.

¶ De natura fructuũ cū pblematis & collectionibus cap. j.

De natura capparum. cap. ij.

De natura citrullorum & cucumerum. cap. iij.

De natura cucurbite. cap. iiij. Fungorum. cap. v.

De natura tuberum. cap. vj. Melonum. cap. vij.

De amigdalıs. cap. viij. Auellanıs. cap. ix.

De castaneis. cap. x. Cerasis. cap. xj.

De coctanis. cap. xij. Citro. cap. xij. Chrysomelis. ca. xiiij.

De dactylis. cap. xv. Ficubus. ca. xvj. Granatis. cap. xvij.

De iniubis. cap. xvij. De limonibus & Arantijs. cap. xix.

De mespilis. cap. xx. Moris. cap. xxj.

De natura nucum vsualium. cap. xxij.

De oliuis. cap. xxij. Persicis. cap. xxiiij.

De natura pyrorum. cap. xxv. Pinearum. cap. xxvj.

De pomis. cap. xxvij. Prunis. cap. xxviij.

De sorbis & filiquis. cap. xxix. Vuıs. cap. xxx.

¶ Partis quintę, Lib. iij. de condimentis, Capita.

¶ De condimentis & de eis problemata. cap. j.

De natura adipis. cap. ij. Olei & butyri. cap. iij.

De aceto. cap. iiij. Agresta. cap. v. Melle. vj.

LIBRORVM CAPITA

De carne capreoli.	Cap. eodem.
De carnibus ericij/vrsi/cameli.	Cap. viij.
¶ Tractatus. iij. parte. ij. lib. ij. Capita.	
De carne volucrum cum suis collectionibus.	Cap. j.
De gallinis cum suis collectionibus.	Cap. ij.
De anserina carne & anatis cum suis collectionib ⁹ .	Cap. iij.
De columbis cum collectionibus.	Cap. iiij.
De pauenibus cum suis collectionibus.	Cap. v.
De perdice cum suis collectionibus.	Cap. vj.
De phasianis cum suis collectionibus.	Cap. vij.
De coturnicibus cum collectionibus	Cap. viij.
De gruibus cum suis collectionibus	Cap. ix.
De carne turdorum merularū & passerum.	Cap. x.
De membris animalium cū collectionibus.	Cap. xj.
De cerebro nucha oculis naribus auribus labris cute guttore corde pulmone intestinis splene testiculis mamillis renibus pedibus sanguine adipe pinguedine.	Cap. eodem
De ouis cum suis collectionibus	Cap. xij.
De lacte cum suis collectionibus.	Cap. xiiij.
De caseo cum suis collectionibus.	Cap. xiiij.
De piscibus problema & collectiones.	Cap. xv.
¶ Libri Tertij Capita.	
De holeribus in vniuersum.	Cap. j.
De holeribus cū suis problematis & collectiōibus.	Cap. ij.
De acetosa.	Cap. iij.
De Apio.	Cap. iiij.
De natura basiliconis.	cap. v.
De borragine, blite, buglossa.	cap. vj.
De caulibus.	Cap. vij.
De endiuia.	Cap. viij.
De ruta.	cap. ix.
De foeniculo.	cap. x.
De hyssopo.	cap. xj.
De intybo.	Cap. xij.
De lactuca.	Cap. xiiij.
De menta, melissa	Cap. xiiij.
De nasturtio.	Cap. xv.
De portulaca pentaphilone & petroselino.	Cap. xvj.
De ruta & Roris marino.	Cap. xvij.
De Spinachijs, Sparagine, saluia, sinapi	Cap. xviiij.

LIBRORVM CAPITA.

¶ Partis secundæ, Lib. iij. Capita.

- ¶ De radicibus. cap. j. De allio. cap. ij.
- De scallonia & cepe. cap. iij.
- De natura emilæ & cariotæ. cap. iiij.
- De naris & pastinachis. cap. v.
- De porris. cap. vj. Rapis. cap. vij. Raphano. cap. viij.

¶ Partis tertiæ, Lib. iij. Capita.

- ¶ De feminibus in vniuersum. cap. j.
- De cicere cap. ij. Faba cap. iij.
- De natura frumenti & speltæ cap. iiij.
- De fasceolis. cap. v. Natura lentis cap. vj.
- De natura lupinorum cap. vij. Milij cap. viij.
- De hordeo cap. ix. Rizo cap. x.

¶ Partis quartæ, Lib. iij. Capita.

- ¶ De natura fructuū cū pblematis & collectionibus cap. j.
- De natura capparum. cap. ij.
- De natura citrullorum & cucumerum. cap. iij.
- De natura cucurbite. cap. iiij. Fungorum. cap. v.
- De natura tuberum. cap. vj. Melonum. cap. vij.
- De amigdalīs. cap. viij. Auellanīs. cap. ix.
- De castaneis. cap. x. Cerasis. cap. xj.
- De coctanis. cap. xij. Citro. cap. xij. Chrysomelis. ca. xiiij.
- De dactylis. cap. xv. Ficubus. ca. xvj. Granatis. cap. xvij.
- De iniubis. cap. xvij. De limonibus & Arantijs. cap. xix.
- De mespilis. cap. xx. Moris. cap. xxj.
- De natura nucum vsualium. cap. xxij.
- De oliuis. cap. xxij. Persicis. cap. xxiiij.
- De natura pyrorum. cap. xxv. Pinearum. cap. xxvj.
- De pomis. cap. xxvij. Prunis. cap. xxviij.
- De sorbis & filiquis. cap. xxix. Vuīs. cap. xxx.

¶ Partis quintæ, Lib. iij. de condimentis, Capita.

- ¶ De condimentis & de eis problemata. cap. j.
- De natura adipis. cap. ij. Olei & butyri. cap. iij.
- De aceto. cap. iiij. Agresta. cap. v. Melle. vj.

LIBRORVM CAPITA.

De zuccaro cap. viij. Vino cocto. viij. Sale. ix.
De Aniso cap. x. Coriandro. xj. Cynamomo. cap. xij.
De croco. cap. xiiij. Galāga. & Gariophylis. cap. xiiij.
De nuce muscata. cap. xv. Pipere. xvj. Zinzibere. ca. xvij.

Libri quarti Capita.

Depotu problemata & collectiones. cap. j. De Vino cap. ij.
De natura aquarum problemata & collectiones. cap. iij.

Libri quinti Capita.

De Somno & vigilia. cap. j.
De Insomnijs. cap. ij. De Vigilia cap. iij.

Libri sexti Capita.

De accidētib⁹ aīæ. ca. j. De ira, iracūdia, odio, & furore. ca. ij.
De timore & tristitia. cap. iij.
De inuidia & imaginatione. cap. iij.
De gaudio, cum suis collectionibus. cap. v.

Libri septimi capita.

Quæ corpora euacuanda sunt : & de quatuor humoribus.
problemata & collectiones de eadem re. cap. j.
¶ De vomitibus cū suis pblematib⁹ & collectionib⁹. ca. ij.
De deiectione seu purgatione humorum problemata & collectiones. cap. iij.

Margaritæ Sanitatis Capita.



De medici officio. cap. j.
De fine ægritudinis & crisi. cap. ij.
Quatuor naturæ status. cap. iij.
Tēpora āni quatuor a medico cōsyderāda. ca. iij.
De affinitate lunæ cum nostris corporibus. cap. v.
Quo anni tempore medicamē adhibendum. cap. vj.
De calorīs & humorīs corruptione. cap. vij.
Deprehensiones solutæ ægritudinis. cap. viij.
Deprehensio nō perfectæ solutæ ægritudinis. cap. ix.
Presagium diei in quo moriturus est homo. cap. x.
Quādo in acutis ægritudinib⁹ inspicere finē debeat. cap. xj.
Quz peritus nosse pōt qua hora æger sit moriturus. cap. xij.

LIBRORVM CAPITA.

De abstinētia cap. xiiij. De detractiōe ex Galeno. cap. xiiij.
Quo tēpore sit detrahendus sanguis. cap. xv.
De arteriē sectione. ca. xvj. Cucurbitula. cap. xvij.
De scarificatione. cap. xvij. Sanguisugis. cap. xix.
De humido radicali conseruando. Cap. xx.
Quę mollificāt vētrē nutriētia. c. xxj. De cōdimētis. c. xxij.
Quę in secundo Libro Margaritæ cōtineantur.
Qualiter egritudo cognoscit̃. §. j. De virtute forti. §. ij.
Qualiter consyderanda sit virtus infirmi. §. iij.
Dieta in acutis ægritudinibus. §. iij.
Nutricatio non mēsuratur nisi secundum status propinqui-
tatem. §. v.
De causis egritudinum. §. vj.
De alteratione & flebotomia. §. vij.
De euacuatione. §. viij.
Ægritudines curantur per contrarium. §. ix.
Ægritudines ex defectu. §. x.
Qualiter euacuandum sit corpus. §. xj.
A quibus medicinis sit incipiendum. §. xij.
Mutatio vehemens vitanda est. §. xij.
Iuuamen Enematis. §. xiiij.
De digestionē ante pharmacum. §. xv.
De digestionē in chronicis ægritudinibus. §. xvj.
Euacuatio reiteranda est sepius. §. xvij.
De frigidis medicinis. §. xvij.
Quę stupefaciunt. §. xix. De sedatione doloris. §. xx.
Maiorem oportet habere sollicitudinem de re quę maiorem
incurrit terrorem. §. xxj.
De medici doctrina. §. xxij.
Peroratio & deprecatio. §. xxij.

FINIS.

OPERIS COMMENDATIO.

Humanissimo & vndecunq; doctissimo domino Alberto de Podio apollineę artis professori meritissimo/Christianissimo regis Ludouici.xij.cōsiliario atq; physico expertissimo Stephanus de Barro Tullēsis atq; physicus. S.P.D.



Erfanti mihi cū Symphoriano Hippocrate illo rediuuuo (vt medicā artem a viro tā famato disce rē) doctor egregie, ac nōnunq; percontanti de his quos in suorū voluminū fronte videbā insertos cū forte fortuna de te sermo oriret: tanta de tui nominis celebritate occurrebāt: vt nō modo suis pconijs, verū laudibus apollineis, indicaret extollēdum. Quo factum est: vt Symphorianus ipse (quis iperare posset) me dep̄icaretur: vt huic opusculo/ad te epistolium pponerem: quo lectores tāti viri auctoritate illecti ad lectitandū incitarētur. Verū & si diutius reluctauerim ob linguę meę halbutientis ineptiam: tñ eius precibus victus succubui: neq; acquiescere nō potui. Parce igitur mihi vir pstantissime/qui crassa minerua imbutus/ad te pfricata frōte/ausim scribere. Parcātq; lectores optimi si inter has tricas legendum quicq; impolitū inueniant: qđ aures eorum delicatas offendat. Vale. ex Nanceio tertio decimo Calendas Maías, M.DXIII.

Ascensius Lectori. S.

Quę fragrat hęc digitis ROSA Gallica lecta disertis,

Longe est Pestanis anteferenda iugis.

Vix paradisiacis talem decerpseris aruis:

Quę ferat in morbos quoslibet antidotum.

Hanc legat ante cibum: quisquīs vult sanus haberi.

Postq; cibum qui sit iugiter incolumis.

At qui ferre cupit miseris releuamina lapsis:

MARGARIS est illi consocianda ROSAE.

Prologus in rosam Gallicam domini
Symphoriani Champერიი Lugdunen
sis. Ad eloquētissimum antistitem Hu
gonem de Hazardis, episcopum ac co
mitem Tullensem Lotharingę prae
dentem dignissimum dominum suum
longe obseruandum.



DE terruere me i hūc vsq; diē
quo minus ad te scriberem:
qd pridem efflagitaras: tum
nōnulli studiorum: tum gra
ues quidā aliarum rerū labo
res. Atqui nosti (vt ipse ar
bitror) quēnā animum diu
tius exagitauerint cure: quē
q; me negocia implicuerint
nō ignoras. Qd si immode
stius factum sit: quēso te mi
hi ignosce: sin familiarius
actū existimas/ gaudeo mi
hi ac tibi habeo gratiam. Sed tu si recte memini varias me
dicorū disciplinas: & eorum quādam veluti seriem postulas
quae res illustrata & cognita maximū non solum literarū ru
dibus: sed etiā doctis hominibus ad lumētum prestat. Præ
sertim cū nonnullos sæpe fallat harū rerum, ac disciplinarū
ignoratio. Ego vero tuę istī voluntati nō inuitus morē ges
serim: quādo tua tantū apud me ponderis auctoritas habet
vt nihil mihi pene gratius sit: q̄ id efficere: qd charū tibi atq;
iucundū fore intellexerim. Ac mihi quidem cogitāti: vnde
potissimum exordiendū foret/ id nequa q̄ longioribus inue
stigandū visum est/ a qbus medicina id est sanatiua ars flu
xit ac permanauerit hominum nationibus. Nā magna hac
de re apud viros etiā eruditissimos dissensio est. Vnde apud

PROLOGVS.

græcos dicūt excultā primo: apud quos vetustissimus sane
 author Aesculapi⁹ celebrať: qui q̃ adhuc rudem: & vulga-
 rem hāc artem paulo subtilius excoluit: in deorum illorum
 numerum receptus est. Aristarchus porro arbitrat̃ ab in-
 cantamētis incepisse medicinam. quidam a remedijs aduer-
 sum toxica. Alij eam: quæ vulneribus mederetur fuisse pri-
 mam. Alij vno contēdunt tempore medicamina simplicia:
 & victu medicamen: & incantamentum extitisse. Aescula-
 pio certe duo fuisse filij perhibētur ambo medici Podalyni⁹
 & Machaon Homérico carmine laudati: qui ducem ad troia-
 num bellum Agamemnonē secuti: non mediocrem opem
 cōmilitonibus suis attulerūt: quos vulneribus dūtaxat fer-
 ro & medicamētis mederi solitos esse tradidit Homerus. Ex
 quo apparet has fuisse medicinæ partes vetustissimas. Hos
 secutus ex eadem stirpe est ex coho insula Hippocrates me-
 dicorum omnium quot sunt: quotq̃ fuere facile princeps.
 Is templo Aesculapij cremato: vt Varro perhibet medicinā
 eam instituit: quę clinice vocitata est. Hippocratis nimirum
 cuius hodie quoq̃ sexaginta de arte medicinæ extant volu-
 mina doctissimus interpret̃ fuit Galenus: qđ ipsemet de se
 profitetur: sicut Arabs Auicenna se Galeni vicissim esse ait
 interpretem. Hippocratem igitur cum primū ex omnibus
 memoria dignum virum: & arte & facundia insignem: Dio-
 cles Caristius secutus est. Inde Praxagoras & Chrysippus:
 qui ingentis garrulitatis arguitur: cuius Erasistratus disci-
 pulus Aristotelis filia genitus. is Antiocho rege sanato cen-
 tum talētis donatus est a rege Ptolemęo eius filio. Hinc alia
 factio ab experimētis Empirice nominata cœpit ī Sicilia a
 Creonte agrigētino: Empedoclis phyci authoritate com-
 mēdato. Ac de medicinę quidē muētione hactenus. ¶ Nūc
 quæ sint necessaria medico inspiciamus. Quæritur a q̃bus-
 dā inquit Isidorus ætymologiarū lib. iiii. quare iter cæteras
 liberales disciplinas medicinę ars nō cōtineatur. Respondet
 propterea: quia illę singulares: cōtinēt causas: ista vero om-

nium. Nā & grāmaticā medicus scire iubetur: vt intelligere
 ve exponere possit quæ legit: quæ in duas partes scinditur.
 Recte loquēdi scientiā: cū qua scribēdi ratio iungit: & poeta
 rum enarrationē: quā præcedit emēdata lectio: quæ & ppter
 metroꝝ modulos: & rhithmorum cōsonātiā: musicā quoq;
 disciplinā annectit/ac multarū artium asciscit peritiā. Si-
 militer & rhetoricā medicus scire iubetur: vt veracibus ar-
 gumētis valeat diffinire quæ tractat/quæ vel conciliat auri-
 bus voluptatē/vel ad quādam virtutum speciem/mentem
 atq; animū legētis hortatur:cuius id maxime propriū est
 vt quæ vere gesta sunt in alias species obliquis figurationi-
 bus:cū decore aliquo cōuersa traducat. Necnō & dialecticā
 medicus scire tenet propter infirmitatū causas ratione adhi-
 bita perscrutādas atq; curādas: q̄ docet rē vniuersam distri-
 buere in partes: latentē explicare definiendo: obscurā expla-
 nare iterpretādō: ambigūā primū videre, deīde distinguere:
 postremo habere regulā: qua vera & falsa iudicātur: & q̄ qui-
 bus propositis: quēq; nō sint consequētia. Ars omniū artium
 præcipua quasi lux quēdā eorū quę ab alijs cōfusa: aut respō-
 dētur: aut aguntur. Sic & Arithmeticā propter numerū ho-
 rarū in accessionibus & periodis dierū medicus notā habe-
 bit. Illa enim quodāmodō reliquarū mater numeros contē-
 platur. Non aīter & Geometriā ppter qualitates regionū
 & locorū situs: ī quib⁹ doceat quid quisq; obseruare debeat.
 Ipsa eī dīmēsiōnes/formas: ac figuras cōtēplat. Porro mu-
 sica incognita illi nō erit. Nā multa sunt q̄ in egris hominib⁹
 per hāc facta legūtur: sicut de Dauid legi. Qui a spiritu im-
 mūdo Saulē arte modulationis eripuit. A sclepiades quoq;
 medicus phreneticū quēdā per symphonīā pristinē sanita-
 tē restituit. Musica vero neruorū vocūq; cātus: q̄ primū mū-
 di cōcentū efficit: humanæ fabricę harmoniā cōponit: mox
 ad neruorū: & vocū trāslata modulos: magnū cū sapiētia/ &
 diuinarū rerū cognitione videtur habere cōmercium: quā cū
 literis gymnastica figurationē pleriq; olim apud græcos dis-

PROLOGVS.

cebant iuuenes. Porro & physicam medicus scire iubetur/ q̄
peruestigat mobile corpus: quia mouetur & quiescit: natura
lium cōpositorum rimatur elementa: causarū genera inquiri-
rit: transmutationis formā edocet: ortum rerum atq; interi-
tum ostendit: & eorū varietatem: quæ oriuntur/ & occidunt.
simplicia vero corpora & mixta: p̄fecta atq; imperfecta/ ani-
mata atq; inanimata & ad nobilissimā vsq; intellectiuā ho-
minis formā speculādo progreditur. Postremo & Astrono-
miam notam habebit: per quā contēpletur rationem astroꝝ
& mutationes temporum. Nam sicut ait quidam medicorū
cum ipsorum qualitātibus & nostra corpora commutātur:
hinc est q̄ medicina secūda philosophia dicitur. Vtraq; em̄
disciplina (vt Isidoro placet) totū hominem sibi vendicat.
Nam sicut per illā animā: ita per hunc corpus curatur. Sed
cum de humano corpore ars vna sit: duæ tamen sunt p̄ci-
pue & maximæ eius partes. Vna quidem sanitatem: altera
vero curas p̄tendens. At quoniam tum dignitate: tū tem-
pore prior est egritudine sanitas: Nos quoq; in hac sanitatis
rosa quo pacto custodienda sanitas videatur, dicendum ar-
bitramur. Sed nec putes me vir sacratissime q̄ confugiā ad
gētilis hominis auctoritatem ideo redarguendū. Ait enim
Augustinus: philosophi si quæ fidei nostræ cōsentanea di-
xerunt: non solum formidanda non sunt: verū etiam ab eis
tanq̄ ab iniustis possessoribus in vsum nostrum conuerten-
da. sed neq; vitio detur q̄ in hanc gallicā rosam aliena con-
gesserimus. Nam appetitus contumaciam restringere no-
strum est institutū. id seu nostris cōsilijs fiat seu alienis: quid
ad hominem sane viuere volentē? De Chrysippo cuius tan-
tū fuit in dialectica nomē aiunt, q̄ testimoniorū nube vsus
fuerit: & quibusdam suis opusculis totā Euripidis Medea
inseruerit. & Apollodorus Atheniēsis de eo dixit: si quis tol-
lat de Chrysippi libris quæ aliena sunt: charta vacua relin-
quetur. plinianæ sentētiæ caustica vis inest: quā quia potest
luxuriantē voluptatem reprimere: tanq̄ pharmacū oppor-

tunum & fomētum salutare porrigim⁹. Ad id tāmen qđ dicitur hominē nasci nudum Aristoteles de generatione animalium libro secūdo respōdit dicēs . homo nudo maxime omniū & intecto corpore nascitur: quoniā minimū in eo terreni recremēti: quę causa facit vt vngues q̄ minimos pportione fortiatur. Solam sanitatē natura nobis reliquit. Non enim sat est viuere: nisi & sane viuamus: quoniā ecclesiastico teste, Non est census super cēsum salutis corporis. Quāta igitur vtilitas sit q̄ artes quæ ad bene viuendum diriguntur absq̄ huius auxilio parum prodesse vidētur. Non enim bene viuere possumus nisi viuamus. Neq̄ breuissimo hoc vitæ tēpore in quauis facultate multū proficere nisi valeamus bene. Neq̄ facile multū apud homines deum ve mereri: nisi diu sobriq̄ viuam⁹. Omnē vero huiusmodi facultatē quā diligētia medicinę suppeditat: Rosa ista ī se cōtinet. Sed habes vir sacratissime: que poscebas satis (vt arbitror) cumulate. Qz si qua forte defint: ne molestum sit: vt me q̄ primū certiolem facias. Nam & ijs quæ scripta sunt si modo iusseris multa subnectam. Demū vero oro te: vt quæ ex multis nec satis vt ipse arbitror exploratis locis deprompta sunt: optimo accipias animo: & in arcula ip̄a tua thesauroq̄ reponas. Hęc est præsulum pręstātissime farrago Rosę nostrę: quæ tuo freta auspicio secura in publicum progredietur: atq̄ intrepida reliquarū subibit censurā: nec maledicorū aut inuidorum expauescet vaniloquiū. Vale literatorū amator. Ex Nanceio Anno. MDXIII.

DE HOMINVM ORTV.

Domini Symphoriani Champerij Serenissi-
mi ducis Calabrum & lotharingorū ac barrē-
sium &c. medici primarij, Rosa Gallica in
septem libros diuisa. Fœliciter incipit.

De primo hominum ortu & q̄ deus subiecit omnia
seruituti hominum, Caput. I.



Ominum prima generatio (vt
testis est Diodorus) apud præ-
stantissimos viros qui de natu-
ra rerū tradiderunt: duplex fer-
tur. Quidam enim ingenitum
mūdum & incorruptilem & ge-
nus hominum sine vllō ortus
principio ab æterno fuisse opi-
nati sunt. Cuius sententie teste
Censorino fuerunt: Archytas
Tarentinus: Pythagoras Sa-
minius: Xenocrates: Aristoteles
Stagirites: multiq̄ alij peripa-
tetici idem senserunt: dicentes omnium quæ in sempiterno
isto mundo fuerunt: & futura sunt: principium fuisse nullū
Sed orbem esse quendam generantium nascentiūq̄: in quo
vniuscuiusq̄ geniti initium simul & finis esse videatur. Ve-
rum ne huiusmodi ineptias referēdo probare videamur: ea
quæ sacris continentur literis: ac longe veriora sunt: aperia-
mus. Primus igitur hominū ortus apud Iudæos fuit. Deus
enim diuū pater atq̄ hominū rex (vt poeta ait) perfectō mū-
do auctore Iosepho in primo antiquitatū volumine Adam
primū omnium ex limo hominem fecit. Dicēte etiam Oui-
dio. Natus homo est: siue hunc diuino semine fecit Ille opi-
fex rerum. &c. Vnde lactantius in vj. non indecenter homi-
nem dei simulachrum appellat. Item de opificio dei: vas est

inquit quodāmodo fictile: quo animus id est homo ipse verus continetur: & quidē non a prometheo fictum (vt poetę loquuntur) sed a summo illo rerum cōditore & artifice deo. Et Cicero hoc idem tradidit quīs expers cælestium literarū in primo de legibus sic scribēs: hoc animal prouidum: sagax multiplex: acutum: memor: plenū rationis & consilij: quem vocamus hominē: præclara quadam cōditione generatum esse a summo deo. Solus enim est ex tot animātium generibus atq; naturis particeps rationis & cogitationis: quā cætera sint omnia expertia. Et vt diuus Augustin⁹ in libro Soliloquiorū capite xx. ait. Omnia sub pedibus hominis subiecisti: vt solus homo tot⁹ tibi subijceretur. Et vt tuus totus homo esset super omnia opera tua dominat⁹ est homo. Exteriora nēpe pro corpore cuncta creasti: ipsum vero corpus pro anima: animā vero pro te vt tibi soli vacaret & te solum amaret: possidens te ad solatium: inferiora ad seruitium. Quicquid enim celi ambitu cōtinetur inferius ab animā humana est: quę facta est vt summū bonū superius possideret/ cuius possessione beata fieret: cui si adheſerit/ cunctorū mutabilium inferiorū necessitudines supergrediens illius summę maiestatis cuius æmulatur speciem/ æternæ immortalitatis faciem cum seueritate videbit. Tunc vero illis bonis optimis fruetur in domo domini/ quorum comparatione cuncta hæc quę hic cernimus velut nihilum computantur. Illa sunt quę oculus non vidit/ nec auris audiuit: nec in cor hominis ascenderunt quę preparauit deus diligentibus se. Et hæc quidem domine daturus es animæ: his etiam quotidie lætificas animas seruorum tuorum/ qui amas animas. Quid miror hæc domine deus meus: imaginē quippe tuam honorificas: & similitudinē tuam ad quā create sunt. Nā & corpore nostro licet adhuc corruptibili & ignobili/ vt videret dedisti celi claritatem per manū ministrorū tuorū indefſorum solis & lunę: qui præcepto tuo iugiter die ac nocte deseruiunt filiis tuis. vt spiraret/ largitus es aeris puritatem:

a iiij

DE CORPORIS MATERIA

vt audiret sonorum varietates: vt odoraret odorum suauitates: vt gustaret saporum qualitates: vt contrectaret/dedisti corpulentium omnium grossitates. A diuina mentis suis necessitatibus dedisti iumenta / volucres quoque cæli / & pisces maris / & fructus terræ ad reficiendum impedisti. Medicinas de terrâ propter singulas quasque suas corruptelas creasti: singula solatia singulis malis obuiantia præparasti: quoniam es misericors / & miserator: & nouisti figmentum nostrum / figulus nolter: & nos omnes quasi lutum in manu tua. hæc Augustinus. Hermes ille Trismegistus dixit hominem tantæ sublimitatis: vt deos faciendi habeat facultatem. Statuis enim fabrefactis demones ad inhabitandum eas magicis artibus inducebant: & eas quasi animatas pro dijs habebant. Insuper & promerendi paradisum habet arbitrium: & vt in secundo physicorum meminit Aristoteles: homo quodammodo finis est omnium. & vt plinius in principio septimi libri de historia naturali dicit: causa hominis videtur cuncta alia genuisse natura. Et idcirco prædictus Hermes. Homo inquit magnum est miraculum o Asclepi. & in secundo libro Astronomico. M. Manlius de homine loquens ita inquit. Eximia natura dedit linguamque capaxque Ingenium volucremque animum: quem denique in vnum Descendit deus atque habitat: ipsumque requirit. Et in tanto demens constitutus honore: dum appetitum magis quam rationem sequitur: comparatur iumentis insipientibus: quæ nullo rationis moderamine sed solo impetu feruntur appetitus.

De corporis materia.

Cap. II.



Vmanum siquidem corpus ex quatuor elementis compositum est: sed in carne & ossibus (Augustino teste) terra maxime apparet propter terrenam soliditatem: Aqua in humoribus: Aer continetur in pulmone: idcirco semper in motu est: quia ventilabrum cordis est: ne nimio calore consumatur cor & dissoluatur. Sedes ignis est in corde: & ideo inferius est latum & superius acutum.

tum/quā formā ignis retinet. Quædam vis ignea aere temperata a corde ad cerebrum ascendit/tanq̃ in cælum corporis nostri: ibiq; purificata & colata per oculos/aures/nares/ceteraq; instrumenta sensuum/foras progreditur: & contactu exteriorum formata quinq; sensus corporis facit: visum videlicet/auditum/gustum/odoratum/& tactum: qui tangendi sensus ab anteriori parte cerebri ad posteriorem transiens & inde per ceruicem & medullam spinę descendens per totū corpus diffunditur. Porro ipsa vis ignea quæ exterius formata sensus dicitur/eadem formata per ipsa sensuū instrumenta per quæ egreditur & in quibus formatur:natura operante introrsum ad cellam phantasticā vsq; retrahitur & reducitur/atq; imaginatio efficitur. Postea eadem imaginatio ab anteriori parte capitis ad mediū transiens/ipsam animæ rationalis substantiam contingit/& excitat discretionem: in tantum iam purificata & subtilis effecta/ vt ipsi spiritui immediate coniungatur: veraciter tamen naturam corporis retinens & proprietatem. quę quidē imaginatio in brutis animalibus phantasticam cellam non transcendit: in rationalibus autem purior fit/ & vsq; ad rationalem animæ substantiam contingēdam defertur & progreditur. Est itaq; imaginatio similitudo corporis/per sensus quidē corporeos/ ex corporum contactu concepta extrinsecus/atq; p eosdē sensus introrsus ad partem puriorē corporei spiritus reducta/eiq; impressa in summo scilicet corporalis spiritus/& in imo rationalis: corporalem informans/& rationalem contingēs. Spiritum corporeum voco aerem/vel potius ignē: qui præ sui subtilitate videri non potest/ & corpora interius vegetando viuificat. Quædam autem vegetat tantum & nō sensificat: sicut arbores/herbas/& vniuersa in terra germinantia. Quædā sensificat & vegetat/ sicut omnia bruta animalia. In quibus quædam tantum sensum habent/& imaginationē non habent. Quædā sensum & imaginationē habent. Cū itaq; magis sit sensificari q̃ vegetari tantum/cōstat profecto hęc

DE CORPORE SANO.

vim subtiliorē esse: & vbi magis subtilis est/magis spiritus est. Magis siquidē incorporeæ naturæ appropinquat cum imaginationem format/ḡ cum sensum præstat. Nihil enim in corpore altius vel spiritali naturę vicinius esse potest/ḡ id vbi post sensum vel supra sensum vis imaginandi concipitur: quod quidem in tantum sublime est/vt quicquid supra illud est/aliud nō sit ḡ ratio. hæc Augustinus. Medici autem humanum corpus quatuor constare elemētis affirmant sanguine inquā: flaua: & atra bile: & pituita seu phlegmate. Cū igitur sibi hæc elementa constiterint: cōquieuerintq;: tum sanus homo esse perhibetur. Cum vero inuicem sese protrudunt redundantia: & subtractione: tum demū mortales morbo oblanguescunt, redundante aut subtracto humore: altero humore imperante: altero autem oppresso.

De sano corpore.

Cap. III.

S Anum corpus est: quod ex genitura temperatū simplicibus: primisq; partibus est cōmensurabile: ex his sibi cohærentibus membris. Sanum autem vt nunc est corpus quod in præsentia sanū: nempe quoad bene valet temperatū: & cōmensurabile: non utiq; optima temperie: & cōmensurabili: sed sua. Ipsius autem simpliciter sani corporis vsq; quaq; tale temperatum: & cōmensurabile est: vt fere ab optima non differat constitutione. Salubrium vero rerum: vt variorum hominū natura deposcit: atq; etiā efflagitat victum necessarium & vtilem. Ad custodiendā quæ præsto sit sanitatem abūde satis nunc dicturi sumus: dicturi siquidem sumus quali & quonā modo victu vtēdum sit: vt ḡ maxime fieri possit quiuis sanus sit. vtq; alienæ sanitatis curam habens eam tueri possit: & cauere ne dum ipsos ægros latet victum agāt negligētiorem: aut circūstantias actionum aliquas: aut ne circūfusi aeris vi offendantur: eueniatq; vt capiantur morboris incurSIONIB⁹ acutorum: vel longorū languorū: propterea q; talis gubernatio est vitæ vniuscuiusq; necessaria cum corpus nostrum

Quis sanissimum facile irregulatum cadat in ægritudinem. Quod tamē non esset nisi corpus mutabile foret dicente galeno in libro de constitutione artis inedicatiue cap. x. Non enim indiget corpus arte procurante custodito in eo primo habitu sed hoc ipsum est causa indigendo procuratiua arte scilicet quoniā diaforatur: & nō permanet tale quale erat ante. quod etiam voluit in tertio tegni cum ait. Qz si impossibile esset & immutabile corpus & semper maneret in optima compositione tunc nihil indigeret arte constituyente ipsum. quoniā vero immutatur & corrumpitur & conuertitur non seruans quā habebat a principio consistentiā procuremente secundum hoc indiget. Et post pauca subiunxit alteratur corpus a quibusdam ex necessitate a quibusdam vero non ex necessitate: dico autē ex necessitate quidem quibus impossibile est ipsum non approximare. nāq; semper incōtinenti immorari & comedere & bibere: & vigilare: necessarium est ei: gladijs vero & bestijs: non necessarium est: vti. unde in priori quidē genere causarum circa corpus ars conficitur: circa vero secundum nequaq̃. Et postea enumerās has causas dicit eas sex esse q̃ sunt Aer: Motus & quies: Cibus & potus: Somnus & vigilia: inanitio & repletio: & accidētia animæ. quorum singulū si indigētī corpori adducatur & incompetenti quātitate & qualitate salubre fit: nihil vero indigenti omnino oblatū aut non cōpetenti mensura & quātitate ægrum constituitur. hæc galenus ad literam.

De Aere & vnde tāta in hoībus diuersitas. Cap. IIII.

SI aliquis curiosus inuestigator quærat vnde tāta sit in hominibus naturarū varietas: vt specie nōnulli differre videātur. vt em̃ reperies qui natura timidi sint: tardi: somnolēti: iertes: segnes: pigri: ignauitita videas: qui nascunt animosi strenui: vigiles: idustrii: vegeti: cordati: excitati. Inuenies etiam quosdā natura pios: religiosos: iustos: cōtinētes: modestos: benignos. Itē quosdā ipios: irreligiosos: iniquos: avaros: pcaces: inuere-

DE AERE

cūdos:immanes:bene dispositi a natura(hæc autē licet oculo ad oculū intueri) minori d'iligētia pficiūt. at quib⁹ nouer: calī odio natura difficilis fuerit:solēt oīa faciēdo nihil pficere:& operā ac impēsas vt plurimū pdere.nec thesilus galeni emul⁹/nec themison et Glaucias min⁹q̃ hippocrates Galenus & Auēzoar pdiscēde medicinē studiū impēdisse putādi sunt:sed minus habuisse fauoris a natura & aere. ppter ea illi sunt ignobiles. Isti inter heroicos honorātur. Plotin⁹ in primo de prouidētia libro capite quarto:tria tangit quæ putat nobis inuitis ad bonitatē ac malitiā plurimū cōferre.primū est inclinatio illa qua etiā ante prēsente vitam coepit anima vergere in corpus:& carnis optare cōsortium. Aliud est corpus sic affectum:vt animam ad talia prouocet:& statim ab initio incautam:& deinceps gradatim assuefactam. Tertium est subitus sensibilibus occursum per sensus in animā sic aut sic afficiēs eam. Horum trium duo tanq̃ vera suscipimus.Primū autem reiicimus:quoniam cum catholicis animas ante hāc vitam fuisse non putamus. Si quæras igitur:vnde tanta sit in natura varietas:discrepantia in moribus:i vita diuersitas:nolo me modo coarctare ad inextricabiles huius perplexæ quæstionis angustias. Dico tamen trāscun- ter & summatim:affirmoq; referre multū quo semine quis progenitus sit:quo ventre sit fetus embrio:quib⁹ horis natus infans: quibus cibis & exercitijs educatus: quibus cum alitus: quibus disciplinis imbutus: sub qua cæli parte nutritus. Non enim omnium æque nationum corpora sunt ad sapientiæ ac intelligentiæ perceptionem idonea. Vnde Athenienses ingeniosiores: Thebani robustiores habitī sunt: q; videlicet illi in puriore: isti in crassiore aere versarentur. Hæc igitur quæ ad bene beateq; viuendum tantī momenti sunt: non nostræ sunt facultatis:sed aliunde suppeditantur. Licet enim bene mori nostri sit arbitrij:tamen bene nasci & bene educari nostræ nō est potestatis. Propterea cū de salute agitur nō vitæ principium:sed finis inspicitur. Satis ergo fue-

rit nobis prout capit epitome dixisse. Sed iam ad aerem redeam⁹. Aer autem optimus est omni tempore ad medium purus. fuerit autem huiusmodi qui nō ex paludibus vel stagnis vaporib⁹ perturbatus: nec Hebarathro aliquo letalem auram spirat: vt ex cloacis purgatis magna aliqua perturbatur ciuitas: infestus is est caliginosus quoq³ omnis neutiq³ bonus: veluti qui in cauo loco editissimis vndiq³ montibus vallantibus perniciosus strangulosusq³ est: qui autē in montibus sublimibusq³ locis auram non admittens salubrior cōmodus orthopnoicis & phthificis cunctisq³ circa thoraca & caput langoribus: qui vero in humilibus locis purus i sin copen delabentibus ac senibus. Apud mare autem hydro-picis & pituitosis langorib⁹ frigidioribusq³ maxime aptus. neruorum quoq³ morbis & appetitu carentibus: in saxosis autem locis per hyemē molestus: q³ sit frigidus: vel sit rigidus: per æstatem vero strangulosus. Malus quoq³ vbi metalla eruuntur quia vapidus. Qui autem in Argillosis locis stomachum soluit: ex ardentibus vero locis aridior: qui ex mollib⁹ locis optim⁹ qđ iuxta āni tēpora sit aeris mutatio.

¶ Problemata.

¶ Cur ex quatuor facti elementis: hoc est igni/aere/aquā/terra tria habemus quæ ea complectuntur humida solida. Spiritus qđ vt quidam putant ignis essentia tenuibus constas partibus consistendo aeris naturam induit. Ignis enim resolutus in aerem decedit: & aer vi coactus atq³ coadunatus ignem gignit: vt in lapidum attritione collisioneq³ aer transmutatur. Sunt etiam qui dicāt ipsum actu simul adesse.

¶ Cur pestifero tempore. Alij quidem pereunt: alij vero nō hoc inquā iuxta temperamentī accommodatiōnem. Si cui enim corpus fuerit malis refertum humoribus nō dubium quin tabidus sufflatus aer ipsum corrumpat. præsertim qđ per exiguū est quo commode vita vti possit: & perinde omnis ipso humor corruptus irremediabiles ac plures parit morbos: itaq³ etiam moriuntur. Qz si a superfluitatibus

DE AERE

vacet corpus: bonisq; excellat humoribus nihil aut parū ad medium pestilēs aer hos offendit. Quā autē accommodatio causam aeris ad efficiendū trahat: id externae indicant siluę: quercus em̄ difficulter patiunt̄: ac ad cōflagrandū non satis accōmodatę sunt. At longe magis calami ignis cōflagratio ni obnoxij sunt. Sed stupa multo maxime. Ceterum si quis stupā aqua irrorarit pręparabit ipsam quo mīnus incendatur. Item si arūdines virides assumpserit: quercum autē aridissimā: vel etiā sulphure illeuerit: idoneā & maxime obnoxiam efficiet igni obijciens vt incēdatur. Stupa vero ignem prorsus nō admittet. Hoc sane exemplo vsus qđ quęsitum erat exolues.

¶ De aere ex traditionibus auctorum amphoris
§. III.

Aer qui nos circūdat non est purus sed est corpus in sua substantia cōmixtum ex aere certo & partibus aqueis vaporosis & partib⁹ terreis in summo & nubibus surgētibus & partibus igneis etiam. & huius aeris dispositiones debet medicus considerare. Auicenna. ij. j. doctrina. ij. c. ix.

¶ Necessario inhæret medico aeris agnoscere habitudines singulis tēporibus & singulis locis: causas etiam quibus immutatur. Hali. v. theorice cap. ij.

¶ Cum medicus tēperantiam aeris temporumq; discordiā prenotauerit scientia sua semper erit vtilis ad sanitatis ingenium. Hippocrates in libro de aere & aqua.

¶ In morborum curatione inquirenda est aeris complexio eo qđ afficit corpus sicut medicina: immo etiam plus cum nobis continue adhæreat: nec eius alterationē fugere possumus. Galenus tertio de ingenio cap. viij.

¶ Alias quidē materias & eligere & fugere possumus. eā autē materiā quę ex continēte nos nō possibile est fugere: sed necessariū vti ea quę est p̄sens. Idem. iij. terapētica cap. v.

¶ Aer qui vicinus est cuti dissoluit mēbra sub cute existen-

tia: ita q̄ inaniuntur. Idē. iiii. de accidēti & morbo cap. vij.

¶ Aeris cōplexionis immutatio ppter vapores huiusmodi est. Si enim habitatio sit in loco in quo stagna & paludes sint, olera q̄ & arbores putridę: sessio q̄ in spelūcis aut domibus plurimę humiditatis & muscidis alijs q̄ talibus quę aerē alterant & corrūpunt: eius loci populus multorū est morborum putridarum q̄ febrium quę multę in eis emergunt: colores eorū in croceum mutātur nec cibos dīgerūt bene: & vires habēt paucas & debiles: & membra eorum eneruata. *Halabas. v. theorice cap. x.*

¶ Bonus aer est qui certissime est purus: est autem talis qui neq̄ stagnorum neq̄ paludum euaporatione turbatur. *Galenus primo de regimine sanitatis.*

¶ Aer quidē dum est temperatus & clarus neq̄ substātia extranea cōplexioni spiritus contraria ei admiscetur: est sanitatem efficiens & ipsam cōseruans: cum vero est econtrario cōtrarium operatur. *Auicenna. ij. j.*

¶ Aer bonę substantię est ille cui non admiscetur ex vaporibus neq̄ ex fumis res extranea & qui discopertus est celo: neq̄ cōstrictus in parietibus siue muris qui permanet clarus longinquus a loco in quo oriuntur caules & eruca aut nuces aut ficus & ab oleribus putridis: vētis bonis insufflantibus discopertus. Idem in eodem.

¶ Malus aer est qui ex putrefactione animalium v̄ olerum vel leguminum vel stercore inquinatur & qui nebulosus est propter fumum vel stagnum vicinum. *Galenus primo de regimine sanitatis.*

¶ Dico q̄ regiones altę & elatę & loci similiter eorum aer est clarus & frigide cōplexionis. Ventus enim borealis illas ab altis perflat locis. Et ideo populus inhabitans est decens facie: & coloris, fortis: sanus/paucorum morborum, corpora q̄ eorum hominum magna: aerem enim respirāt clarum qui ab altis venit locis: vnde viri sunt amicitię & mansuetudinis. Econtra autem se habent qui in profundis inhabitant

DE VENTIS

locis. Habi. v. theorice cap. ix.

¶ Non euadit homo qui mari vicinus existit & lacunis vt prologetur in ætate nec a debilitate membrorum nec ab amissione luminis. Sit itaq; locus habitatiōis q̄ altissim⁹ esse possit. Rasus in libro suorum amphorismorum.

¶ Ciuitates meliores sunt & temperatiores quæ cū ab oriente sint discoopertæ: ab occidente coopertæ inueniuntur. Rasus. iij. almanfori cap. xxvj.

¶ Vrbs quæ in ortu solis posita securior est q̄ quæ in septentrione est: vel in calidi venti flatu posita. In illa enim calor & frig⁹ minores & sicciores. Morb⁹ quoq; minor & leuior: nec non & aqua quæ secundum solis est ortum clara ac leuis existit: aer vero ibi nunq̄ grossus habetur: & nimirum præsentia solis perhibetur. Et habitantes in loco facies habent persulcras: & lenes & colores perlucentes splendidos: voces claras & acutas.

¶ De ventis vbi bonitatem & malitiam ventorum ostendit. Cap. V.



Nun vniuersum omnis vētus obiectat corporibus auidum aerem: vi motus aerem ipellendo: q̄ dū certis erūpunt locis eorum obtinēt naturā locorū. Qui ergo a salubribus sunt locis salubres: q̄ a pestiferis pestiferi. quare de aere id possumus conijcere, paucis ergo possumus colligere omnes locales ventos vt ex Anglia a tabulis magis generalibus esse perniciosos. inæqualiter nāq; corpora afficiūtur: neq; totū aerē cōmouēdo: neq; totum diem flādo, Locorū nāq; certorū circa matutinū tēpus maxime flare consueuerūt, quos etefias naute vocāt. Vniuersaliū aut ventorū a meridie auster calidus semper est: frequētissimeq; humidus. Inflātes varijs anni mutantur tēporibus, fiuntq; calidi & aridi ob hoc varias adducūt ægritudines. Septentrionales autē temperamēto frigidi sunt, & perinde omniū saluberrimi sunt venti p̄cipue calidioribus corpulētioribusq; corporibus. Oriētales vēti validissimi, impetuosissimiq;

sunt: aridissimosq; adducunt morbos. Occidui humidi & leues: magis familiares corporibus nostris.

Problema.

Cur in hyeme cessante pluuiæ astra splēdidiora nobis videntur? q; a ventis & pluuijs qui nos ambit aer: & q; in sublimi omnis a motu tenuatus, & p inde vt purgatus dici possit: vi sua purgatiorē astrorum exhibet corporū acceptiōnem, penetrationēq; facilem, ac plurimā: id vero vix eo liquet q; in defecatas ac perspicuas aquas descēdētes lōge splēdidius: ac magis perspicue iacētia vident corpora quæ in cœnosis & materiosis nequaquā videri: aut admodū hebeti visu ac vix cerni possunt.

De ventis ex traditionibus auctōrū collectiones.

Ventus a polo veniēs meridiano corpora dissoluit, sensus turbat, atq; dolorē capitis, & oculorū dolorē facit: febres itidem parit propter suā putredinē: epileptiā quoq; ante cōsueta tempora accelerare facit: & est plus oībus ventis ægritudinē paratus inferre. Ras. iii. Almanforis cap. xxv.

Ventus meridionalis lassat fortitudinē: & aperit poros: et turbat humores, & ægritudinem efficit & debilitat: & facit febres putridas. ¶ Auicēna. ij. f.

In ventis austrinis homines grauius se habent & impotentius. Et ob hanc causam venti tales domos meridiei expositas faciunt insalubres. ¶ Aristo. primo problematum problemate. xxiiij.

Ventus qui est ab occidēte deterior & grossus magis existit. Et ppter hoc facies occidētalī habitationis nō approbatur. Quēadmodū septētrionales: ratione ventorū borealiū qui corroborant, indurāt, & quæ manifeste fluūt phibent digestiuā fortē efficiūt, & aerē putridū sanant. Ventus vero a polo veniens septentrionalē parte videlicet minoris vrsæ frigidus est & siccus: corpora efficiēs dura & reddens robusta: sensus quoq; atq; caput leuia facit & ceteris omnib; vētis melior existit: & plus putrefactionem prohibet licet

b

DE TEMPORIBVS ANNI.

quādoq; tussim faciat: & hoc quia frigidus est & siccus. Ra-
fis. iij. Almanforis. cap. xxv.

Occidentales vēti sunt humidi quoniā sup maria trāseūt:
et quia sole eos suo diuersificat motu: ideoq; nō tātū resoluit
eos sol quātū oriētales. Auicenna. ij. j. cap. viij.

Boreas si flauerit corpora confortat & indurat: spiritus
clarificat, & humores: cerebrū sanat, & sensus mundificat &
subtiliat, motū confortat, appetitū auget, digestionē corro-
borat. Auster vero corpora lassat & neruos: humores cōtur-
bat & spirit⁹ ac sensus. vnde grauitatē parit audit⁹: defectū
visus: pigritiā nutrit: motū enervat. Hali. v. theo. cap. viij.

Orientales quidem venti inter caliditatem & frigiditatem
sunt temperari, & occidentalibus sicciores: & corpora in eo
temperata sunt. Auicenna. ij. j.

De quatuor anni temporibus. Cap. VI.



Erno igitur tēpore calidus & humid⁹ aer. In æsta-
te aridus & calidus. In autumnno frigidus & arid⁹
In hyeme humidus & frigidus. Rursus quolibet
tēpore tres sunt differētię. prima & media & vlti-
ma. Media itaq; integerrimū tēporis habet tēperamētū. Pri-
ma vero & vltima ppinquitatem temporis alterius minuitur.
Luna quoq; in quouis mēse differētias i acre quatuor efficit
Prima nāq; hebdomas a coitu ad septē vsq; dies in aere hu-
mida & calida videtur. Secunda vero hebdomas ad pleni-
luniū vsq; similis æstati est. Tertia hebdomas iam deficiēte
luna frigida & arida. Quarta vero & vltima frigida & humi-
da. At quotidie differentię fiunt aeris. Matutinū enim tem-
pus humidū & calidū vt ver: ideo corpora exurgūt valētū
et ægrotantiū. & perinde febricitantibus hoc tempus maxi-
me tolerabile. medię autē diei partes æstati cōgruūt. Quę ve-
ro ante crepusculum/autumno. Quę vero ad vespērā hye-
mi. Noctis partes primæ veri, quę vespērā cōsequūtur: me-
dię æstati sunt similes: ceterę consequēter habēt: vt fert id
ipsum de quo loquimur tempus.

Problemata.

¶ Cur i aestate frigida sunt holera: & poma: cuiusmodi sunt pepones, & cucurbitæ, & cucumeres. In hyeme vero calidæ brassicæ, raphani, rapæ, staphylini: Quoniam solis reuolutio poli circulum voluēs situs alterat. Siquidem in aestate superiorē tenuit zonam: vt dici indicat longitudo: fouetur ergo quæ supra terram sunt & frigescunt stirpes: at in hyeme sub hemispherio discurrens terræ profunda fouens, stirpes reddit calidiores.

¶ Cur per æstum potius gignitur bilis cum minores sint superfluitates? Nempe q̄ calidum idoneum ad putrescendū est. bilis autem ex putredine.

¶ Cur autumnus tēperamēto inæqualis/ eodem die & æstū et algorem habens? Quidam aiunt ipsum talem habere naturam/ infandam/ prauam: nonnulli autem phisici id propterea esse aiūt: q̄ sol per huiusmodi zonam signiferi motus terram ita conuertat. Alij vero: q̄ per id tempus ventī huiusmodi sufflent diuersi, & varij. Alij autem q̄ terra superne exusta ab immoderata æstatis caliditate in algorem se commutarit: & talem auram remittat cū aer adhuc sit calidior. Non desunt etiam qui dicant: q̄ inter æstatem & hyemem mediū sit: & contrariorū particeps. sed tēperamēto falluntur: nam nihilo secius id facere oportuit etiam ver. Inspice autem vt diurnū nocturnūq̄ tempus quatuor temporum tēperamētum imitatur. Antelucanū siquidē tempus veri simile est: meridiēs æstati. post meridiem vero vespera tenus autumnō: nox porro hyemi: cū solis discessu frigida sit & humida.

Ex traditionibus auctorum collectiones.

¶ In hyeme multū laborare debent: & copiosius comedere: nisi fuerit meridionalis scilicet calida: nā si sic fuerit exercitium erit augmētandū & cibus minuendus. Oportet præterea vt triticum panis hyemis sit fortius: & fortioris soliditatis q̄ panis æstatis. Et similiter illud qd est de carnibus: &

b ij

DE EXERCITIO.

quæ sunt sicut ipse. Et vt sint holera quibus vescuntur sicut caules, & scila, & apium: & nō attriplices: neq; blitis & portulaca, neq; scariola, & similia. In autūno vero cauēdū a coitu et ab omnibus aliis exiccantibus, & a fructibus illius temporis. In vere autem a calidis & humidis abstinēdū. Et sic qualitatibus temporum excellius cum contrarijs erit obuiandum. Auicenna tertia primi. doc. v. cap. j.

Impressio naturalis annuatim facta ab æstate quæ calida est & sicca humores resoluens vt dicit Auicenna. in. ij. j. doc. ij. cap. iij. & Cohus in libro de aere & aqua: & propterea in ipsa extraneus calor dominatur ppter qđ putrescunt magis omnia in ea q̄ in hyeme vt Aristoteles ait in. ij. problematum. problemate. xxxij.

In hyeme quæ frigida est & humida flegma augmentatur teste Galeno in primo de febribus ad glauconē. cap. ij. et Hippocrate in libro de aere & aqua i qua sanguis minuit, et flegma augetur: vt etiam Auicenna testatur. ij. j.

Exercitationes ad sanitatem prodesse plurimum ostendit. Caput. VII.

SCito quotidianas exercitatiōes ad sanitatē plus prodesse q̄ medicos & medicinam. Exercitatiōe enim ait Fabius Quintilianus cuncta cōualescūt Sine qua (vt inquit Galenus) impossibile est hominē sanitate prosperrima diu frui: et vt auctor est Auicēna ad sanitatis cōseruationē plurimū potest, polletq; exercitatio: cuius multæ sunt species. Galenus exercitationē parū pilæ reliquis anteponit. Cōmode etiam exercent: vt docet Celsus: cursus/ambulatio/& clara lectio: qua nos prope peculiariter vtimur: quotidie publicis lectionibus contentissime boantes: & rauim exerta voce repurgantes. Plato noster & Aristoteles gymnasticā cū primis probant: qua vires augescūt: & sanitas inoffensa custoditur. præcipit Aristoteles in viij. politicorū. Adolescentes gymnasticæ & pēdotriūice esse tradendos: vbi pēdotriūica: vt hoc quoq; in trans.

curfu declaremus: significatur exercitatio pertinens ad doctorem pædotriue. Est autē pædotriues vt docet Plato. in theage: exercitationis magister: cuius officiū est vt idē tradit in gorgia: Corpora hominū formosa robustaq; efficere. Idem Plato adeo gymnasticā probauit: vt libro de republica quinto foeminas exercendas esse censuerit: qui libro septimo de legibus gymnasticæ nomie exercitiōes omnes bellicas contineri docet: eāq; diuidit in saltationē, & luctationē: prisci pentathlon nominauerūt: gen⁹ exercitationis his quinq; artibus constans, iactu disci, cursu, saltu, iaculatione, & luctatione: id latini quinquerciiū vocāt: vnde athlete ipsi quinquerciones dicti. Pancratia stē quoq; appellaue-
runt eū: qui in omni gymnastica exercitatione pugnaret & vinceret: & Pancratiū dixerūt ipsum multiforme certamen de quo ita Propertius. Et patitur duro vulnera Pancratio. Pancratiū meminit iurisconsultus titulo ad legem Aquiliā his verbis. Si quis in colluctatione, vel pancratio, vel pugile: dū inter se exercentur alius aliū occiderit: quo in loco mera deliramenta vigilans somniauit Accursius. Ergo igitur ad bona corporis custodiēda vtemur exercitatione: quæ vt ait Celsus prima corporis curatio est: debetq; semper antecedere cibum in eo qui bene cōcoxit: amplior. In eo qui minus concoxit remissior.

Problemata.

Cur labor somnū allicit: cum labor corpus exiccet: siccitas autē expergefariat? dicendū q; non pprie labor somnū elicit: sed per mediū quoddā frigiditatis inquā excitatq; & humiditatis exiccatae: labor siq; dē proprie siccitatē gignit: humiditatis autē exiccatio frigidioris est argumentū. Proinde natura humidi nutrimenti absumptiōe, animalisq; spiritus conquiescit: quo amissam rursus replet, istauretq; humiditatem.

Cur hyeme cum currimus magis rigemus q̄ cū stamus?
Anq; aer nostra ambiens corpora cū stamus vbi semel cō-

DE EXERCITIO.

calefactus est nullam præterea molestiam infert. cū autē currimus alius atq; alius subide frigidus occurrit: itaq; facit vt magis rigeamus. Ad hæc aer cum mouetur frigidior redditur: quod quidem in currendo maxime incidit.

¶ De exercitio ex traditionib⁹ auctoꝝ collectiones.

¶ Sanitas cōseruatur bonitate mēsuratiōis mot⁹ & q̄etis atq; comestioni & potus. Ras. iiii. Almāforis. cap. j.

¶ Si volumus custodire optime sanitatē incipiam⁹ a laboribus: deinde sequantur cibi & potus: deinde somni: deinde si vsi sint venereis venerea. & hæc omnia sint moderata. Galenus in secūdo de regimine sanitatis. cap. primo.

¶ Exercitium est motus vehemens intantū vt alteret respiratiōem in maius vel minus, velocius vel spissius. Galen⁹ secundo de regimine. cap. j.

¶ Exercitium vniuersaliter est membrorum motus aliqua volūtate: & hoc fit proprie in membris motū voluntarium habentibus. Auerrois. vj. colliget.

AR

¶ Exercitium est humanæ vitæ cōseruatio: caloris naturalis lima: & exercitatio dormitantis nature: superfluitatum cōsumptio: virtutum roboratio: temporis lucrum: otio inimicum: iuētutis debitum: senectutis gaudiū. Ille ergo solus se ab exercitio abstineat q̄ sanitatis gaudio vult carere. Fulgentius.

¶ Exercitiorum enim quoddā non solū corpus sed animā letā reddere potest: tantę enim in ipso potens sit anima motionis q̄ multi q̄dē liberati sunt ab ægitudinibus gauisi solum. Laudo exercitiū q̄d corporis sanitatē præbet & partiū conformitatē & animæ virtutē. Ipsum enim exercitiū animā potens est ad omnia iuuare: & corporis partes. Galenus in libro de parua sphæra. cap. ij.

¶ Quæ exercitātur particule corporis fortiores simul & solidiores fiūt: & secūdū hoc possunt ferre pprios motus alijs melius quicūq; ppter iexercitationē molliores sunt & imbecilliores. Galenus in libro de Assuetudinibus.

¶ Exercitiū laboris tolerantia prestat. Quies autē & requies timorem & ignauia: labor vero & agitatio animositatem ministrat. Hippocrates in lib. de aere & aqua.

¶ Iuuamentum exercitij temperati vniuersale est: quia spiritum intrinsecum augmentat: & superfluitates membrorum nutrimenti expellit & resoluit. Auerrois. vj. colliget.

¶ Vtilitates exercitij sunt duę: ad euacuationem superfluitatum, & ad bonam valitudinem solidorum corporū. quia exercitium est vehemens motus: & ideo necesse est hæc tria fieri in exercitato corpore: duritiem organorum inuicem contritorum: quare sequitur impassibilitas eorū & ad actiones robur, augmentationēq; caloris naturalis: ad quam sequitur relictorum attractio fortis: & alteratio paratior & nutritio melior: & effusio omniū corporum: quæ solida quies dem mollicantur: humida vero subtiliantur: & pori latiores efficiuntur. spiritusq; fortiolem motum: ad quem sequitur demum euacuatio superfluitatum. Et commune est omniū exercitiorum naturalem calorem animalibus ex ipsis proprijs animalium corporibus augere. Galenus secundo de regimine sanitatis. cap. j.

¶ Calor naturalis confortat & augmetatur ex motu: ad quā caloris inati confortationē ceteræ in corp^o pueniūt vtilitates et operationū pfectiones: quarū vtilitatū prima est virtutū corporis fortificatio. Ga. in. ij. de accidēti & morbo. cap. iij.

¶ Vtile est exercitiū: nā cōmouet naturalem calorem & validas facit quæ in mēbris sunt virtutes naturales aiales & vitales fortificādo. Gale. in. ij. Aphorismorū. cōmento. xlviii.

¶ Motus & fricationes ventrē quidē subtiliant, aliud vero corpus ingrossant: sicut quies oppositū facit. augēdo autē virtutes aiales & vitales exercitiū mūdificat & expellit a corpore superfluitates, & a futuris liberat infirmitatibus longe melius q̄ si cum medicinis pharmacis corpus purgaretur. Ex Aristotele. v. problematū. problemate. xiiij.

¶ Sanitas cōseruatur bonitate mēsuratiōis motus & q̄s

b iiij

DE EXERCITIO.

tis. Sanitatem enim conseruare volenti ante comestionem moueri necesse est. Ras. iij. Almansoris. cap. j. & ij.

Exercitia ad digerendum & ad sanitatē optima sunt vt vult Isaac In vniuersalibus dietis: & Auenzoar in suo teisir capite primo cū ait. Conueniūt medici q̄ exercitiū temperatum siue fiat pedibus, siue equo adiuuat in cōseruatione sanitatis: dūmodo tempus non excedat.

Sic amicorum meorum quicunq; vacant circa exercitia et ordinatiuā dietationē omnes video semper sanos Gale. in lib. de Euchimia & cacochimia. cap. j.

Maximū enim est malum ad sanitatis custodiam quies corporis sicut maximū bonū est moderata motio: neq; enī egrotabit omnino debite dietatus & exercitatus. Gale. i eo- dem cap. iij.

Vniuersaliter temperatū exercitiū conseruandę sanitatis mirabilis causa existit, & malitia quę propter priuationem exercitij accidit incarceratis manifestatur. quia eorum facies caceticę fiunt, & eorum color est impurus: & omnes ipso- rum operationes sunt lęsę. Auerrois sexto colligit.

Non oportet densare carnem ad sanitatē, sed rarificare, quemadmodū ciuitas sana & locus bene euētabilis propter qđ & mare sanū est: ita & corpus bene exabile magis sanum est: oportet enim in eo aut nullā existere superfluitatem: aut ab hac quidē velocissime alteretur: & semper sic habere corpus q̄ accipiens confestim expurget superfluitatē, & esse in motione, & non quiescere qđ enim manet putrefit: quemadmodū aqua quę nō mouetur: putrefacta aut aegritudinē facit qđ autē expurgatur prius q̄ corrumpatur separatur. hoc autem condensata carne nō fit. Aristo. primo problematū problemate. iiii.

Exercitiū soluit & euacuat per poros superfluitates. Et melius est euacuare supfluitates corporis: quę in cute: exercitio attenuatiuis cibis, vel farmatijs. Quoniā farmatię calidę sunt & sicce: ex quib⁹ exiccātur carnes & attenuātur so-

lida. In exercitio vero nihil nocetur corpori, imo roboratur organa calore naturali reuificato. Galenus in primo de regimine sanitatis.

Corpora repleta aliquo malo humore exercitari non debent antequam euacuentur: quemadmodum enim mordacissimi canes cum dormiunt non sunt irritandi: sic & mali humores exercitio euacuari non sunt apti: ne moti & alterati putrescant et aliquam aegritudinem faciant. Galenus. iij. Aphorismorum commento. xxi.

Hora qua inceptio exercitij preparatur oportet ut corpus sit mundum & ne in partibus intraneorum & venarum chymi syluestres & mali existant quos exercitium in corpore diffundat. Auicenna. iij. j. doc. ij. cap. iij.

Vbi indigentia non oportet laborare secundo aphorismo et Auicenna idem videtur sensisse in parte secunda Canticorum textu commenti. xlv. cum ait Macer non debet exercitari: ne ipsius dissolutio augeatur. Et per macros intelligit etiam corpora colerica ut inquit Auerrois ipsum exponendo. Nos autem sic putamus superaddendum esse forti scilicet exercitio quoniam moderatum non dissoluit nec debile.

Quicumque propter aetatem non possunt exercitari ante cibum abstinere a grossis cibariis & quicumque sunt oino otiosi neque ipsi accedant ad tales cibos quinimo appersionibus vel deambulationibus per fortioribus utantur exercitiis. Galenus in lib. de euchimia & cacochimia.

Qui conuenienter exercitari non possunt fricationibus mollibus vel balneis calidis uti debent: hoc enim suauissimum est & quiescere egentibus opportunissimum & imbecillis, & senis, et puero valde conferens. Galenus. in lib. paruæ sphaeræ.

Fricationes augent carnem & faciunt caliditatem sicut quoddam exercitium. Aristoteles. xxxviii. problematum. problemate. j.

Oportet qui exercitatur prius fricatione preparatur quæ naturam viuificat & poros dilatat: quæ cum re aspera fiat. Auicenna. iij. j. doc. ij. cap. ij.

DE EXERCITIO.

¶ Qui exercitandus est nō confestim fortiter est movēdus nisi ante fricatione prēparetur. Nec minus illud memorię tenendū est vt qui se exercet confestim fortiter nō moueatur sed paulatim motum augendo continue procedat. Galen⁹ in secundo de regimine sanitatis.

¶ Cum aliquis exercitans carnibus pullorum dietet se vel perdicum: cito dissolutę inde generantur debilitates. in magnis exercitijs si dieta accipiatur subtilis velociter deficiūt et consumuntur carnes: & ptisim incidūt. Volētes itaq; fortiter laborare grossiori se reficiant dieta: subtili vero qui debiliter seu parum. Media vero qui mediocriter. Isaac in vniuersalibus dietis. cap. viij.

¶ Oportet vt qui exercitatur superfluitates prius ab interioribus expellantur scilicet intestinis & vesica. deinde se exercitet. Auicenna. iij. j. doc. ij. cap. iij.

¶ Ad exercitia sunt agēdi cū minxerint & egresserint neqd horū robore caloris/qui ī exercitijs/ ad ambitū corporis reducatur. Galenus secundo de regimine sanitatis. & per has dedit alias intelligere superfluitates nasi scilicet & oris.

¶ Debet exercitandus anteq̃ ad motū perueniat suffultas graues & suffocātes si quas habuerit vestes deponere iuxta sententiā Aristotelis secūdo problematū: problemate. xxx. Rationem autē dictorū assignans Cōsiliator in commēto dicit. Est autē corpus indutū hic intelligere vestitum cooperimentis multis calidis. tale enim cū exercitationibus quodam estu inflāmabile statim: & plus superfluitatum eliquatione mouebūtur q̃ possint dissolui & expelli: q̃ intus remanentes motę declinabunt in articulorum vacuitates: & motum difficilem reddent.

¶ Exercitio vtens sibi cauere debet ne exercitij calefactio ad id qđ ex mēbris suis est debile perueniat nisi secūdū modū cōsequēdi. & est exemplū de varicosis qui superiora magis q̃ inferiora debent exercere. Qđ & de alijs pariter est intelligendum. Auicenna. iij. i. doc. ij. cap. iij.

¶ Ad sanitatis custodiam maximū bonum erit moderata motio. cum hoc tamē intelligatur q̄ nemo v̄llo moueatur motu forti supra cibum: quia sicut est maximū bonum ad sanitatem exercitium ante cibū: ita est nociuissimus omnis motus supra cibum: distribuitur enim ex ventre cibus ante q̄ digeratur secundum venas: ex quibus assueuerūt egri- tudines omnimode fieri. Galenus in lib. de euchimia & ca- cochymia.

¶ Quēadmodū oportet motū qui est ante comestione de- bilē nō eē: ita necesse est ei ne motus q̄ est post ipsam sit nisi moliter & suauiter. Auicēna. iij. j. doct. ij. cap. vij.

¶ Incessus mollis & suavis mihi placet, & pprie post pran- diū: quoniā bonitatē operationis coenę pparat. Ruffus.

¶ Quādo forte exercitiū necessariū est: bonū est ne sit sto- machus vehemēter inanitus: imo sit in eo paucū nutriens. Amplius: qui exercitatur si plenus est: melius est q̄ si exer- citetur quādo est vacuus. Auicēna. iij. j. Ex quibus patet q̄ hora inanitionis est deterior & exercitio inconueniēti- or q̄ hora repletionis: licet vtraq; sit damnanda.

¶ Oportet vt in hora exercitij corpus sit mūdū: & vt cibus exterius iam sit digestus in stomacho, & hepate, & venis, & vt alterius cibi hora iam aduenerit. Auicenna. iij. j.

¶ Si volumus custodire optime sanitatem incipiamus a la- boribus; deinde sequātur cibi & potus: deinde somni. Tem- pus enim exercitij est optimum quādo hīc extremus cibus perfecte fuerit digestus duabus digestionibus & quæ in vē- tre, & quæ in hepate: & alterius instat cibus. Si vero ante ex-erceātur, cibi nondum digesti attrahuntur ad omnia mem- bra, & eis totū replebitur corpus. Galenus secundo de re- gimine sanitatis.

¶ Quando motus sequitur cibū: descendit cibus de stoma- cho p̄ter digestionē suā, & intrat venas sine mutatione: & ad- ducit ī hepate oppilationē & renibus & reliquis mēbris mor- bum. Galenus in lib. de dissolutione continua.

DE EXERCITIO.

Exercitium in quo partes æqualiter exercitantur maxime quidem ad sanitatem confert & cōmensuritatē habitus operatur: neq; immensurata carnositatem neq; superexcellētē qualitātē ferens: sed ad robur indigentes actus sufficiens & omnibus qui velocitate indigent aptissimū. Galenus in lib. paruaē sphaerę.

Exercitio quidem oportet vt eligatur species i qua moueantur membra omnia corporis secundum proportionē: et nō laboret aliquod eorum plus & aliquod eorum minus Idem tertio tegni textu commenti. xxxviiij.

Sanitatem conseruare volenti ante comestionē moueri necesse est motu autē quisq; vti debet sibi consueto qui vires ipsius non excedat. Rasis. iiij. almanforis. cap. ij.

Corporis debilis: exercitiū oportet vt sit debile & corporis fortis vt sit forte & ideo vnusquisq; homo secūdū se habet exercitiū sibi propriū & consuetū quo cōsuetō & sibi cōueniente se debet vnusquisq; exercere. Auicenna. iiij. j.

Immoderatū exercitium proprie dicitur labor: qui quidem spiritum euacuat & educit, & emacerat pingues & carnosos violentia dolorum: & facit corpus senescere ante etatem senectutis. & non est exercitandum exercitio magno & forti. Auicenna in textu cōmenti. cxlv. canticorum.

Nihil reliquitur in corpore nisi siccitas ex imoderato motu. Galenus in tertio de regimine sanitatis. & in quinto libro eiusdem inquit. Acuta exercitia quorum motus sunt veloces attenuant corpus. Multa enim exercitia siccant: moderata vero carnem faciunt.

Exercitio si qui temperatorū corporū: tēperato vtantur modo ante balneum, & ante ciborū horam: calor confortatur naturalis: superflua a corporibus dissoluūtur: membra roborantur, digestio procuratur, fitq; in naturalium numero quæ corporis faciunt sanitatē. Si autem quis eo immoderatus vtatur: laboreq; plurimū calefit corpus eius: febres emergunt. Et si immoderate eius vsui diutius operam de-

derit: calor dissoluitur naturalis, virt⁹ debilitatur & deficit.
Hali. v. theoricę. cap. i. |

Motu tādū nemo p̄sumat vti donec fatigationē & multam sentiat grauedinē. Sed cū vtitur motu ex quo laxari se senserit dimisso motu statim anteq̄ aliquā inde cōsequatur lēSIONē quiescat. Rasis. iiii. almāforis. cap. ii. Qd etiā voluit Cohus dicēs in omni motione corporis cum coeperit quis dolere: quiescere statim remedium est.

In quātitate exercitiij tres res sunt consyderande. vna est calor quoniā dū in ipso bonitas augetur adhuc est hora scilicet exercendi. Secūda est motus quoniā dum leues perseverant: adhuc est hora. Et tertia est mēbrorū dispositio secū dū ipsoꝝ inflammationē: quoniā dū ipsoꝝ augetur inflāmatio adhuc est hora. Cū autē istę dispositiōes deficere coeperit, & sudor vaporalis & resudatio liq̄da facta fuerit dimit tēdū erit exercitiū & finiedū. q̄ oīa insanis & bene cōplexionatis corporibus sunt intelligenda. Auicēna tertia primi.

Exercitatis nō debemus cōfestim cibū offerre: quia adhuc nō requieuit laborans: neq; segregatę sunt superfluitates. Aristoteles primo problematū. problemate. xxx.

Pisces & quę eis assimilantur post laboriosum exercitiū comedendi non sunt: corrumpentur enim & corrumpēt humores. Auicēna. iiii. i. doc. ii. cap. vii.

Quies & otium infrigidant corpus: quoniam ex omīssione motus augetur & magnificatur fumosa supfluitas super calorem naturalē: & ex ea sic extinguit sicut ignis cū fumo premitur, & supra ipsum dominatur. est enim necessaria calori naturali inspiratio sicut igni euentatio. Auerrois in cōmento canticorum. clxxxliii.

Maximū enim est malū ad sanitatis custodiā quies corporis sicut maximū bonū moderata motio. Galenus in li. de euchimia & cacochimia.

Cernis vt ignauū corrūpit inertia corpus: et capiunt vitīū ni moueantur aquę. Ouidius in primo de Ponto, & ille

DE COITV.

metrificās cū aī. Oclā nullus amat nisi sint cōiūcta labori.
Nam nimia requie mortificatur homo.

¶ Si corpora contra consuetudinem suam magis torpue-
rint quiete: nō possunt statim cōfortari q̄ si quicuerint & re-
quicuerint per longum tempus: postea vero ad laboris ex-
ercitia fuerint translata/ malum. Hippocrates in secūdo re-
giminis acutorum. textu cōmenti. xlvj.

¶ Omnimoda quies corporis non ingreditur viam sanita-
tis: ex quo satis liquet q̄ viam īgreditur egritudinis: cū ad
plures perducatur infirmitates, & ad ethicā prācipue senectu-
tis. Auerrois. vj. colliget.

De coitu.

Cap. VIII.

DRincipium rei cuiusq̄ maximū est. Quippe qđ
rei dimidiū sit. Semen autē genitale principiu esse
certū ē. Igit̄ minutōꝝ animalū quorūcūq̄ ortus
nullo agi mutuo cōcubitu solet. Causa cur vt pri-
cipio extiterūt creati nūc etiā possint, seminis exiguitas est
Rei nāq̄ minoris minus quoq̄ principiu esse cōuenit. Na-
tura autē pudēdis suā prābuit voluptatē coitus causa: ner-
uosa enim pars est. atq̄ plurima voluptas a multo gignitur
sensu. Testiculi igitur cognatione & affinitate voluptaria
affecti multi sensus ip̄i quoq̄ participes sunt. Vbi sensus in-
quā multus: ibi ingens oritur voluptas: illic etiā ingens do-
lor. maximo siquidē bono, maximū vt plurimū opponit̄
malum: & minori minus. Coitus autem si paulum vires ex-
cellerit, subito exhaurit spiritus: labefactat stomachū atq̄
prēcordia, cerebrūq̄ debilitat. Quo malo nihil ingenio ad-
uersius esse potest. Tātūq̄ obest: vt Auicēna in libro de ani-
malibus dixerit. Siquid īpermatis supra q̄ natura toleret
coitu profluat: obesse magis: q̄ si quadragies tantundem
sanguinis emanarit: vt nō iniuria prisci. musas atq̄ Miner-
uam virgines esse voluerint. Nihil igitur ingenio aduersius
esse potest immoderato coitu. Democritus Venerē damna-
uit in qua homo exiliret ex homine.

¶ Problemata.

¶ Cur animantiū alia semel coeunt: alia sepe: & alia anni tpe certo: alia nullo statuto tpe: sed prout iciderit. homini semper concubitus opportunus est: feris non sepe. Et quidem sues agrestes semel concubūt. Domestici sepe. An propter pabulū calorē atq; laborē: quippe cū venus comes satietas sit. Nā eadē alibi sepius pariunt: vt oues in Magnesia et Aphrica pariunt bis. Causam vero tempus pariendi prolixius obtinet. Vbi enim se impleuerunt non amplius concupiscunt: quo nec cibū affectant quæ satiata sunt. Quæ autē gruida iam esse incœperint minus auida veneris euadunt quoniā menstruę purgationes nullę præterea veniant.

¶ Cur animantiū alia partu sunt numerofo: vt sus/canis/lepus. Alia non: vt homo: vt leo? Anq; alia vuluas siue vteros cōtinēt multos totidēq; formandi loculamenta: quibus impleri percipiūt quibusq; semen genitale diuidendū inserendūq; est. Alia contra se habent.

¶ Cur cæteris animantibus partim nūq; perfusio seminis p somnū incidere assolet, partim raro? Vtrum q; nullū homine excepto resupinū cubare consuevit. Nullum autē nisi resupinū semen profundere potest. Anq; cætera non pariter vt homines seminant. Seminis autem per quietem illa profusio non nisi cum imaginatione fieri potest.

¶ Cur semen genitale ebriosorum magna ex parte infœcū dum? Anq; habitus corporis eorum phumidus est. Semē autem non qd humidum: sed qd constat crassumq; est: hoc vim obtinet procreandi.

De coitu ex traditionibus auctorum collectiones.

¶ Coitus est maris & foemine in membris generationis applicatio. qua superflū expellitur quanti ad finē speciei vel indiuidui ordinati. Cōsiliator differentia. cxxiiij.

¶ Natura coitū in aīali cōstituit generādi causa vt inde species permaneret animalū. Hali. v. theoricę. cap. xxxvi.

DE COITU.

Deus in animalibus in coitu admirabile ac inseparabilem delectationē exhibuit: ne forte coitus abominatione destrueretur generatio: per vim nāq; generatiuam species diuino & immortalī esse participant inquantū possunt. Isaac vi. viatici.

Sollicitudo diuina cum non potuerit facere secundum indiuiduum animal permanere miserta est dando ei virtutem qua posset permanere in specie. Auerrois secundo de anima. commento. xxxliii.

Maiori parti hominū in appetēdo coitum delectationis causa pponitur: paucorū vero finis & ppositū est liberorū productio. Hali. v. theoricę. cap. xxxvi.

Multiplicatur delectatio mulierū in coitu sup delectationē virorū propterea q; ipse delectantur ex motu spermatis viri in ore matricis earū descendēdo: & ppter motū qui accidit matrici, & ppter fricationē. Auicenna. xxi. tertij. ca. ii. Dico tamen q; mulierum delectatio maior sit extensīue. intensīue vero / ea quæ masculorum / maior.

Si superfluitas aggregata in corpore ex spermate non egreditur per coitum: coarctatur in corpore: & generantur ex ea ægritudines malę qđ est quia ex coarctatione seminis generantur ex eo vapores mali qui ascendūt ad cor & cerebrum & stomachū, & corrūpūt sanitatē illorū membrorū & generant ægritudinē. Et fortassis ex eo est aliquid simile veneno viperino sicut accidit ei qui cōsueuit coitum, & dimittit eum longo tempore ex debilitate appetitus cibi & pigritia a motibus a generatiōe humoris melācholicī: & fortasse corrumpitur & exiccatur ex eo q; est simile virtuti veneni: sicut illud qđ accidit viduis ex suffocatiōe matricis, & multis virorum qui moriuntur ex eo subito. Hali Rodan tertio regni, commento. xxxi.

Plurimorū quorū cōplexio requirit coitū cū ipm dimittunt in frigidatur corpus & cadit appetitus cibi: ita vt ipm etiam nō recipiat. Et quandoq; accidit viro ex dimissione

coitus & abundātia spermatis & frigore eius & conuersione ipsius ad vērositatem: & forsitan vult dicere ad venenositatem: vt mittat sperma ad cor & cerebrum vaporem malum ventosum: vel qđ magis credo venenosum: sicut accidit mulieribus ex coarctatione matricis. Auicēna. xxij. iij.

¶ Si coitu vt oportet quis vtetur cogitationes cedūt: ira mitigatur: melācolię prodest passiōi: prodest etiam flegmaticis morbis: somniorūq; medetur multitudini & appetitum conforrat. Hali. v. theoricę cap. xxxvj.

¶ Coitus moderato vsu conueniens existit. Qđ non cōcedimus nisi quia sperma est vna superfluitas preparata a natura vt expellatur sicut & alię superfluitates: excepto qđ in se bona est. Auerrois. vj. colliget.

¶ Virtus spermatis fortis est: in mulierib⁹ autē frigidius, & humidius. ideoq; necesse est a mulieribus emitti multā spermatis quātitatē habētibus. Qđ etiam viris necessariū est & sanguineis maxime: qui nisi nubāt caput eorū aggrauatur: febricitāt: appetitus & digestio debilitantur. Cognoui ergo quosdā qui cū abstinerent propter venerabilitatē infrigidati sunt. Diogenes in huiusmodi abstinentia fortissimus fuit coitu tamē semper vsus est: cū sciret nocumētum a spermate sibi non fore modicum si abstinentiam pateretur. Galenus vj. interiorum cap. iij.

¶ Fidelibus in nuptijs non licet huiusmodi perpetrare. nos autē: quibus propositū est nunq̃ a catholica puritate discedere: coitum extra matrimonij leges, floccipēdimus: eligentes nos magis semper grotare q̃ cū saluatoris contumelia fa nos esse. Quapropter de his: vt libitū cuiq; fuerit: opinetur Et propterea dicebat Apostolus ad Corinthios. vij. qui nō se continent: nubat. & ad Timotheum. v. Volo autē iuniores nubere & filios procreare.

¶ Multiplicatio coitus est nocibilior res oculo: & similiter multiplicatio ebrietatis. Auicēna. iij. tertij cap. v.

¶ Dimissio coit⁹ est cōueniētior res ei: qui habet stomachū

DE COITV

debilem. & deuilet ipsum de mulieribus, quæ abortum patiuntur. Auicenna. x. tertij cap. v.

¶ Et nō factus est error multus ī coitu nociuus. nisi q̃a propter multitudinē ei⁹ accadat in corpore senectus festina ante horā suā: precipue illi cuius cōplexio testiculorū est frigida, & sicca. Hali tertio tegni cōmento. xxxvij.

¶ Non solum hoc dicimus q̃ multus coitus debilitat corpus quāmo q̃ diminuat & abbreviet valde vitam: facitq̃ eā valde breuiter & celeriter terminari. Auerrois in canticis cōmento. clvj.

¶ Coeuntes exoluuntur, & infirmiores fiunt: vt frequēter. Et propterea multus coitus debilitat corpus: facitq̃ ipsum hæreditare varias species nocumētorum: & dolorū. Aristoteles. iij. problematum. problemate. xxj.

¶ Coitus euacuat de substantia cibi postremi: quare debilitatem affert: cuius simile aliæ non afferunt euacuationes. & euacuat de substantia spiritus rem plurimam propter delectationem. Auicenna in canticis.

¶ Non est sperma quēadmodū aliæ supfluitates: quib⁹ omnino natura nō indiget. qualia sunt emunctiones: sputa: sudor: vrina: & similia. sed ex meliori fit, q̃ in corpore est, substantia: ac laudabiliore. Generat⁹ etenim sperma ex claro puroq̃ sanguine: quo principalia, & prima pascūtur membra. Cū igitur coitus mēsurā excesserit: licet nō tāta eo quātitas: vt flebotomia, vel aliter euacuetur: vehemētiore tamen accidit inde virtutis dissolutio: quia sperma est res habitata: vt trāseat ī mēbra. Ex sentētia Haliabba. v. theoricę ca. xxxvj.

¶ Coit⁹ est fortis causa ī generāda podagra. sim⁹ itaq̃ hoc iure tēperati: ne podagras & alias supradictas icurramus infirmitates: aut mortē ipsam: sicut aliqui (quos nouimus) interiere. Galenus. vj. aphorismorū commento. xxx.

¶ Coitu corpora hñtes sicca/ vt ab inimico iterficiēte sibi cauere debent. quo etiā si quis scilicet macer multū vsus fuerit ethicam incurret. Conualescentes quoq̃ ac debiles atq̃ ma

tri: & quorum nerui sunt debiles: coitum omnino vitare debent. Rasis. iiii. Almanforis cap. xvij.

¶ Nos addimus de auctorū intentione. q̄ debile habentes stomachū: aut visum: aut auditū: aut aliquē aliorū sensum ad coitū frequētem nō accedāt. similiter qui debilitatē appetit⁹ patiunt⁹: aut calculos & huiusmodi. qm̄ inde manifestissimū p̄cipiēt nocumētū. Grādiōres cōtineāt etiā a coitu sup̄fluo in quātū possunt. Seniores vero caueāt coitū omnino similiter & īsuēti: & p̄cipue ī autumno fugiendus est coitus.

¶ Coitus nocet plus ceteris cōplexionib⁹ frigidis: & siccis. & inter cōplexiones calida & humida sup̄fluum potest leui⁹ tolerare: & quē peiores sunt frigide & sicce. humidi vero scilicet flegmatici medio modo se habēt. Auerrois vj. colliget.

¶ Innoxia venerea solis humidis, & calidis: & oībus qui natura multi sunt spermatis. cōtrarijssimī siccis cōplexionib⁹ venerei actus. & amplius quāto fuerit siccitas frigiditati cōmixta: & p̄cipue cū crasis testiculorū fuerit huiusmodi. Galen⁹. vj. de regimine sanitatis. maxime aut cōuenit coit⁹: vt vult Cōsiliator: iuxta adolescētię finē: cū corporis augmētū incipiat desinere & antea parum ac in iuuentute.

¶ Post labores sequi debent cibi: & potus. Deinde somni. postea vero venerea: debentibus quidē venereis vti. Aliā nāq; cuncta cōmunia omnis sunt ætatis. Venerea vero adolescentium solum. Gal. ij. de regimine sanitatis.

¶ Iuuamenta coitus omnia adolescenti ascribunt & inueni primo: nec cuilibet tali sed sanguineo rubeo forti ac sano. Hali. v. theoricę cap. xxxvj.

¶ Natura veris calida est: & humida. Et propterea in eo operationes nutritiue sunt perfectiores. & hoc non accidit: nisi p̄pter multiplicationē caloris naturalis in corpore: vt inquit Auerrois in secūdo colliget cap. vltimo. Et p̄pter hāc rationē tutius ī vere possum⁹ veneri indulgere. In hyeme quoq; satis etiā secure idē facere nō dubitam⁹: licet frigida sit: & hūida. In estate nocibilior & p̄hibitus magis existit. In autūno

DE LAVACRIS

autem omnino detestatur.

¶ Si cibo homo repletus/aut potu coitu vtatur/debilitas ci-
fit corpori:eneruatio neruis:dolor in genibus:aliarūq; con-
tinuationū:viscerū oppilatio:generaturq; exinde humores
grossi:cuius vsum si hoc fiat modo frequens & assiduus hy-
dropisis sequitur:asthma: & tremor. Si vero famē patiens
quis ad coitū accesserit:aut sitis molestia pressus:aut aliqua
certe euacuationū specie exinanitus est:vt vomitu/solatio-
ne/flebotomia:& his similib⁹:aut statim post balneum:vel
laborem:vigiliasq; aut etiā post grauē tristitiam:corpus cō-
sumitur & desiccatur:calor dissoluitur naturalis:ciborū im-
mutat appetitus:tenebrae visus:oculi fiūt cōcaui:& nōnun-
q; defectus accidit,& spasmus. Hali. v. theoricę cap. xxxvj.

¶ Ex adiuuantibus ad coitū sunt/quæcūq; sumuntur ex cibis
calidis,acutis,aut inflatiuis:sicut sunt cicera & vua:& vitel-
lus oui:& illa q̄ aggregāt vtrāq; rem.sicut eruca:& vinū no-
uum:in quo est proprietas generādi sperma:& meliores ad
sperma cibi sunt:qui fiūt ex carne hoedi pinguis masculi:&
carne ouina cicere & cepe. Auicenna. xx. tertij cap. xxj. Ab
his ergo abstineant & a reliquis huiusmodi qui suā castitatē
illesam voluerint altissimo conseruare.

¶ De lauacris ex eis quæ scripserunt græci et
latini. Cap. IX.



Auacrorū quædam suā obtinent qualitātē:quæ-
dā qualitatis sunt expertia:quædā dulcia:eorūq;
alterā quandā habent qualitātē:quædā ex institu-
tione nostra vim habēt:quædam sua sponte vim
possidēt. Dulcium aquarū vis:quæ sint tēperatę:humida,&
calida:quę autē sint tepidæ humida,& frigida.& calidarū su-
pra modū:calida quidē:sed nō æque humida:exhorresce-
re corpora compellit:spiramētaq; ipsoꝝ dēfescere.& per
indeneq; frui extrorsus humiditate potest:neq; redundan-
tias exhaurire interiores. At est a temperatis nobis inchoan-
dum.Omnifariam igitur temperata humectant:ac per sese

calefaciunt. Cōferunt autē huiusmodi lauacra dulcia inquā & temperata febribus, aridis præsertim, immoderate sitientib⁹ sub sole mora plurima: ac scabiosis ex authematis. Expedit autē aerem lauacri humidū præparare: pauimētaq; ac parietes aqua aspergere. Calida vero iuxta nostrū institutū lauacra cōstituere: cū volumus turbantē frigiditatē dispergere: laboriosamve affectionē, aut spasmū doloremve cōsolari. Calida autē fiunt calidis quibusdā aquæ ammixtis: velut glichone: vel origano: hyssopo: thymo: lauri folijs: chamepyti: panacis radice: & id genus alijs. Lauacris autē ad distrahendū idoneis vtimur: aut habitū corporis confirmare volētes/ vt in pinguibus: aut lāguore aliquo tumētibus: aut corpus vniuersum: aut corporis partē aliquā velut ventriculū, testiculos & pedes: sicut in hydropicis. vtimur sane in h ulceribus fluitantibus ob multitudinē humorū toto in corpore abundantū: aut feruoribus h ulceri suppositis. Fiunt porro distrahentia lauacra: cum in aquā huiusmodi immittuntur saluitrū: vel aqua marina calefacta: & mel aqua mixtum: & similia. Mollificantibus autem & mitigātibus lauacris vtimur in inflāmatione & duricie partis alicui⁹. Hęc autem fiunt malua aqua decocta: domestica, & agresti: & lini semine & tilis: & melilotorū. Inflāmationibus autem fluitantibus: arnoglossum adhibemus: vel melicoriū, hoc est, corticem mali granati. In spasmis vero cum inflāmatione vtimur: vbi sint inflāmationes citra profluxus: iam memora- tis: præsertim vero hydreleum his confert habens maluam, & lini semē. Lauacrorū sponte prouenientium alia sunt nitrosa. Alia saliosa. Alia aluminosa. Alia bituminosa. Alia sulfurosa. Alia ferrosa. Alia chalcosa. quædam ex his sunt composita. Horum autem omnium potestas est arefaciendi: quædam non arefaciunt modo: verū etiam exacerbant, obstruūtq; sicut aluminosa. Cuncta vero cōueniunt humidis & frigidis contra naturam corporibus: & eiusmodi vetustis morbis. De his oībus ample alibi a nobis dictū est.

DE LAVACRIS

¶ Problemata.

¶ Cur ante balnei ingressum: calidum mingimus. at in balneo diutiuscule cōmorati, frigidū? Dicendū q̃ tanq̃ ad alterius cōparationē hoc fit. Nā vrina tepidi profecto tempora mentū est; que tum primū a nobis facta mediocriter etiā calida est. foris igitur quandoquidē frigidū est corpus nostrū: ipsum lotium vtpote corpori cōparatū calidum est: in laua-cro quandoquidē corpus plus lotio incaluit frigidum videtur lotium: vtcunq; calidū sit. Q; autem id verum sit: ingre-dienti lauacrū anteq̃ incaluerit cū in calidam peluim descen-derit, calida aqua videbit̃ & admodū feruere: sin autē anteq̃ in eam descēdat, cōcaluerit: nō æque feruida videbitur.

¶ Cur eorum, qui lauacra ingressi sunt loti exeūtes: alij qui-dem sitibūdi sunt: alij aut̃ minime? Quicūq; aridiores sitien-tes a balneo humectātur: hi sine siti sunt. Nam sitis a siccita-te vtcūq;. Qui humidiores: & sine siti sunt: in aere præcipue vehementer calido immorati: & in arida cella per sudores hu-miditatē resoluūt: & sitibundi euadunt.

¶ De lauacris seu balneis ex traditionibus auctorum Collectiones.

¶ Balneum est corpus subtile vel liquidum corpori circūfe-rentialiter occurrens: & ipsius immutatiuū. Cuius duæ sunt species: vnū scilicet aereum quod stussa nūcupatur: aliud ve-ro aqueum quod ex aqua dulci fieri solet. & hoc iterum du-plex. scilicet calidum: vel tepidū. Aliud vero frigidum. Ex Cōsiliatore in differentia. cxxviiij.

¶ Iuuamenta balnei sunt somnū facere & aperire & abra-de-re & resoluerē & digerere: & nutrimentū ad cutis superficiem attrahere. Auicenna. iij. j. doc. ij. cap. v.

¶ Utendum est balneo ad tollendū sordes: & immūditiam: neq; sis in hoc piger: si vis educere superfluitates a corporis superficie & cutem ab accidetibus immūditiae mūdā face-re. Auicenna in canticis textu cōmenti. clij.

¶ Sunt de iuuamentis balnei: corpus humectare: & renoua

re:porosq; aperire:ac sordes cōgregatas detergere:repletio-
nem quoq; minuere:& v̄tositatē dissoluere:& ad somnū du-
cere:ac humores subtiliare. Balneum præterea dolores repri-
mit:ventrē stringit atq; lassitudinē remouet: corpusq; cibis
aptum efficit. Rasis.iiij.almaſoris cap.xviij.

¶ Qui balneū amant vel sanī cōsueuerūt, eis maxime adhi-
bēdū est:hi nāq; ipsum desiderant:si ergo dimiserint ledun-
tur.Hippocrates in tertio regiminis acutorum.

¶ Balneum solet facere vt ebulliant humores & spargātur.
Auicenna.iiij.j.cap.xvij.

¶ Inter reliqua a balneandis obseruāda oportet vt nulla pri-
cipalium particularū imbecillis existat: & q; multitudo cru-
dorum humorū secundū primas venas nō prohibuerit. Ex
galeno in primo ad Glauconē & in quinto Terapenticę.

¶ Si aliquid damni in balneis percipitur istud est in corpo-
ribus impuris quia puris nullū damnū euenire potest:et p-
pter conditionē omnes fere sunt ad balneandū suspecti. Ex
Rasi.iiij.almanſoris cap.xviij.

¶ Qui sanitatē vult conseruare balneū ingredi debet postq̃
digestū est quod est i stomacho & in hepate.nec tamē ppter
hoc credendū est q; cū hora sumēdi cibū & famis aduenerit
tunc balneandū sit: immo & hęc hora pariter prohibet. Au-
cenna.ij.j.& in.vij.iiij.trac.iiij.cap.ij.

¶ Balneum exiccat eos qui diu in ipso morātur ppter reso-
lutionē & sudorē. Auicēna.ij.j.Et infra subiūxit. Si q; mul-
tam in balneo facit morā timetur ne ei superueniat sincopis
propterea quia calefit cor.& cōmouetur inde sincopis.

¶ Qui balneantur debēt se custodire ne rem frigidam actu
bibant in egressione balnei: aut in balneo:quoniā porī sunt
aperti:quare frigiditas non tardatur:quoniam ad membro-
rum principalium corpora procedat & ipſorum corrumpat
virtutes.ab omni quoq; re vehementis caliditatis se custo-
dire debent:& præcipue ab aqua. quoniam si eam sumpse-
rint timendum est ne cito ad membra penetret principalia

c iiij

DE CIBO

& inde accidat ptifis & ethica. Auicenna. ij. j. & subdit. Caueant præterea ne cito balneū egrediantur : & caput post ipsum discooperiant : & ne frigiditati se exponāt : sed bene cooperiantur pānis : præcipue si in hyeme fuerit.

¶ Suavis aquæ frigida balneū corpus refrigerat : & humectat : calefacit quoq; : sed per accidens : spissat etenim poros : calorē interius in corpore recludit. vnde & suavis aquæ frigida balneū : si post sumptū fiat cibū : digestionē adiuuat : si carnosum fuerit corpus, & ætas iuuētutis : & p̄sens estas. tūc enim augeť calor naturalis : & mēbrorū virtus : digestionisq; bonū. Hali. v. theoricę cap. xiiij. & post pauca subiūgit. Si sit autē corpus exile : & paucę carnis : frigus in pfundo immergitur corporis : ipsumq; refrigerat / donec etiā nobilibus cōtinuetur ip̄a mēbris frigiditas. coagulatur itaq; naturalis calor acciditq; illis quod serpentibus hyeme.

¶ Liber secundus De Cibo.

¶ Qui cibi aut valentis : aut mediæ : aut imbecillæ materiæ sint. Cap. I.



Vm de motu & quiete dictū sit : ad ea veniendū est : quæ nos alunt : id est cibum : & potionem. Hæc autē non omniū tantum morborū : sed etiam secūda valitudinis cōmunia præsidia sunt. victus præcipua cura habenda est : quo familia ab omni egritudine custodiatur icolumis. nec enim luxuriosum : sed qui sanitatē pretendat exquirimus, sine quo reliqua frustra fuerint. Proinde licet in aggregatore nostro eiusmodi multa tradita sint non duximus tamen hic negligenda : q; illic medēdi causa : hic tuēde sanitatis virtus dūtaxat pronūtiabitur. pertinetq; ad rem : omniū proprietates nōsse. primū vt sanī sciāt quomodo his vtantur. deinde vt exequētib; nobis morborū curationē : liceat species rerum : quæ assidue necessarię erunt : subiicere. Neq; necesse est subinde singulas eas nominare.

Succū fere bonū lac gignit cum bibitur statim multū. Sumēdum vero ante cibū potūq; omnē: nec quicq; aliud cum eo, quoad cōcoctū/digeltūq; sit. Nā si quid ammisceas corrūpitur. Matutinus ergo sumito: & clementer obambulato quia primū citabit aluū: post id alet plurimū: nec āplius ciet: sed sistet aluū. post lac, oua gallinarū forbilia. male sunt anserum carnes. Præ cūctis gallinarū & phasianorū gallorūq; testiculi: volatiliū reliquarū: vt perdices: Anseres: anates: querquedulas: in primis cothurnices vitato: illæ difficulter cōcoquūtur: hę neruos etiam nō mediocriter offendūt: supflua gignunt multa anserū & anatū: & cicnorū: & ciconiarū. harū min⁹ male iuuenes: perniciose veteres oēs: meliores exercitatę: vt agrestes q̄ cortales: quæ aridiōres: q̄ pinguiōres: q̄ per purū volitant aera: q̄ quę in stagnis. quęq; mollē habeāt carnē: cis possis vel saturari: vel etiā expleri: alia parce comedā. Ex terrestribus hœdi agnis pferunt. elixa tostis: tosta frictis. Ex piscib⁹, marini/fluuiatiles antecedūt: & saxatiles cæteris meliores: inter quos mugilis: & lupus. Præterea duriores ingentes triglæ inter pisces præstāt: qui glutinosi non sunt quicq; gustū nō offendūt. Inter terrestria multi nutrimentī: fues præcipue a⁹ restes: & exercitati præ cæteris porcelli: vel anniculi: aut qui bimatū necdū peregerit: pedes: rostrū: panis purus frumentaceus bene parat⁹: halica orīza: hordeū egregie cōcinnatū. Leguminū/fabæ. fructuū ex arboribus: ficus recentes: aut aridæ: vūq; pensiles aliquādiu: cito concoctæ bonum succū gignunt. At cum diutius in aluo cōtinētur: perniciose. quare citanda, subducēdave alius est. ita & ficus aridę: quæ māsæ profunt. Qui post alia edulia ficus: vel recentes: vel aridas comedunt non mediocriter offendūtur. Castanæ mali succi non sunt. Pistacia amygdala boni. Ex holeribus lactucę: intiba: buglossa. Nā hæc citra atrā bilem nutricant. Inter vina quæ bene olent: ac potum suauem habent: oppilatione accedēte cōmonemur ius sumere cū vino tenui: & albo: & cepis: & alijs decoctis conditis præcipue in

C.V.

DE CIBO

hyeme: pipere: origano: sinapi: apio: petroselino: mētha: beta: ruta: aneso: vt condita pro cibo habeantur.

¶ Problemata.

¶ Cur ciborum mutatio min⁹ q̄ aque grauis occurrat? An quia plurimū aque consumimus. Nam & in pane, & obsonijs, & in potu aque vsus plurimus est.

¶ Cur cibi: & aque mutatio grauis sit? An q̄ omnis mutatio etiam temporis, & ætatis motu facilis est. Extrema nāq̄ generis cuiusq̄ moueri facile possunt. quomodo & p̄cipia & fines. ergo & cibi: qui inter se distant: corrumpere se inuicem queunt. Quippe cum aut nuper: aut nōdum adhæserit: qui præcesserat. ad hæc vt varius cibus grauis est: turbulēta em̄ nec æqualis concoctio eius agitur: sic in his accidit qui aquā mutarint scilicet: vt varię potionis vtatur alimento. estq̄ id alimēti genus q̄ siccum valētius: quoniam plurimū est. Ex quo in ipsis non nisi quātū dilutū est, vim habet enutriendi.

¶ Cur cibū imminuere: laborē augere salubre est? An quia causam egrotādī excrementorū habet nimietas: quæ tūc certe exultat: cum aut cibus superest aut labor deest.

¶ Cur aliquando nauseantes magis famēt? æquū autē fuit econtrario habere. expletio siquidē/nausea est. Nūquid quēadmodum stercore facto accidit vt sint inanes loci quib⁹ fament: ante nauseam vero hos impleuerant.

¶ De Cibo & potu Ex traditionibus auctorum Collectiones.

¶ Sine alimēto nō possibile viuere: nec sanos: nec egros. cuius causam assignauit Galen⁹ in quinto de simplici medicina distinctione. ij. cap. v. dicēs. Calor iuuatus est illud quod nominamus spiritum: & est ille/qui fixus est: & plantatus in corpore cuiusq̄ animalis: qui quis non sit de substantia animæ: est tamen primū instrumentorum eius. necesse est igitur volenti hūc calorem: & vitam ipsam cōseruare: vt eū nunq̄ sine pabulo et nutrimento relinquamus. Quoniam priuatū alimento non potest diu durare.

¶ Quia corpora nostra sunt cōtinuē dissolutiōis ex aere cōferenti: & caliditate innata: quę est in nobis: indiguerūt nutrimento ad resistēdū ei qđ dissoluit. Rasis xxv. cōtinētis. c. j.

¶ Et quia corpora nostra sunt i cōtinua dissolutiōe & ppter calorē aeris circūdātis ea extrinsecus & calorē interi⁹ existētē fuit necessariū restaurare i eis: qđ dissolutū est de ip̄is: ideoq; fuerūt necessarij cibi. Galenus in lib. de dissolutiōe cōtinua.

¶ Necessitas cibi est: vt suppleat locū eius qđ resoluitur. Cū ergo nō est resolutio: aut est resolutio parua: nō est necessari⁹ cibus extrinsecus. Auicēna. xiiij. iij. trac. ij. cap. vij.

¶ Si possemus tale aliquid introducere qđ simile esset effluenti: hoc sanissimū & optimū esset: sed hoc impossibile est. quia id qđ defluit ab vnoquoq; mēbrorum: tale natura est: quale ipsum mēbrū a quo defluit. Nihil autē eorū quę comeduntur aut bibuntur tale est omnino quale id qđ defluxit. Galenus in primo de regimine sanitatis.

¶ Si possibile esset semp custodire humidam cōplexionem corporis: immortales essemus: sed quia naturalē viam, eam quę ad desiccandū corpus, fugere non est possibile: ppterea senescere necessarium est nobis: & corrūpi. Et quīs a iam dictis ordinatissima & perfectissima dieta nos minime possit liberare: de his tamē duabus rebus securitatē prębet: putrefactionis penitus phibitione: & defensione: ne humiditas cito resoluatur. & in ip̄ius quidē fortitudine cōsistit: vt ipsum corpus vsq; ad debitum tēpus secundū suam primā cōplexionem permanere faciat. & hoc quidē erit propter regimē rectum restorationis: quę fit loco eius: quod resoluitur secundum quātitatem possibilem. Ex sententia Galeni. vj. de regimine.

¶ Si hæc duo fecerit scilicet qđ putresieri nō pmittat: & phibuerit ne cito humiditas resoluat: diu & sanos viuere faciat oēs: qui tali vsi fuerint restauratiōe. Corp⁹ em̄ nō pmanet tēpore/quo perdurat; nisi ppterea qđ ipsius innata humiditas prima resolutioni resistit caloris. Auicēna. iij. j. cap. j.

DE CIBO

¶ Sicut aīal quādo famescit: inducit illud famis necessitas ad comedēdū lutum: limū: & alia mala multa: ita est in quolibet mēbro quando caret cibo sibi cōuenienti, inducit ei cibi necessitas naturalis ad attrahendū humores malos quib⁹ nutritur. & istæ superfluitates quæ aggregātur in mēbro putrefiunt secundū spatium tēporis quousq; adacuētur: & calefiant: & habēt generare ægritudines calidas: & febres acutas: & alias multas ægritudines. Non est igit de propria digestiua, vt nonnulli faciunt, cōfidendū: cum malę substantiæ cibaria comedūtur. Ex Galeni sentētia in decimo de iuuamentis membrorum. Cap. j.

¶ Ille in quo mala digerunt nutriētia: ob hoc nō decipiatur qm̄ post dies in ipso mali generabuntur humores ægritudines faciētes & pñcātes. Auicēna. iij. j. doc. ij. cap. vij.

¶ Cacochimīa cibaria oīno fugienda sunt: siue grossos siue subtiles operētur i nobis humores. Gal. i libro de euchimīa & cacochimīa. Et in libro de cura ictericiæ dixit: q; asumere quid nociuū propter delectationē, nefandum. quæ autē sint huiusmodi mala cibaria: ipse expressit in lib. de dissolutione cōtinua dicens. Omnia cibaria: quæ non tēperata sunt: non generant sanguinē purum: mundū: clarum. Et cibariorum mali chimi tres sunt species. eorū enim sunt: quæ addūt in flegma: & eorum quæ addūt in cholera: & eorum quædā sunt, quæ addūt in cholera nigrā. & oportet oēm hominem dimittere multitudinē eorū & continuationē assumptionis ipforū: & si digerant: & si nō inferant nocumentū cito: tamē adunantur in corpore cōtinuantis acceptionē eorū in longo tēpore, chimi generātes ægritudines malas &c. Et post pauca subiungit: q; huiusmodi sunt: panis fact⁹ ex farina multi furfuris: & frumenti antiqui: aut farinæ mali chimi: qui addit in cholera nigram. Et caro pecudis omnis quæ addit aliquid in flegma. Et caro caprę: & multorū agnorum omnis caro addit in melācoliam: & similiter caro hirci: caro bouis, & huiusmodi. & de mēbris animalīū renes: & cerebrū

& omnes ventres:& oua cocta in teguamine:& caseus antiquus:& fungi:& cicera:& lentes:& milium:& panicū:& pisces duri viscosi:& similiter saliti:& fic⁹ sicce: si multa sumantur:& pira:& poma:& cucumeres:& citruli:& cucurbita:& bratera:cū malum chimū in stomacho reperiūt.& olera omnia sunt mali chimi:propter multitudinē superfluitatum in eis & paucitatem nutrimenti:& cepe:& allia:& raffanus & rapē:& pastinacē:& caules:& his similia.a quibus oibus abstinere se debent.

¶ Saluus existit a ciborū horum malitia:qui nō eis vtitur. Qz si aliquem eis vti contingat:sibi subuenire debet catarti cum humorem ex eis generatum expellens sumendo. Rasis.iiij. Almanforis cap.xj.

¶ Si alicui necessariū fuerit capere nutrientia mala:paucis vicib⁹ & non frequētib⁹ vtatur:& cū eis misceat,qđ sit ipsis cōtrariū: vtputa calida cum frigidis & sicca cum humidis. Auicenna.iiij.j.

¶ Subtilis cibus est:cuius quātitas magna / corpus paucopascit nutrīmēto. Grossus autē dicitur:cuius quātitas paucac/corpus plurimo reficit nutrīmēto. Tēperatus autem inter grossum & subtilem est:cuius moderata quātitas moderate nutrit. Si autē multa sit eius quātitas:multū:& si pauca parū. Cibi autē subtiles sunt:vt caro pullorū: pisces parui:lactuca & huiusmodi:opportuni his:qui parui sunt laboris,& exercitij. Grossi autē cibi sunt:caro vituli magni:& pisces grādes:solide carnes:caseus recēs:& similes cōueniētes his:qui magni sunt laboris & exercitij:& qui virtutis necessariū habent augmentum corporisq; corpulentiam. Haliabas.v.theoricę cap.xiiij.

¶ Nutriētia subtilia sunt magis sanitatis cōseruatiua:& virtutē minus iuuāt:& fortitudinē. Et grossa sunt istis cōtraria & nō nisi exercitatis cōuenientia. Auicē.iiij.j.doc.ij.cap.vij.

¶ Cibaria grossa non sunt laudabilia quietis:& non habentibus exercitia. In his enim calore quiete congelato talia nō

DE CIBO

digerūtur: ideoq; cauēda sunt. Isaac in vniuersalibus dietis cap. viij.

¶ Cibaria grossa cū inueniūt corpus calidū multū laborās & somnū multū post cibū: digerunt: & nutriūt corpus nutri mēto plurimo: adhærēt: & cōfortant cōfortatione plurima. et melius est q; sumātur hęc cibaria in hyeme propter aggregationē caloris in interioribus corporis & longitudine somni. Et quando quis sentit in corpore suo dissolutionē manifestam: hic ipse de conditionibus eorū: qui grossis nutrientibus vti possunt. Sed qui huiusmodi non fuerint: illis minime assuescere debēt. Galenus i lib. de dissolutione cōtinua.

¶ Quęcūq; sunt lubrica: & viscosa: grossorū humorū generatiua: morbidiora sūt: oppilare enī, & obstruere corp⁹ sunt parata. Nō minus autē sicca cibaria a sapiētibus: q̄ aquosa: & lubrica detestātur: cū multorū sint generatiua nocuimētorum. Galenus primo de differentiis febrium.

¶ Superhabūdans suppressio nutrimentorū siccorum tollit virtutē: & colorem corporis mutat: desiccando ventrē. Rasis in xxv. Continentis cap. j. auctoritate Tabri.

¶ Cibaria calida cōueniūt ei: cui dominať frigiditas: & in tēporibus, & partib⁹ frigidis, & in ciuitatib⁹ frigidis. Et vitare debet ipsa ille/ qui calidē fuerit cōplexionis/ in tēporibus calidis. Quęadmodū sunt frumētum coctū: panis frumenti: cicera: dactili: sisamū: sinapis: vuę dulces: Apium: Ruta: Rafanus: rapæ: canapis: pastinace: cepe: pori: caseus antiquus: vinū dulce calidū: & vinū antiquum citrinū. Galenus in lib. de dissolutione continuitatis.

¶ Est abstinēdū a cibis calidissimis: quales sunt: tunc cū ab igne remouētur: quibus nullus vti debet. Propter hoc tamē nullus intelligat: q; tepida debeant esse: q̄ comedēda sunt: imo calidiora/ q̄ tepida: licet nō calidissima esse oporteat q̄ accipiuntur. Propterea q; tepidum omne est mollificatiuum: & resoluens virtutem. Ex sententia Rasis. iij. Almanforis cap. iij. & Auicennę in. j. iij. cap. xxvj.

¶ Tepida omnia / soluunt robur ventris : ideo calida suffici-
cienter & non calidissima neq; tepida sint quæ manduca-
mus. Cibaria etiã actu, vel potetia valde frigida nullo pacto
sunt comedenda: quoniam sua frigiditas humanę naturæ est
valde cõtraria. Galenus. ij. terapentice cap. v.

¶ Frigidũ est inimicũ neruis: ossibus: dētibus: cerebro: spi-
nali. medullę. Hippo. v. aphorismorũ. Et Ga. i. iij. regiminis
acutorum cõmento. xl. Nocumētum aduenit neruis ex om-
nibus rebus frigidis in naturis suis. hæc Galenus.

¶ De saporum differentijs in vniuersum.

Cap. ij.



Radũtur sane a veteribus medicis succis saporũ
genera esse tredecim: dulce: suaue: pingue: amarũ
austerũ: acre: acutũ: acerbũ: aridũ: falsum. Nã præ-
ter hæc: sunt tria genera mirabili maxime natura.
vnũ in quo plures pariter sentiunt sapores: vt vinis: nãq; in
his & austerum, & acutum: & dulce, & suaue. Alterum est ge-
nus in quo fit & alienus quidem sapor: sed & suus quidam
& peculiaris: vt lactis. siquidem inest ei, qđ tamen iure dici
non potest, dulce: & pingue: & suaue. obtinente vim lenitate
quæ ipsa succedit in saporis vicem. nullus hic aquis ne succus
quidẽ: vt tamẽ ex eo ipso fiat aliquis: ac suum faciat ge-
nus. sentiri siquidem aque per se saporem vllum: succũ ve:
vitium putatur. Magnum his omnibus in odore momentũ
& magna cognatio: qui & ipse aquis nullus: aut si sentitur vi-
tium sit. vt tria videantur præcipua elementa: sine sapore: si-
ne odore: sine succo: aqua: aer: ignis. Ideo non iniuria sunt
q̃ terra magis simplicia: minus inquã remixta. Quẽadmo-
dum igitur pyra agrestia: & pruna quæ spini ferunt arbusto
non arbore nascuntur: aoria græcis dicta: & corna: & id ge-
nus alia: quæ omnia acria sunt: in quibus intensa quædã est
austeritas. quæ vero inter attingẽdum linguam ipsum neu-
tiq; astringunt ac cõtrahũt: sicut acerbã: aliũ saporẽ habet: q̃
vero abradetia, abstergetiaq; cũcta falsa dicuntur. At quæ

DE SAPORVM DIFFERENTIIS

his adhuc magis corrugāt amara nominātur. Verū lancinātia, abrodētiaq; cum caliditate vehemētī, acuta: sed quę citra caliditatē vllam vellicant, acida: quę porro sublinūt: & quasi replēt: linguęq; partes abrosis mitigant cū euidēti attingēdo voluptate dulcia nominātur. At quę nō euidētem ac perspicuam ingerunt voluptatem: pinguiā nuncupātur. Qz si acuta velis manifeste deprehendere: profecto alijs: porris: cepisq; & id genus alijs nosce: et ea teneat memoria: vt acerbitatē ex vua prematura: eiusq; succo omphacio: ita ex prematuris pomis: amaritudinē ex bile: dulcedinē ex melle vel saccharo: vt qualitatis expers aqua putilatissima videt. Pinguedines quę acumē habēt nullum, emplastice sunt: meatusq; habēt: magis aridæ sunt & terrestres. Huiusmodi autē sunt: vt, subacta ablutaq; admodū cēra: & perinde huiusmodi sunt emplastica medicamina. Quę vero acerba terrestria crassarūq; partium: qualitate frigida. Acida porro tenuium partium. Frigida similiter acerbescunt. quę succis inferuntur terrestres habētia partes colliquescētia. Hęc etiam astringētia, & arefacientia sunt. faciliora sensibilibus linguę partibus: quę cū sint asperiora, apparent acria: & minus aspera, austera: recte frigidum huiusmodi succorum dicimus temperamētum. verum cum inæqualiter arefaci (id nāq; inducit asperitatem) prorsus id terrestre fuerit. Nam qđ æquale aqueū corpora penetrat: & discissum denuo facile coit. Nā terrestre discinditur friaturq;: nec tamen facile coit. Corpus ergo acre, terrestre, & frigidum est. De alijs saporum generibus ampliora in sequentibus videbis.

¶ Problemata.

¶ Cur dulces, & falsi succi maxime vim separandi habent? Aut qđ minime ad cōcoquendū sunt idonei: eadē vero sunt quę concoqui nō possunt: & grauiā. propter id enī qđ a qualitate: quę nobis aquata est: detineri non queunt: inferna petūt eruptura: id enim eruptio est. aut qđ alijs quidē succi præter oleū facile labiles: & facile tabidi sint: oleū quidē difficile

concoctū est. Nam facile putrescit: sed propter leuitatem su-
perne innatat: ob hoc segregatiū non est: salor aut grauis
et densus. huiusmodi autem præcipue deorsum feruntur &
minime putrescūt.

¶ Cur nullius animalis lingua est pinguis? An quoniā pin-
gue vnūquodq̃ densum est: lingua autē rara sua natura p-
pterea est: vt percipere possit genera saporum.

¶ Cur dulcia minus dulcia censentur calida q̃ refrigerata?
Vtrū ppterea q̃ simul sensus duo existūt: id est calid⁹ & dul-
cis. itaq̃ calid⁹ sensus reliquū depellit atq̃ obfuscet. An q̃
etiā succus dulcis calidus est: itaq̃ ignis igni adijcitur: ergo
calor est, qui impediāt. An q̃ ignis vires omniū minuit: q̃a
vim obtinet commutādi: calida igitur propiora mutationi
sunt: refrigerata resident: sibiq̃ iterum constant.

¶ Cur ab acerbis vinum/aut aqua epota dulcior sentiatur?
exēpli gratia. si quis glandes: aut myrta: aut tale qd ori inā-
dauerit. An merito ita fiat: quēadmodū veli ceteris agitur.
oīa nāq̃ plenius eadē apud sua cōtraria innotescūt. Contra-
riorū aut saporē oppositi ferre inter se sunt. Aut vt res in
his est: quæ colore inficimus: ita etiā lingua acerbis confici-
tur illis: meatusq̃ suos patefieri patitur: vt dulce subire am-
plius possit. Res enim quasq̃ inficiendas humoribus q̃bus
dam acerbis ante immergimus: vt inde affectū infici colore
plenius possint.

¶ Ex traditionibus auctorum/ saporum
collectiones.

¶ Sapor nihil aliud est q̃ quoddam sensuale sensui gustus
deputatum: qd abhorret natura vel ex ipso delectatur. Isaac
de vniuersalibus dietis. cap. iij.

¶ Causatur sapor per admixtionem substantiæ siccae cum
humida: quādo coquuntur per calorem decoctione determi-
nata. Auerrhois. iij. colliget.

¶ Quaecunq̃ vero natura dulcia sunt: sunt propter mode-
rationē existentis humidi: quemadmodum reliqui saporē

d

DE SAPORVM DIFFERENTIIS.

ex immoderata commixtione resultant humidi cum sicco.

Aristo. xx. problematum: problemate. xx.

¶ Species saporū sunt octo p̄ter insipidū. scilicet dulcedo/ amaritudo/acuitas/salsedo/acetositas/pōticitas/siccitas/ & vinctuositas. Auicenna secūdo canonis cap. iij.

¶ Auerrhois in. v. colliget, p̄nūciauit esse nouē, inter quas species insipidū cōputauit: licet Auicēna dixerit vbi supra q̄ q̄ insipidū saporē tenēt: eorū insipida sunt verba.

¶ Constat dulcedinē cæteris saporibus delectabiliore: & cōplexioni nutriēde viciniorē esse p̄pter naturalē humanæ cōplexionis similitudinē. Cōstat enim saporosissimā humanę cōplexioni vicinantē dulcedinē. Humores enim dulcedinis viscosi sunt & grossi tēperamēto: vicini substantiali humiditati: corporis humani assimilatiui. palā ergo fit ratiō: q̄ dulcedo mediocritatē & tēperamētū significat inter calorē & humiditatē. Vnde etiā antiqui aquę tepidę ipsam assimilauere. quæ cōplexioni humani corporis assimilatur. Isaac in vniuersalibus dietis. cap. iij.

¶ Omnis res dulcis est calida, & humida: & propterea ipsa est conueniens naturæ corporis humani: quoniā corpus humanū est calidū & humidū cum æqualitate. Galenus. iij. de simplici medicina distinc. iij. cap. ij.

¶ Dulce nō calefacit calefactione nociua: imo delectabili: sicut est delectatio aquæ temperatę: cū effunditur supra corpus. Auicenna. ij. canonis. cap. iij.

¶ Dulcis substantia est æqualis: & virtus omniū dulciū est calida: nisi quia calor diuersificatur in eis secūdum paucum et multum: ideoq̄ sunt diuersitates in dulcibus: quia qd̄ est dulcius: est calidius. Et nō aduenit ex dulcis caliditate nocumētum calori innato: sed est caliditas eius proxima corporibus: quibus apparet dulce. Serapio.

¶ Omnia nutriūtur dulci simpliciter vel cōmixto. Et ex eo calidū augmētatur & struit nutrimentū. Quia qd̄ leue quidē est attrahit: amarū autē & salsum relinquit p̄pter grauedinē: vt

in plantis in salis & dulcibus terris plantatis est videre. Aristoteles in libro de sensu & sensato.

¶ Operationis dulcis sunt digestio/ leuificatio/ & multiplicatio nutrimenti. Dulcia cōueniūt hepatis: quare impiguatur eis: & magnificatur: & confortatur. Auicēna. xiiij. iij.

¶ Dulce secundum nutrimentum nutrit multum: secundū vero medicinam grossos humores dissoluit: & mundificat: diuersas res tēperat. Dura enim mollificat humiditate sua. Mollia indurat cum caloris sui subtilitate. Isaac in vniuersa libus dietis.

¶ Rei, in qua multitudo dulcedinis est: non est possibile/ vt addatur dulcedo in ipsa: ergo procul dubio recedit a dulcedine apud cōuersionē, & pmutationē: id ē digestionē. Et ad sapore tēdit: quē supra dulcedinē: scilicet ad amaritudinē. rei autē diminutē dulcedinis expedit necessario, quādo digeritur, vt perueniat ad cōplementū dulcedinis. Galenus. iij. de simplici medicina. distinctione. iij.

¶ Vfus rerum dulcium videtur esse conueniens: dū modo duas cōditiones habuerint. Quarum prima est: vt eorum dulcedo non sit intēsa, imo remissa: vt postq̄ digestæ fuerint a naturali calore: vere dulces efficiantur: & non in cholera magis senibus vidētur conuenire. vt Rasis & Galenus dicunt: vbiq̄ de eo loquentes. Secunda autem conditio re quīsita ad hoc, vt dulcia nullū inferant corpori nocumētū: est vt subtilis sint substātiæ: & nō viscosę aut grossę. dicēte Isaac in vniuersalib⁹ dietis cap. iij. Dulcedo viscosa hepatis et spleni maxime est nociua duplici de causa: vna, q̄ oppilationis est durior, & grossior. altera, quia citius putredini est vicina. vnde augmentatiua inflationis, & rugitus: & est causa interpolationis: febris commotiua facile: & naturaliter in si nuositate cholericam & in cholericam genera conuersiua: & accidentaliter in putredinem, & oppilationem.

¶ Et licet dulcia confortent hepar: verū tamen velocia sunt
d ij

DE SAPORVM DIFFERENTIIS.

ad hoc vt faciāt euenire oppilationem : propterea q̄ hepar attrahit ea laboriose: affocians ea humoribus alijs. Et nocibilia dulcia sunt: quæ sunt ex eis grossa: p̄pterea quia faciūt accidere oppilationē: ex quo ex eis sunt calida propter cōuersionē suā ad cholerā. Ideo nostro cōsilio iuuenes raro et p̄cipue cholericus/dulcibus rebus vti debent. Auicenna xiiij. iij. Et infra subdit. Scire debes: q̄ dulce nutriendum rapit natura: anteq̄ maturescat: & digeratur: & corrūpit sanguinē.

¶ Virtus prima amari est calida: et sua caliditas habet multas diuersitates: quia illud, qđ est amarum multa amaritudine, est calidius: & illud, qđ habet paucam amaritudinem: habet paucum calorem. Serapio.

¶ Non est possibile: vt sapes dulcis, & amarus, & acutus sint: nisi in substātia calida. Amaritudo enī in substātia calida: spissa: & terrea fundatur. Auicēna in. ij. canone. cap. iij.

¶ Omnia amara calida sunt: & sicca in tertio gradu: & terrestria. Amaritudo enim calorē suū in tertio gradu esse denūciat: & siccitatem in secundo. Vnde in suis humoribus terrestreitas & grossities dominatur. Isaac in. iij. cap. vniuersalium dietarum.

¶ Amaritudo est in vltimitate contrarietatis nutrimenti animalium: & est cōtrarium dulci propter siccitatem solum: & propterea interficit infantes: quādo eo multū vtūtur: p̄pterea quia sunt in vltimo humiditatis. Et vniuersaliter non ingreditur natura amaritudinis ī cibali p̄pterea: quia nō est nisi medicinalis. Auerrhois. v. colliget.

¶ De p̄prietate quoq; omniū rerū amararū est: q̄ ipsæ abstergunt: & lavant: & mundificant: & incidūt, qđ est in venis, de humoribus grossis. Auicenna. xiiij. tertij cap. xx.

¶ Amarū aperit: & mūdificat meatus: & abstergit: & incidit humores grossos propter caliditatem eius manifestā. Galenus. v. simplicium. cap. vltimo. distinctionis. viij.

¶ Salsus sapor significat calorē: & siccitatē sui eē in fine secūdi gradus: quia sui humores iter grossos & subtiles sunt

mediocres terrestrib⁹ vicinātes. Vñ virtutē habēt pūgitiuā,
lauantē, & mūdificantē. Isaac in vniuersalibus dietis. c. iij.

¶ Sapor quidē falsus est proximus sapor amaro: quoniā
ambo sunt terrei calidi. Verūtāmē differūt i hoc: q̄ res ama-
ri saporis plus calida est: & sicca: & adusta. Galenus i. iij. de
simplici medicina. distinc. iij. ca. ij.

¶ Super cōplexionē falsi dominat pars sicca adusta in qua
est mixta pauca humiditas. Auerrhois. v. colliget.

¶ Cū falsum pueniat ex resolutione amari in isipido aquo-
so: parū ab amaro differre videtur. Et ppter ea falsorū nocu-
menta paulo minora ab eis: quæ amarorū dicūtur esse: scilicet
calefacere/deficcare/exasperare/resoluere/& subtiliare.

Auicenna in secundo canone.

¶ Non vidētur animalia ex falsedine saturari: cum nullum
viuat animal ex illa. vt vocatū mortuū mare coniectura: in
quo prae nimia falsedine & amaritudine, nec pisces, nec ali-
quod aliud aial viuere potest. & falsa magis via medicīnē q̄
via cibi humano corpori conueniūt. Ex sentētia Galeni in
lib. de cholera nigra.

¶ Omnia acuta sunt calida, & sicca in. iij. gradu. Et calidio-
ra sunt & sicciora cæteris saporibus. Et natura, & sensus mi-
nus fugit falsa q̄ amara: & minus amara q̄ acuta: propter ca-
lilitatē eorum, & sua intensio est ignea. vnde est corrodens:
incidens: & subtiliatius magis cæteris saporibus. Isaac in
lib. vniuersalium dietarum. cap. iij.

¶ Acuta viscerib⁹ nocēt: & os stomachi ledūt: & visum. Et
de sūma rerū nocibiliū oculo est oē qd̄ habet acuitatē. sicut
porrū & audacocha: & oīa quę exiccāt superflue. Et cibi falsi:
& acres: & vaporosi: qui ledūt os stomachi sunt: cepe, al-
lia, & porri, & bedarugi comesta. Ex sentētia Auicēnē. scdo
canonis. cap. iij. & in. iij. tertij. tractatu primo. cap. v.

¶ Qui affuescūt allia porros & cepas & vinū vetus/ acutū/
aut medicamina: quæ a veneno custodiūt: febres patiētur.
Galenus. ij. de accidenti & morbo.

DE SAPORVM DIFFERENTIIS.

¶ Acutum multo plus calefacit q̄ amarū. vnde & calorem auget, & corpus velociter inflāmat, & sanguinē adurit: ip̄m q̄ prius in cholerā mutat rubeā: postea autē in nigrā. Ergo qui ab allijs, & porris abstinerit: nocumenta malorum humorum euadet. Rasis. iij. Almanforis. cap. j.

¶ Cibaria acuta non iuuant: nisi quibus humores flegmatici abundāt: viscosi, & grossi, & similes nitreis. Vnde semp sunt cauenda: neq̄ frequētanda: ne sanguinē incēdāt. Isaac in vniuersalibus dietis cap. viij.

¶ Acutum acre attrahit & resoluit, & subtiliat, & mūdificat & resoluit: aperit: & adurit. Et ob hāc causam grossis humoribus, & viscosis maxime conueniūt sicuti cholericis & macilentis iuuenibus nocent p̄cipue. Ex sententia Galeni. v. simplicium.

¶ Sapor vnctuosus hoc habet: q̄ in eo pars aerea dominatur cum pauca aquositate: & p̄pterea calor ipsius est minor q̄ calor dulcis. Auerrhois. v. colliget.

¶ Omne habens dominiū pinguedinis & vnctuositatis est calidum, & humidum: sua tamen caliditas est remissa. Auicenna in canticis textu commenti. xxx.

¶ Cōstat, q̄ vnctuositas, & dulcedo eiusdem sunt generis in caliditate: sed tamen differunt: quia humores dulcedinis viscosi sunt, & grossi temperamento, vicini humiditati substantiali: corporis assimilatiui. humores autem vnctuositatis subtiles sunt & aeris humiditati similes. Isaac in vniuersalibus dietis. cap. iij.

¶ Vnctuosum / stomachum mollificat, & ventrem fluere facit: ac satietatem affert, ante q̄ homo cibi quātitatem sibi necessariam assumat, & calefacit: & per maxime febricitantes vel habētes hepar aut stomachū calidū: corpus p̄pterea humectat, atq̄ lenit, flegma auget, cogitationē reddit hebetē: et augmentat somnū. Rasis tertio Almanforis. Ex quibus facile cōphēdi pōt: q̄ vnctuosā nō faciāt ad sanitatis cōseruationē: & plus loco cōdimēti q̄ cibi nutriētis v̄ tendū est.

¶ Quid pure insipidum est: frigidum & humidum existit: quæ videtur fuisse Galeni sententia in quarto de simplici medicina cap. iij. distinctionis. ij. sic scribētis. Quando inuenimus rem: quam sentimus de gustu aque: cui penitus non est sapor in aliquo succorum: tunc res in illo succo manifesta est: quoniam ipsa est egrediens ab omni caliditate, & frigiditate manifesta: & quæ ei⁹ complexio: aut est media, aut decliuis ad frigidum.

¶ Et res aque insipide ingrossant & aggregant: & mortificant et stupefaciunt. Et propterea non solum ad sanitatem cōseruandā, sed nec ad vitæ perduratiōem facere videtur. Galen⁹ lib. v. de simplici medicina. distinc. viij.

¶ Acetosus sapor frigiditatem, & siccitatem in secundo esse gradu denūciat: quia humores sui substantiales sunt subtiles, & penetrabiles: & partim terrestres: ideoque perforat, & incidit grossos humores: & appetitum cōmouet. Isaac in dietis vni. cap. iij.

¶ Acetosorum corpus est subtile: & inuenies omnes res acetosas in frigidare: & parum nutriūt: & multas generant supfluitates. Galenus. iij. de simplici medicina. distinc. ij. cap. iij. & vj.

¶ Acetosa quodē nutrimentum quodē modicum habent: supfluitatem autē multā. Et nocuimenta eorum hæc sunt: quia choleram nigram adiuuant multiplicari. neruis nocent. Ex sententia Aristotelis. xxiiij. problematum/problemate. iij.

¶ Acetosum nocet omnibus membris neruosis propter subtilitatem substantię suæ: propter quā habet penetrationem in profundum membrorum: & penetrat in totum membrum: ita ut non remaneat in eo pars quæ sit parua valde: cui non noceat. Galenus tertio regiminis acutorum commento. xxx.

¶ Ex acetoso cibo & nutriente fit senium: & similiter ex acuto et falso. Auicenna tertia primi doctri. ij. cap. vij. & in secundo canone cap. iij. omne subtile acetosum est apertiuum.

¶ De proprietate acetosi est: ut incidat, & separet, & subtiliet, et aperiat, & mundificet: præter quod calefaciat. Galenus. v. de simplici medicina. In hoc tamen Auerrhois in. v. col.

d iij

DE SAPORVM DIFFERENTIIS.

liget. cum medicis non videtur concordare cum dixit. Sapor acetosus fit cum frigiditate mixta cum parte humiditatis: & non est remotus a calore: & propterea incidit: & subtiliat. quæ si debet a medicis saluari: sic puto exponendum eius dictum. Acetosus sapor non est remotus a calore: scilicet plurimum: quia frigidum est in primo: ut dixit Isaac: & Rasis in tertio Almanforis cap. j. dicens. Acetosum frigidum est: licet vehementis non sit frigiditatis: choleram rubeam, & sanguinem reprimat: & sanguinem atque ventrem stringit: si stomachus & intestina munda fuerint. Si autem in eis flegma erit multitudo: ventris efficit fluxum: & corpus in frigidat: virtutem quoque debilitat: & digestiuam proprie in hepate. Nervis etiam & nervosis membris nocumentum affert: atque corpus desiccatur. & rarissime acetosis est utendum: & id magis gratia medicinæ: quam cibi.

¶ Sapor stipticus non est nisi sapor ponticus debilis: & non differunt: nisi multa, & pauca stipticitate. Galenus. iij. de simplici medicina: distinc. ij. cap. vij.

¶ Sapor ponticus & stipticus generantur ex substantia frigida, terrea, & grossa: & propterea significant super complexionem fortis siccitatis & frigiditatis: & ponticus in hoc est fortior stiptico. Auerrhois in. xxx. canticorum commento.

¶ Quando stipticitas est fortis & vehemens: tunc ipsa stringit meatus: & coarctat eos: & aggregat substantiam: cui occurrit: & solidat eam: & prohibet res quæ humectant. Galenus in. iij. de simplici medicina.

¶ Cibi pontici naturaliter sunt stiptici: humiditatis ingrossatiui, & desiccatiui: id scilicet facientes ventri: quod calx coriis præparandis facit. Vnde subtiliter digerere, vel dictare volentibus nociui sunt. Isaac in vniuersalibus dietis. cap. iij.

¶ Experimento nouit Auenzoar: quod omnia habentia fortem stipticitatem: sicut sunt pontica: naturaliter sunt sicca/grossa & dura/terrestria/dolorem stomacho generantia: quibus in eis virtus aliqua confortandi stomachum reperiatur:

quia non conferūt stomacho habētia fortem stipticitatem: sed temperatam: sicut rosę. Auenzoar primo Teisir: auctoritate Zoar patris sui.

¶ Horribilia saporosa humanę complexionis sunt contraria: vt pontica stiptica, acetosa, amara, & falsa. Isaac in vniuersalibus dietis.

¶ Quemadmodum sanos agere conueniat: & quantum faciant ad sanitatis cōseruationem cibi & potus delectabiles: & quę debeat esse refectionis quantitas.

Cap. III.

Cum de his dictum sit: quę detrahendo aliquādo quidem nocent: aliquando vero iuuant: ad ea veniendum quę sanis cōueniant. Sanus homo (vt Celso placet) qui & bene valet: & suę spontis est: nullis obligare se legibus debet. ac neq; medico: neq; alipta egere. hūc oportet variū habere vitę genus: modo rurī esse: modo in vrbe: sæpiusq; in agro: nauigare: venari: quiescere interdū: sed frequētius se exercere. Siquidē ignauia corpus hebetat labor firmat. illa naturā senescentē: hic longā adolescentiā reddit. prodest etiā interdū balneo, interdū aquis frigidis vti modo vngi: modo idip̄m negligere. Nullū cibi genus fugere quo populus vtatur. Interdū in cōuiuio eē: interdū ab eo se retrahere: modo plus iusto: modo nō amplius assumere. Bis die potius: q̄ semel cibū capere: & semper q̄ plurimū: dū modo hūc cōcoquat. Sed vt huius generis exercitationes, cibiq; necessarij sunt: si athletici: supuacui. Nā & intermissus propter ciuiles aliquas necessitates ordo exercitationis: corpus affligit: & ea corpora q̄ more eorū repleta sunt: celerissime & senescūt & ægrotāt. Cōcubitus vero neq; nimis cōcupiscēdus neq; nimis ptimescēdus est. Rarus corpus excitat frequēs soluit. Cū autē frequēs nō nūero sit: sed natura: ratōe & tatis: & corporis scire licet eū non inutilē esse: quē corporis neq; lāguor: neq; dolor sequit̄. Idē interdū peior est: noctu tutior. ita tñ si neq; illū cibus: neq; hunc cū vigilia labor sta-

d v

DE CIBO DELECTABILI.

tim sequitur. Hęc firmis (inquit Celsus) seruāda sunt: cauē-
dū: ne in secūda valitudine aduersae p̄sidia consumantur.

Problemata.

¶ Cur in cōuulsiōrū primordio inter assumēdū cibū: anteq̃
expleamur: p̄mimur discūbentes: post saturitatem vero: &
sub prandij finē rarescimus: non amplius nos inuicē vrgen-
tes? Dicēdum q̃ a primordio quidem prandij cibum appe-
tentes plurimū ad ea, quae deprompta, ac comparata gra-
tia cōuiuij sunt: omnes compositi discumbūt: & confertim
simul: & perinde ita se inuicem vrgent. deinde vero cibo sa-
turi: eorū est qui deorsum se magis procliuet: & qui in obli-
quū & qui aliquatenus resideat alio extrorsus plusq̃ deceat
se inflectēte: atq̃ hoc pacto postq̃ saturi cibo fuerint rare-
cunt: alioqui quatenus a principio discubuisse omnes ad
comedendum contigit: eatenus & pectore, & corporis iacta-
tione eos vrgeri oportuit.

¶ Cur per hyemem: cū simus intus calidiores: vt in Apho-
rismis ostēdit Hippocrates: pituita generatur? Q̃ plurimis
absumptis cibis ob stomachi robur eos v̄ter nequeat con-
coquere. multitudine igitur tāq̃ extincta insita caliditate fri-
gescit: ac pituita in gignit: deficienteq̃ ac mancā actionem
constituendo a pituita sanguis occupatur.

¶ Quid faciāt cibi & potus delectabiles ad sanitatis
cōseruationē, Ex traditionibus auctorū collectiones.

¶ Tātā in cibis vim habet delectatio: q̃ facere possit vt mi-
nus boni plerūq̃ magis bonis anteferatur: vt colligitur ex
sentētia Hippocratis in secūdo Aphorismorū/aphorismo
xxxviij. dicētis. Parū deterior cibus, & potus delectabilior
melioribus qdē & indelectabilibus est magis appetēdus.

¶ Omnis em̄ cibus sapidus: quo quis delectat: cū accipitur
a stomacho: amplexus retinetur: & cū magna delectatiōe di-
geritur: plusq̃ quilibet alius: q̃ si fuerit abominabilis fugit
et inde vomitus fastidiū & inflatio generatur. Galen⁹ in cō-
mento supradicti aphorismi.

¶ Scire debes: q̄ res, quæ erit penes maiorē partē hominū mala modice: & penes vnū ipsoꝝ delectabilis: eidē erit melior: quoniā vbi fuerit delectatio: ibi sequit̄ bonitas digestiōis. Diximus si fuerit mala modice: quoniā res delectabilis: si fuerit in vltimitate malitię: nō debemus ea vti tūc frequēter ob delectationē ipsius: imo si fuerit malitia eius modica: & delectatio ægri in ea sit abūdātior magis: q̄ i illa, quę nō habuerit ipsam malitiā. & similis debet esse cōditio in homine sano. Rasus in. xxv. continentis cap. j.

¶ Duorū ciborū ille, qui minoris est iuuamēti: magis tamē delectabilis: melior est minus delectabili & si sit maioris iuuamenti. Auerrhois parte. ij. canticorū. cōmento. xvij.

¶ Oportet te scire: q̄ nutriēs melius est: qđ melius sapit: ppter ea q̄ stomachus: & virt⁹ nutritiua vehemēter ipsi applicant: cū bonę fuerint substātię: & fuerint oia principalia mēbra in suis operationibus sana. Auicenna. iij. j. doc. ij.

¶ Si duo cibaria in natura sua vel in q̄litatibus æq̄lia: saporosiora sunt: stomacho vtiliora: & ad digerendū velociora nō saporita vero ecōtrario. Isaac i vniuersalib⁹ dietis. c. vij.

¶ Cibi sunt permiscēdi: scilicet humidi cū siccis: dulces cū acetosis: frigidi cum calidis. Auicenna in canticis parte. ij. textu comenti. xix.

¶ Frigidum nutriens: sicut cucumer, & cucurbira, temperetur cum eo qđ ei existit contrarium: sicut allia, & porri. & si fuerit calidum: cum eo: qđ est frigidum tēperetur. et si opilatiuum fuerit: cū eo qđ aperiat, & euacuet. Auicēna. iij. j. doctrina. ij. cap. vij.

¶ Caro quę calida fuerit i sui cōplexione: cū vua acerba: & aceto posni citrini. f. arantij, aut limonis vel mali granati, & ramis portulacę aptet̄. Si vero accipiētis natura sicca fuerit cū aceto, & cucurbite succo, & succo cucumeris, & citrullorū & lactucarū suū calorē tēpatiū. Isaac i vlibus dietis. ca. xiiij.

¶ Oportet: quando dominās est secūdum corpus sanguis mūdus: q̄ administrētur cibi æquales in quantitate tēperati

DE CIBO DELECTABILI.

In naturis suis. Et quādo est flegma dominans oportet vt sint cibi calefaciētes: & exiccātes: & nutriatur cū his q̄ addūt in caliditate: & cōsumāt humiditatē. & quādo ei fuerit dominās cholera: oportet q̄ nutriatur cū his q̄ extingūnt ipsam: & addūt in humiditatē. & quādo ei nigra cholera dominatur: oportet, vt nutriatur cibus calidis, & humidis. & cū corpus est spissum tardæ dissolutionis: oportet vt nutriatur cibus paucis & subtilibus humidis: quia paucū est qđ dissoluitur de corpore. & quādo corp⁹ fuerit rarū, oportet vt nutriatur multis grossis siccis: & viscosis: propter multitudinem ei⁹: qđ dissoluitur de corpore. Et hoc regimen est conueniēs de necessitate: nisi sit in aliquo corporis mēbroru m lēgio. Galenus in lib. de dissolutione continua.

¶ Vehemens repletio in qualibet dispositione est pernecabilis: siue ex comestione sit: siue ex potu: quot nanq; homines superflue se repleuerunt: & suffocati interiire. Auicēna iij. j. doc. ij. cap. vij.

¶ Sicut causa frigidi morbi plenitudo pot⁹: sic nimia abundantia cibi. licet enim corporis sit nutritiuus & ipsi conueniens: causa tamen est frigidorum morborum. Gale. ij. de accidenti & morbo. cap. iij.

¶ Vehemens saturitas, & crapula calorē suffocat: & extinguit: quemadmodum excedens olei quātitas extinguit flāmam lampadis: donec ipsam omnino suffocet. Auicenna in canticis textu cōmenti. clxxxij.

¶ Propter crapulam multi obierunt. qui autē abstinens est adijciēt vitam. Ecclesia. in. c. xxxvij. Et propterea dicendū est cum apostolo. Fratres sobrii estote. &c.

¶ Frigidus natura venter appetere quidē bonus: digerere vero non bonus: & maxime quicūq; difficile mutabiles, & frigidi ciborū fuerint. acescunt enim huiusmodi cito in ipso &c. Galenus. ij. Tegni textu cōmenti. cxliij.

¶ Noui medici sentiūt: q̄ conueniētia tēpora comedēdi tēperatis cōplexionib⁹ sunt: vt tribus vicibus refectio duob⁹

celebretur diebus: & isti mihi videtur veritati magis appropinquare. & etiā admirabilis Auēzoar huic assentire videtur. Auerrhois. vj. colliget. ca. de regimine corporis tēperati.

¶ Ex vicibus satiātis comestionis est: vt homo vna die semel & altera bis: mane scilicet & vespere comedat. veruntamen in hoc vsus multū est considerādus: quoniā ille qui bis in die comedere cōsuevit: si semel comedat, debilitabitur & lassabitur eius virtus. Sed qui dilgerēdi debilitatem habet: bis comedere debet: & raro semel comedat in die. & qui semel in die comedere cōsuevit: si ad bis comedendum redibit: accidet ei debilitas: & pigritia & lassitas. Auicenna tertia primū.

¶ Antiqui præferebāt coenā prandio: p̄cipientes q̄ sumeretur plus in coena ppter aggregationē caloris in interiora corporis frigiditate noctis. Consuetudo tamen in eis addit partē magnā: quoniā, q̄ cōsuevit prandere: & remouetur ab eo: & est cōtētus coena: magnificat nocumētū cibī. & qui cōsuevit sumere cibū in aliqua hora determinata: & mutatur ad aliā præter istā horā: declarabitur sibi hæc permutatio nociua. Galenus in lib. de dissolutione continua.

¶ Quibus semel aut bis: aut amplius: aut minus: aut secundum partem dandum est aliquid: tempori & horæ: & regioni: & consuetudini. Hippocrates in primo Amphorismorū amphorismo. xvij.

¶ Diuersitas rerū: quæ comeduntur: & p̄prie quādo nō sunt similes in virtutibus suis: facit stomacho inquietudinē. Galen⁹ i. iij. regiminis acutoꝝ. cōmēto. xxxvij. Et i. v. de regimine sanitatis ait. Nō debemus nociuis vtile miscere: cum possumus ipso vti solo. Et in lib. primo de iuuamētis memororū. cap. iij. inquit. Res cōpositæ ex multis rebus sunt velocioris corruptionis q̄ res cōpositæ ex paucis.

¶ Tempus comestionis non debet esse longum: & tardum valde: multiplicatis modis cibariorum in eo: cum primum cibarium sit diuersum alteri in digestionē dato in fine & gra

DE CIBO DELECTABILI.

ue fiat super stomachum. Rasis. xxv. continentis.

¶ Nihil deterius est q̄ diuersa nutrientia simul adiungere: & post in comedēdo tēpus plangere: quoniā cū postremū nutritiēs aduenit, primū iā incēpit digeri. Et nutritiēs partes in digerēdo nō assimulantur. Auicēna. iij. j. doc. ij. cap. vij.

¶ Et oportet a cibus incipi leuioribus: & ad digerēdū facilio ribus: postea crudioribus & tardioribus dietare: vt cū descēdit subtilis, digeratur: & nō offendatur: & non sit, a quo retineatur. Isaac de vniuersalibus dietis. cap. ij.

¶ Vtile est scire eorū quē ad secessum icitāt eduliorum, quoniam posteriora quidem oportet sumere quæ sunt tardi secessus: omniū autē prima quæ permaneant quidem celeriter: corrupēda autē: si tardauerint in ventre. Rasis. ij. Almanforis cap. x.

¶ Meminisse oportet huius: qđ est cōmune in oībus. quæ cūq; cacochimia humida & lubrica & facile subire potentia q̄ comedere oportet ipsa priora alijs. sicut enim ipsa celeriter subeunt, & illis viā faciūt. vltimo autē sumpta simul corumpūt. Idem in eodem lib. cap. xvij.

¶ Cibi: quorum natura viciniōr substantiē sanguinis: sunt sicut vinū/ouorū vitelli/ & aqua carnis: & panis etiā & caro licet sint parūper longiora. Nutrientia vero medicinalia sunt ab hoc longinqua. Auicenna. ij. j. doc. ij. cap. xv.

¶ Inculpabilissima cibariorum sunt: quæ sunt inter subtiliātia, & ingrossantia: qualia sunt optimi panū, & carnes galinarum, & phasianorū, & perdicū, & turturum, & merulorū, et paruarum auiū: adhuc autem & petrinorum pisciū, & marinorum: & cæterorum nullum foetorem habētū. Galenus in lib. de euchimia & cacochimia.

¶ Nullus cibus vtilior est in laudabili sanguine generando q̄ qui pfecte digeritur in stomacho. Si enim cibus in stomacho bene digeratur: & in alijs mēbris similiter. quo nihil melius. Isaac in vniuersalibus dietis. cap. v.

¶ Et oportet vt offeras similia similib⁹: quādo seruare vis

corporis crasim qualem accepit. Galenus. iij. Tegni.

¶ Naturale custodiendū: & cōfirmandū. vnde similia sunt semper ei necessaria. Galenus. iij. de ingenio cap. iij. Et cap. viij. eiusdē ait. Naturalia custodire, & regere cum similibus debemus: sicut quæ extra naturam cum cōtrarijs expellere. Et. ij. Terapenticę ca. vltimo idem ait. Si ergo horū primū aggredi voluerimus: temperata erunt danda temperatis et intemperata discrasiatīs.

¶ Temperatis complexionibus cibaria temperata, & etiā omni mala qualitate carentia, necesse est vt dentur. Si vero distemperatum fuerit corpus: intantum contemperantias minui oportet: in quantum eucrasia corrupta fuerit. Calidiora enim danda calidioribus: frigidiora frigidioribus: & sic ciora siccioribus: humidiora humidiorib⁹. Isaac cap. j. vniuersalium dietarū. & Galenus in tertio Tegni.

¶ Si velis permutare corpus siccum, & calidum: non sunt administrandæ calidæ, & siccæ dietæ: sed quæ tantum eucrata crasi sunt frigidiores: & humidiores: quantum natura eius erat calidior, & siccior. Galenus tertio Tegni.

¶ Melancholicus nutriente indiget: vehementer humectante: & parum calefaciente. Cholericus vero eo: qđ humectat: et infrigidat. Et ille quidem: in quo sanguis calidus, & bonus: nutrientibus indiget frigidis, & pauci nutrimenti. Et ille in quo sanguis generatur flegmaticus: nutrientibus pauci nutrimenti indiget: in quibus caliditas sit: & subtilitas. securior enim via hæc in corporibus distemperatis: vt scilicet contrarijs: q̃ sibi similibus. Auicenna. iij. j. doct. ij. cap. vij.

¶ Propter hoc calida cibaria calidis natura & iuuenescens tibus in choleram promptis transmutantur. calido enim calidum appropinquās in imoderatiorem crasim desistit. Et facilius a similibus cibis in morbosam discrasiam deueniunt q̃ scilicet a contrarijs. Galenus in. ij. de virtutibus naturalibus cap. viij. & in. vj. de regimine sanitatis.

DE CIBO DELECTABILI.

¶ Vna quæq; hominis cōplexio cibū habet conuenientē: & similē: ad quē mutandū si volūtas ei affuerit: nocumentū ei faciet: & impedimentum. Auicenna in. iij. j.

¶ Quidam carnem vaccinam, & similia grossa ad digerendum tarda, bene digerunt: & citius q̄ perdicum: & gallinarū carnes & pullorum: seu laudabilium piscium. Et eundem cibum quibusdam inuenimus contrarium: quibusdam vero non: quibusdam stipticum: quibusdam solutiū. Isaac in lib. dietarum vniuersalium. cap. ij. & eadē dicit Aristoteles: et Galenus confirmat.

¶ Sūmopere est obseruādū: vt cibos sibi consuetos quisq; accipiat: & toties edat quoties consuevit: nisi consuetudo peruersa fuerit: a qua omnino gradatim pmutari debet. Et illā nō repente, sed ordinate, & paulatim trāscūdo ad bonā deferere. Rasis. iij. Almanforis. cap. iij.

¶ In hoībus sunt aliqui singulares: q̄b⁹ cibaria aliqua sunt cōferētia: & tñ maiori parti hominū sunt nocētia: & nociua eis cōferūt: & nō pōt bene cognosci nisi p experiētiā. Rasis xxv. cōtinētis. cap. j. auctoritate Galeni in. ij. de epidimia.

¶ Ex multo tēpore cōsueti: & si fuerint deteriora insuetis: minus molestare consueuerūt. Si autē pessima foret cōsuetudo: paulatim corrigatur: si autē nō multū mala fuerit: potius obseruetur q̄ subito permutet. dicēte eodē Hippocrate in secūdo regiminis acutorum textu cōmēti. xx. facile qdē est cōphēdi: q̄ mala dieta cibi, & potus, quæ secūdū simile fit, securior est in omni tēpore tueri sanitatē: q̄ ea quæ melior si in ea mutatio subita fiat.

¶ Medici corrigi quidem debēt ex multo studio paulatim trāfferētes in melius: quoniam non sustinet natura repentinas mutationes. Galenus. iij. microtegni.

¶ Omnes laboriosi euchimo indigēt cibo. via tamen medicinæ: & propter refrigerium caliditatis in corpore remanētis post exercitium: æstatis tempore: pauca fructuum quantitas poterit conuenire: atq; concedi. Galenus de regimine

sanitatis libr.j. Et in libro de Eulichimia & cacochimia capi-
ultimo ait. Abstinendum est a cacochimis: nisi aliquando
laborantes hora æstatis egeant sanare siccitatē, & caliditatē to-
tius corporis. Idonea enim sunt illo tempore poma & pruna.
De citrullo autem: & melone: & melopopone non multū of-
ferendum est.

¶ Solis illis: qui vehementer exercitatur: & viscera non ha-
bent male a natura facta: possibile est ut in pachichimis &
grossis cibarijs conuersantes non ledantur. Aliorum autem
nullus. Propterea si quis voluerit fortiter laborare: non debet
oua sorbilia aut carnes hœdi lactantis: aut pulli iuuenis: & si-
milium manducare: sed res grossiores: & ad digerendum du-
riores. Galenus in lib. de Eulichimia & cacochimia.

¶ Eadem autem & de regionibus, temporibus, & consisten-
tijs intelligere oportet: secundū vnūquodq; edulium: parcē-
tem quidem in autumno a melancolicis cibarijs: & exiccanti-
bus edulij. In hyeme autem utētem calefacientibus. sicut
& secundum æstatem humectantibus: & infrigidantibus. In
vere autem mediæ complexionis media virtutibus alimen-
ta offerenda. Galenus in lib. de alimentis cap. xiiij. Et in lib.
de dissolutione continua dixit. Et quando somnus post ci-
bum multus fuerit: oportet qd donemus cibos multos gros-
sos: & hoc conuenit fieri hyeme: propter longitudinem no-
ctis: & multitudinē somni. Et quando somnus est paucus &
leuis: subtilibus nutriatur: sicut in æstate: ppter breuitatē no-
ctis & somni paucitatem.

¶ Quia autumnī temporis egritudines malæ sunt & pessi-
mæ: ad vltimū: tota intentio sit in corporis humectatione. In
hoc enim tempore hoc plus existit necessarium q̄ etiā in æsta-
te. hoc namq; tempus pro suæ cōplexionis malignitate errorē
nō tolerat regiminis: vnde largis nō permittit uti cibis: neq;
dietam despiciere. Rasis. iiii. Almanforis cap. xxvj. Qd sen-
sisse videtur Hippocrates in primō aphorismorum aphorif-
mo. xviiij. dicēs. Aestate: & autūno cibos grauissime ferūt:

DE CIBO

& c. Horū autē ratio est: quia autūnus est tēpus naturæ: & hu-
manę vitę cōtrariū: quoniā calor in eo debilitatur: & siccitas
fit fortior.

¶ Meliores quoq; horæ ad sumēdum cibum sunt hore fris-
gidæ: q; si horæ frigidæ esse nō possunt: mansiones saltem
frigidæ sint. Rasī. iij. Al māforis cap. iij. Et in. xxv. cōti-
nentis cap. j. Melius tempus nutrīcationis erit frigidū: quia
calidum malum est. Et si nutrimentum non potest sumi in
tempore frigido: sumatur in loco auroræ: quia caliditas cir-
cūferens corpus nostrum/debilitat digestiōem.

¶ Et melior horarū in accipiēdo cibū/est hora frigiditatis:
propter aggregationē caloris naturalis in interiorib⁹ corpo-
ris. Sed in hora caliditatis oportet q; dimittatur acceptio ci-
bi: quia caliditas aeris attrahit calorē naturalem ad exteriora
corporis: & euacuatur ab interioribus: & debilitatur calor
in interioribus corporis ad digestiōē. Et propter hoc anti-
qui p̄ferebāt coenā prādīo: p̄cipientes/q; plus fumeretur
in coena propter aggregationē caloris in interiora corpo-
ris frigiditate noctis. Galenus i lib. de dissolutione cōtinua.
Vespere igitur & mane reficiendū est & nō in meridiē: vel cir-
ca: vt nōnulli faciunt: & p̄sertim Alemāni.

¶ Comedere oportet post q̄ cibi p̄teriti sex inferius descen-
derit. Et pars vētris inferior leuis efficiē: in qua nulla remāsit
rēlio: & motus p̄cessit cōueniens: appetitiua quoq; p̄cualet:
& tunc melius iudicatur. Rasī. iij. Al māforis in principio.
Et propterea dixit idē in xxv. cōtinētis. Q; inter prādīum:
& coenā debēt esse octo hore. A prādīo sexdecim hore.

¶ Hora cibādi erit cum omnes digestiōes fuerint celebra-
tæ. Auerrhois. vj. colliget. Et idē i tertio colliget dixit. Quā-
do recipitur cibus post ieiunium in stomacho & epate: per-
mutabitur ad calorem & siccitatem fortem: & iducet stomā-
chum. & epar ad eandem complexiōem.

¶ Qd in corpore est deterius: est vt nutriens super nutriens
qd non est digestum, mittere. Auicenna. iij. primi. Cum eo

itaq; concludendum est. Omnes qui sanitatem custodire volunt: nihil comedant: nisi desiderium fuerit certum: neq; in hoc tardetur: cū ipsum ebullierit: quēadmodum ieiunantes faciunt: vt dictum est: Auerrhois auctoritate.

De pane: & ex quo panis faciens ad sanitatē fieri debet.

Cap. III.



panis nō vna species est tū a materia: tum ab ipsa factura eueniens: & postremo a coctura. At refert etiam nō parū quomodo vescare. Optimus certe ex frumēto denso: & electi grani: vt dētibus non admodū reluctet: fractusq; rarus vt sit: & latus videat. nec solus color satis frumēti: at frāgēdū. Cibarius igit panis ex igui nutrimēti est: citoq; euadit: ob abstergendī quā habet vim ex sui furib; intestinis eicientib;. Qui purus & selectae farine/mollis: meatus tardī: quāto purior, tātō pbatiorē gignit sanguinē: magisq; nutrit. Primus puritate ex siligine: dein q; semidalites noīatur. Tertio loco cibari; cōcoquitur maxime: qui admodū fermēto leuatus: ac pinsus: subactusq; vi multa: dein tostus igni temperato in clibano. Qui subitaria ignis iniectione obsidetur: foris summo tenus crustescit: vt improbatus panis: euadat: tum q; introrsum cruditatem amplectatur inutilem: tum q; foris aridum nō facile cōcoquatur. at si infra mediocritatē ignis constiterit panis crudior efficitur: p̄sertim internus. Qui vero mediocri igne diutius in ea æqualitate tetenti panes coquuntur: hi facile concoquuntur: in cæterisq; efficaciores euadunt. Optimi igitur clibanite, quo diximus, modo torti: & parati: dein de furnacei eodem modo concimati: q; non æque, ac clibanite in totum coquantur. Calidi igitur panes tardos meatus habent: multumq; nutriunt: facilesq; concoctu: refrigerati difficiliore concoctu: nec vtilēs æque. Ad cōplures asseruati dies non probabiles. Non desunt medici: qui a pane auertant semidalitē: q; iecur statim obstruat: lienēq; & articularibus: & calculosis aduersetur: ob vim glutinādī quam
e ij.

DE PANE

habet similitudo.

¶ Cur panes non saliti plus ponderēt: q̄ saliti: modo cætera omnia pari habeantur mensura? Contrarium nāq̄ verisimilius dixeris: cū sal adijciatur: & grauior sit, q̄ aqua. An quia sal exiccare potest: ex quo incorrupta seruatur: quæ confecta sale reponim⁹. Absumitur em̄ a sale resiccaturq̄ humor qui ex calore putrescit. & in pane igit̄ humor a sale consumitur extraq̄ efflatur: quocirca panes pridie facti leuiiores q̄ calidi sunt: vtpote frigidiores. cōtra his, qui sale vacāt: humor largior insidens/efficit grauiiores.

¶ Cur panes frigidi albiiores cernuntur q̄ calidi? An eadem quodā modo causa est: cur inueteratum quoq̄ oleum cādius sit: q̄ recens? Causa nāq̄ nigroris humor est: hic autem in hisce vtrisque, vt recentibus vberius continetur: sic tempore prouectis parcius in superficie residet/propter euaporationem. Euaporatur prorsus oleum vel tempore: vel sole. Panis autem calore inde egrediente per refrigerationē. Humor itaq̄ frigidis iam euauit: calidis adhuc inest.

¶ Cur pistorum cæterorumq̄ officio fungentium frumentario: qui hordeum attractāt: imbecilli efficiantur: & destillationibus (vt Aristoteli placet) infestentur. Qui autem triticū: corpore sint bene habito? An q̄ facilius triticum cōcoqui: q̄ hordeum potest: atq̄ ea re delibamenta inde manātia esse faciliora necesse est.

¶ De panis electione. Ex traditionibus auctorum Collectiones.

¶ Cōcordati sunt antiqui medici: q̄ melior ex cibis terre nascētibus hominibus naturalibus: hoc est illis/qui stant in v. climate, aut quarto, sit triticum artificialiter præparatum. Auerrois. v. colliget.

¶ Granum tritici, præcipuus est cibus ad humani corporis nutrimentum: & eius naturaliter simile cōplexioni. Habet em̄ granum tritici proprietatem ab omnibus granis exceptā: q̄ nutritilius: & laudabilius est: propter similitudinem com

plexionis nostri corporis. Isaac in particularibus dietis.

¶ Triticum tēperamento est vicinū: licet caliditati parū atti-
neat. Est enim oībus granis magis cōueniens: & magis pro-
priū inuenitur. Et sanguis ex eo granis tēperatior existit.
Rasis. iij. almansoris. cap. ij.

¶ Triticum oībus granis laudabilius est: & magis tēperan-
tiæ proximū: nisi q̄ ad calorem declinat parū: ideoq; factū
est conuenientius oībus granis & hominū corporib⁹ cōferē-
tius: ac laudabilior cibus. Hali abbas. v. theoricę cap. xv.

¶ Granum frumenti est magis iuuatiuū hominibus omni
alio grano: & illud qđ est ex eo clarum est & firmū: & nō de fa-
cili frangitur. est valde nutritiuū & melius & nutribilius alio
& illud qđ est diaphanum: & leue econtrario. Ex sentētia Ga-
leni in libro dietarum.

¶ Tritici recentis & noui nutrimentum paruū existit: & cru-
dum: flegmaticū & inflatiuum: rugitum & dolorem laterib⁹
cōmouet: & in putredinē cito conuertitur. Manifestat autem
hoc: q̄ videmus lumbricorū & cucurbitinorū generationē.
suam quoq; supflua ostēdit humiditatē: scilicet q̄ impin-
guet velociter corpus panis factus ex eo. Isaac in particula-
ribus dietis. Sit igitur medium in ætate: quoniā eius humi-
ditas inter multam & paucam est media.

¶ Melior cæteris est panis factus ex farina tritici in hūc mo-
dum: vt sit custoditum a malis accidētib⁹ eidem euenire po-
tentibus. Auerrhois. v. Colliget.

¶ Oportet, vt sanitatis conseruator studeat eligere triticum
ab extraneis rebus purgatū: quod ex messe sana fuerit col-
lectum: & cui nullum acciderit nocumentum. Auicenna. iij.
j. doctri. ij. cap. vij.

¶ Panis habens multū de furfure, non trahit moram in sto-
macho: & est pauci nutrimenti: & in quo est parum de furfure
est econtrario. Et panis quāto mundior tanto magis gene-
rat humorem meliōrē: tamē est tardī descēsus. Ille vero: qui
nō est bene mūdus: & multi fufuris: generat malū humorē:

e iij

DE PANE

& est velocis descensus. Et ppter ea farina debet esse sufficēter & non supflue molita: vt cortices grossi remaneant: & nō possint cum cribrantur cum farina per setaceum transire: & inde mundior, & salubrior sit ip̃a. Ex sentētia Ras̃is. xxi. cōtinentis cap. xxxviij.

¶ Panis de simila nutritibilior est q̃ alius & eius nutrimentum est melius: sed est tardioris penetrationis: egressionis: & descensus. Auicenna in secundo canone cap. cccclxxviij. Opinati sunt tamē posteriores medici: q̃ panis ex simila cōpositus difficilis, & tardae sit egestionis.

¶ Farina: quę vicina est molliciei: & vicini tēporis: calefacit corpus: ventremq; constipat. Igneam enim naturā ex molendini inuolutione adepta est: vnde stomachum calefacit: & egestionis humiditatem exiccat. Quę vero longinqui est tēporis hepar calefacit: & a stomacho eiicitur cito. Quę vero mediij est temporis prefatarum est mediā potestatum. Talis enim farina munda / & molita / est illa: quę comeditur: & in complexione est calida: & humida. Ex sententia Isaac in particularib⁹ dietis. & Serapionis in cap. de maturatiua medicina.

¶ Panis: qui ex tritico fit: melior redditur quando multum salis habet: & multū fermenti. ex quibus bene fermentatus citius digeritur: & magis tenuis & subtilior inuenitur. Ras̃is iij. almansoris cap. iij.

¶ Quando panis conficitur: ponitur de sale conuenienter: & conficitur cum multa aqua ad hoc vt sit spōgiosus: & sit etiā competenter fermentatus. Panis autem azimus est grossus: & viscosus. Eodem modo nō est bon⁹: qui est multum fermentatus: quia transmutatur ad humores putridos propter calorem extraneum generatum in eo: scilicet fermento. Et debet esse quantitas fermenti & salis moderata: quoniam panis qui fermenti superfluum, salisq; habuit: parum nutrit: & non confortat. Virtus enim salis humiditatem eius exiccat: fermentū autem commixtionē eius rarificat. Auer:

rhois. v. colliget cap. de cōplexione cibariorum.

¶ Panis cōueniens non debet esse sine sale: immo multum salis & fermenti habeat: & coctus sit diligenter. Galenus. v. de regimine sanitatis.

¶ Propterea ponitur fermentum in pane ad hoc vt faciat ipsum spongiosum & vt in eo dominetur acritas: & sit facilis ad digerendum: propterea quia corpus aereum leuius est ad permutandum propter suam humiditatem: sicut substantia sicca est dura ad permutandum: & digerendū. Auerrhois. v. colliget.

¶ Quia desiccatur sal: propter quod & saluatur imputridi, saliti. Consumitur autem et desiccatur humidū ab ipso quod putrefit calido. & in pane igitur consumitur humidum a sale: & exalat extra: propter quod veteres panes leuiiores sunt calidis frigidi existentes. In nō salitis autem hoc humidum plus existens facit grauiiores ipsos. Aristoteles. xxj. problematum problemate. v. & in commento Consiliator ita ait. Causa huius est quia sal in sui caliditate & siccitate habet de siccitate illa quibus admiscetur: & ideo panes saliti seruantur imputridi: nam per sal consumitur resolutione calidi: & siccatur humidum aqueum: quod natum erat putrescere a calido.

¶ Panis paruius & subtilis interiora ignis perforat & humiditatem medullæ exiccat. Vnde parum nutrit: & tarde egreditur: & ventrem constipat: & præcipue, si sit vno vel duobus diebus a coctione longinquus. Magnus etiam panis non laudatur: quia forma panis magna medullæ plus habet: & corticem subtiliorem. & quia medulla grossa est & viscosa & humida: vnde est inflatiua, flegma viscosum generans: propterea parum nutrit: & ad digerendum est durus: humiditatem digestionis excitans: & ventrem soluit. Si autem digeratur plus est nutrimenti. Et ideo mediæ existat quantitatis: & mediæ erit potestatis. Isaac doctrina prima.

e iiii

DE PANE

¶ Panis in furno coqui debet: nec etiam sit quomodo cūq: sed cum igne cōmensurato. Superexcellens enim clibani calor vituperatur. Auicēna. xiiij. tertij cap. xxxix.

¶ Ille panis: qui nō decoquitur bene: est plurimi nutrimenti & similiter parum habens fermēti: sed eius nutrimentū oppilat: p̄ter q̄ illos q̄ plurimi sunt exercitiij. & panis de patella est huius generis. Eius nāq; pars interior raro decoquitur. Auicēna secūdo canonis cap. cccclxxvij.

¶ Azimus panis nimīū nutrit & diutissime digeritur: proprietatem habet oppilationē & v̄tositatem generādi. Idcirco omnibus naturis incōueniens est: nisi raro eis: qui maximis laborib⁹ exercētes sūt: vt mellores & huiusmodi. Isaac doctrina prima.

¶ Panis: qui steterit post decoctionē suam vltra vnū diem suam tēperatam cōplexionem perdit: inquantū est panis: & incipit recipere alterationē: & quāto magis induratur: ei⁹ indigestio multiplicatur: & eius siccitas augetur: quare humores sicci ex ipso procreantur: vnde ipsum comedere prohibeo. Auenzoar primo Therfir cap. j.

¶ Panis siccus & vetus stringit ventrē/ quando fumitur solus: & similiter facit panis bis coctus. Serapio. Consimiliter panem recentem & calidū omnes antiqui prohibuere ad sanitatē. de quo dixit Isaac. Panis qui ea die comeditur min⁹ est nutritiuus: velociter digeritur: tarde descēdit: quia extrinsecus in frigidatur & poris clausis & calore recluso interius manet fum⁹: & inde exire nō potest pororum oppilatione: & reuertens inuenit aliam fumositatē: quibus grossities fumositatis & inflationis cōficitur. Et inde durus, & indigestus & inflatiuus stomacho redditur.

¶ Panis calidus facit sitim sua caliditate: & natat p̄pter suā humiditatē vaporosam: & satiat velociter propter illud: & est tarde descētionis. Auicēna in secundo canone.

¶ Panis calidus cū ex camino extrahitur omnibus reliquis peior est: quoniā immoratur eius a stomacho descēsus: & si-

tim prouocat. Hali. v. Theoricę. cap. xv.

¶ De pane facto ex alijs granis, q̄ tritici dicit Auerrhois in quinto colliget: q̄ habet illam virtutem: quā habent illa grana: quæ cū omnia ferme illaudabilia sunt: & panis ex eis cōfectus similiter.

¶ Euchimorum cibariorū tritici quidē sunt panes puri elaborati bene & cocti secūdū certitudinem: habētes cōmixtionem: & fermentationē moderatam: & de sale cōsimiliter. Galenus in lib. de euchimīa & cacochimīa.

¶ Panis ille est melior qui post primū diem vel secundū accipitur: quoniā intus & exteri⁹ frigiditas dominatur: & propterea laudabilis est nutrimentū: quia neq̄ grossus, neq̄ viscosus existit. Isaac in prima differentia.

Pars Secunda libri Secundi: quæ est de
Carnibus in vniuersum.

¶ De carnibus ex græcorum maxime sententia
Cap. vnicum & vniuersale.



Arnes animalīū nō omnes hominē nutriunt: sed aliquæ etiam letales sunt: aliquæ autem non ad nutrimentū modo exhibentur: verū etiam ad adiuuentū. Nutrientium quoq̄ nō eandem omnes habent vim. Omniū igitur eduliorum caro porcina maxime nutriens est: boniq̄ succi: meliusq̄ omnibus bene concoquitur. Bubulę autem carnes nutrimentū ipsæ quoq̄ præbēt nō exiguum: neq̄ facile aptum: vt distrahatur. sanguis crassior cōuenit genituræ: & si quis natura suapte fuerit paulo magis melancholicus temperamēto capietur aliquo. melācholico affectu hac esca vsus plurimum. affectus autem huiusmodi sūt cancer: elephātiāsis: impetigines: scabies: quar-

e v.

DE PANE

tana febris: vel quæ suo nomine, græce melancholia: latine atra bilis nominatur. Splen quoq; aliquibus huiusmodi cōtrahitur: quo mali habitus, & aquæ intercutis sæpenumero defæuiunt. Aridior nāq; & calidior prorsus temperamento est bos: vituli autem iuuenes meliores sunt cōcoctu: carnes nāq; temperamento humidiores habent. humidissimū autem habent temperamētum, vel vt nunc loquimur complexionem: pituitosamq; agni: pecudum autem caro redundatior est: & malum magis gignens succum. Mali quoq; succi est caprarum cum acumine. Hirorum cum acumine pessima: & ad bonum succum gignendum: & ad cōcoctionem. inde arietum: inde taurorum. In his autem omnibus castratis meliores: senes autem pessimæ cōcoctione: & ad bonum succum: & ad nutrimentum producendum. Proinde suum tamen sunt temperamento humidī: senū tamē venosæ carnes: & duræ: & aridiores: perindeq; carnem habent difficulter concoquibilem. Leporis caro crassioris quidem est sanguinis generans. at nō malum gignit succum. Boum & pecudum mali succi. Ceruorum & dura: & difficulter cōcoquibilis. Agrestium asinorum: quoniam aliqui ea vescuntur: quemadmodum & cicurum: ac domesticorum: vt inquit Actius: vescuntur alexandrini: pessimi succi: difficillime cōcoquibilis: & stomachum offendit: & insuper insuauis: sicut etiam equorum: & camelorum. quibus qui vescuntur tamen mente q̄ corpore ferini sunt homines: inquit Actius. Vrsorum etiam carne vescuntur quā perhibent quidam a pestilentibus morbis purgare. His deteriores sunt carnes leonum: & pardorū. Canibus iuuenibus & pinguibus inquit Actius vescuntur aliqui verum carnes eorum prorsus omnes sunt aridissimæ naturæ: acutumq; nutrimentū corpori ingerunt & iuxta condiendi modum, vt alia magis, minusq; nutriunt, magis, minusq; concoquuntur. quæcunq; assæ, vel frictæ comeduntur aridius corpori præbent nutrimentum: quæ vero lixatæ, & conditæ inter has mediæ. Omnes prorsus eli

xæ salubriores sunt pulpæ: q̄ tostæ: & tostæ q̄ frictæ. Magna quoq; differētia in condimentis. Refert enim plurimū quo pacto aliquid condias. Qz si arefacere corpus volueris: aridorum temperamento exhibebis pulpas animalium. calefacere si volueris calidorum. ita si refrigerare: si humectare volueris.

¶ Problemata.

¶ Cur in ossis corruptione adiacens caro inuenitur squalida: scaturiosa: liuida? quoniam corruptio oritur a membri distemperātia: distemperantia porro corrūpit: & vim distributiuam ostendit. ipsa igitur nequit legitimam & solidam ac rubicundam carnem gignere: liquidem sanguis a natura non transmutatur.

¶ Cur ossa: cum sint aridiora: & validiora: inter prolabendum confringuntur: caro autem cum imbecilla & mollis sit: a terra nequa q̄ afficitur? Qz quæ validiora sunt obuiantia: atq; resistentia oppugnant ex conflictu, & collisione sua inter ipsa inuicem subeunt afflictionem: obtemperantia vero submittentiaq; atq; cedentia propter essentiae molliciem oppugnant: ac obnitenti se submittentia: ac obtemperantia: complosionem ac collisionem tegunt: & aduersantur. Idem etiam hominibus euenit & stirpibus ac inanimatorum corporibus.

¶ Cur alia elixa: alia assa melius edi possint? Anq; humidiora non eatenus humectari: sicciora non amplius exiccare oportet. Elixæ autem humidiora mollioraq; omnia redduntur: quæ vero minus humida sunt: hæc igne confecta sicciora prorsus euadunt.

De Carnibus Ex traditionibus auctorum Collectiones.

¶ Caro omnibus nutrientibus vehementius nutrit corpus

DE CARNE

propterea impinguat: & corroborat. Rasis in tertio Almanforis. cap. ix. Et in libro. xxij. continentis cap. lxxij. Caro: quoties bene digeritur: generat sanguinē bonum & cōferentem: & propriē si fuerit de carnibus animalīū bonorum humorum: ad modum carnis porcine.

¶ Caro oīs calida est: & humida: multū nutrimenti: & multū generans sanguinē: & ideo sapientes fuerunt: qui vsum eius inuenerunt. Hali. v. theoricæ cap. xxj.

¶ Quæ carniū malū habent odorem: sunt sanguinis generatiue deterioris. Ideoq; nullo modo comedi debēt. Rasis iij. almanforis cap. ix.

¶ Carnes eritij: vulpis: leporis: & similia naturæ humane non sunt similes: immo earum nutrimenta sunt pessima: qđ testatur grauitas odoris: & vicinitas foetoris: & ideo ab hūanis complexionibus sunt discedentes. Isaac in vniuersalibus dietis cap. xij.

¶ Caro grossa multum laborantibus conueniens est: subtilis autem his, qui prædictis sunt contrarij, conuenit. Rasis vbi supra.

¶ Carnes subtiles, & leuis digestionis sunt: caro hoedi: & perdicum: & turturum non superflue pinguium: & gallinæ. Carnes vero grosse sunt epar: splen: cor: carnes hircorum: & arietum: & similiū. Auicēna. xiiij. iij. cap. xxj.

¶ Domestica aīalia saporosiora: & nutritiora sunt syluaticis: exceptis capreolis: quia minoris sunt caloris: & maioris humiditatis syluaticis alijs: & ideo laudabiliores. Antiqui autem dicunt domestica animalia accidentaliter pertinere ad pauca nutrimenta. Syluatica vero accidentaliter pertinere ad multa. domestica enim, & si multum nutrant naturaliter: quia inde a membris cito dissoluuntur, membra semper inaniunt: & alius cibus ad complementum quæritur: & sic paruum nutrimentum requiritur inde. Syluatica vero: & si parum nutrant naturaliter: quia duræ a membris dissoluntur: & tardæ: sufficiunt tamen membris: vt non pauperentur.

tur in cibis quærendis. & inde antiqui nutritiua multum ea dixere. Syluatica ergo animalia ad cōfortandum membra bona sunt: domestica vero ad sanitatem custodiendam. Hec Isaac.

¶ Syluestriū caro omnium mala est: sanguinem enī generat grossum: melācolicūq. Hali v. theorice.

¶ Animalia domestica ad syluestrium cōparationē calorē & siccitatem habēt temperatiore: propter suę quietis & aeris temperiem: proinde sunt nutribiliora, & laudabiliora. Isaac in dietis particularibus.

¶ Quæ dietantur in mōtibus animalia omnia sicciora, & calidiora sunt cōplexionib⁹. Galenus in lib. de subtilitate die. cap. viij. Et i tertio de alimentis cap. xij. Caro domesticorū animalium humidior est ea: quæ est syluestrium: & propter humiditatē aeris i quo versantur: & propter desidiosam vitā. quæ autē in montibus defatigātur: & laborant sæpe: & in sicciori aere morātur: propter hoc caro ipsorum est durior: et minus putrescibilis. Alimētum enī syluestrium sine superfluitate est magis domesticorum. Galenus. iij. de alimentis cap. xij.

¶ Quæ i domib⁹ nutriunt: & incrassant: carnes habēt viscosiores & grossiores ppter multas comestiones: & sui cibi corruptiones & grossities. vñ duriores sunt i stomacho: & epate: & ad digerēdū tardiores. Si tñ bene digerant nutriūt multū & mēbra cōfortāt: raro tamē cōtingit: vt bene digerant: quoniam vniuersa animalia, quæ in exercitata sunt, superfluitates sunt habentia. Isaac cap. xij. dietarum vniuersaliū. & in eodem dicit auctoritate Hippocratis. q. sine dubio animalia: quæ in cāpis, & pratis degūt carne sunt leuiora: & facilio ra ad digerēdum: plus q̄ ea: quæ in domibus pascuntur. Igitur fugiendę sunt maxime carnes domesticę domi nutritę si humide fuerint cōplexionis: vt sunt carnes porcorū, auium & colūbarum. Possumus ergo cōcludere: q. animalia domestica pasta in mōtibus & siccis locis sunt mediocria in omni

DE CARNIBVS

bus iter syluatica & domestica domi nutrita: ideo carnes eorum cæteris sunt laudabiliores & conuenientiores & perfectiores in custodienda sanitate & confortatione & in mēbrī assimilatione.

¶ Masculina oīa foemininis sūt calidiora: & minoris humiditatis. Sūt etiā laudabiliora: & digestionī faciliōra. Foemina vero: quia minorē habēt calorē: & hūiditatē maiorē: ad digerēdum sunt tardiora. Isaac in particularibus dietis.

¶ Caro nigri est leuior & suauior & similiter caro masculi. et hoc: quia calidior: & siccior. foemina autem frigida: & humida. Auicēna in secundo canonis. cap. de carne.

¶ Castrata aīalia inter cōplexionem maris: & foeminæ sunt mediocria in specie sua: ideo actiones eorū: & passionēs foeminis sunt vicinātes: quia & si quilibet masculus nascatur: nobilissima tamen mēbra, quæ naturalis calorīs sunt fundamēta, amisit. Inde calor deficit. Isaac ca. xiiij. vniuersalium dietarū. Sciendū tamē est: q̄ hęc dicta de castratis quadrupedū maxime sunt intelligēda. dicēte Isaac in particularib⁹ dietis volatilia castrata omnibus animalibus ambulātib⁹ sunt ytiliora. Necnon galli castrati volatilib⁹ oībus conuenientiores. cū laudabili⁹ nutrimentū & perfectū generēt sanguinē. De ouibus: & capris: vel hircis castratis in sequētib⁹ dicetur. in presentiarum nihil dicere volumus.

¶ Lactātium carnes sunt humidiores: & a stomacho lubriciores: vētris solubiliores: sanguinē flegmaticū & multā superfluitatē generātes: nisi sicce sint naturaliter sicut bouinæ: caprinę. quarū nutrimentū sunt cæteris laudabiliora: & maxime bonum lac suggētia. Et si animalia lactantia naturaliter fuerint humida: sunt pessima: quia humiditas naturalis, et humiditas etatis in eodem se colligūt: & inde fiunt grossa: et viscosa: & ad digerēdum dura: & corruptū nutrimentum faciētia. Et cum humidæ sint complexionis flegmaticos generāt humores: & calidos fumos: & corruptos. Et inde est q̄ lactātia porcina, & agnina sunt pessima: sed plus porcina ex

naturalis caloris paruitate:& viscositatis & humiditatis dominio:& ideo sunt fugiēda. Isaac ī vniuersalib⁹ die.ca.xiiij.

¶ Carnes iuniorū animalū digestibiles sunt:preterq̃ si post q̃ nata fuerint,mox comedātur. Superfluitatibus em̃ plene sunt oēs hæ. Et maxime eorū:q̃ humidiores habent natura carnes:sicut agnorū:& porcorū. Hædorū vero:& vitulorū: quæ sicciora sunt animalia:multo sunt meliores:& ad digestionē:& ad nutritionē. Galenus in lib.de Euchimia & caco-chimia.& in tertio de alimētis capi.xiiij.ait. Caro quidē humidissima est post parturitionē. Et in lib.de dissolutione cōtinua,sic quoq; dixit. Omne qđ ex animalibus siccis paruū velocius digeritur:q̃ magnū:& ideo caro vituli velocius digeritur:q̃ caro bouis:& hedi:& aialis agni velocius digeruntur carnes:q̃ caro antiquorum:& q̃ caprina. Et omne qđ est ex animalib⁹ huiusmodi:magis & velocius digeritur:q̃ anteq̃ durescant.eorum vero:quæ humida sunt:econuerso. Et ideo animalis ex pecude velocius digeritur:q̃ agnus. Et caro omnis animalis,qđ est in augmento & cremento, velocius digeritur:q̃ eius qđ inueteratum est:& antiquum. Et dixit secundo de complexionibus cap.ij.q̃ caro animalis cū nascitur sit insipida propter multitudinem humiditatum in ea:& proprie quæ humida natura est.

¶ Non debet comedi caro morticina:necq; macilenta valde nec etiam caro illius:qđ natum est in minori tempore vnus mēsis. Rasis.xxiiij.continentis cap.ccviiij.

¶ Animalium decrepitorum:& impinguatorum caro mala est:nec est in comestione eius vtilitas. Quæ autem media reperitur:mediocris existit. Rasis in Almanfore libro tertio cap.ix.

¶ Omnium animalium fugienda sunt vetera:& nouiter nata. Nam hæc quidē duriora sunt:& indigestibilia:illa vero quia vltra q̃ oportet humida:& superfluitatem generantia:& maxime,quæcunq; animalium sunt humida:sicut oues. Galenus.ij.terapenticę.cap.ij.

DE CARNIBVS

¶ Pinguissima compositio, est indigestibilis: cito de stomacho descendens: ventrem humectat: velociter in corruptionem cōuertitur: flegmatis viscosi est generatiua: & magis si sit de humidis animalib⁹: vt sunt porci: & pecudes. Isaac in particularibus dietis.

¶ Carnes animalium macilētorum: & prouectorū sunt pessimæ. Galenus. iij. de alimētis. Ex quibus manifestum est: q^d caro macrorū animalium nō sit comedēda: minusq^{ue} etiā caro pinguium ex arte & studiose impiguatorum. Quoniā crassissima animalia similiter sunt pessima: cū pinguedinis proprietas stomacho & digestionī sit nociua: vt iquit Isaac in vniuersalibus dietis. cap. xiiij.

¶ Caro pinguis lenit ventrem cum paucitate sui nutrimenti: & velocitate suæ cōuersionis ad fumositatem, & cholera: et egeritur velociter. Auicēna in cano. ij.

¶ Via tutior: & securior est: vt relictis extremis pinguissima scilicet & macerrima, carnē mediocrē comedam⁹: quia quæ animalium inter grassitiem, & maciem sunt media: in natura suæ actionis & passionis sunt mediocria. Isaac in lib. vniuersalium dietarum. cap. xiiij.

¶ Caro quæ inter pinguedinē, & maciem existit sanguinem generat temperatum. Et caro rubea sine piguedine maioris est nutrimenti: q̄ quæ est cum pinguedine: & pauciores generat superfluitates: & stomachum plus corroborat. Rasis tertio Almagorī cap. xj. Sit itaq^{ue} caro faciēs ad sanitatem nō macra: necq^{ue} piguis: sed de carnosio: iuvene: & satis pigui naturaliter aīali: & nō in domo increassati superabundanter. Et presertim: si illud animal humide fuerit complexionis.

¶ Antiqui: & maxime Ruffus p̄cepit: vt carnes macrę nullam pinguedinē habētes nō accipiātur: nisi elixę: vel i iusculo coctę: quatenus ab ipsa aqua fiant humide. vnde suę siccitates temperentur. Et si cum sale & aqua carnes elixantur ex aqua humectātur: & tenerātur: & facile digeruntur. Isaac auctoritate Ruffi.

¶ Caro pinguis nō debet comedi: nisi affata cum multo sale: & super carbones ignis: vt plurima sua humiditas queat exiccan. Si tamē multum pinguis nō esset, minori foco coquināda est. Idem Isaac vbi supra.

¶ Caro super prunas affata multū nutrit: corpus nāq; corroborat: atq; velociter nutrit: tarde tamen atq; vix vnq; tota omnino digerit. caro autem quæ in patellis posita in furno coquitur mala est: parum em̄ nutrit. Rasis. iij. Almansoris cap. xij. Cui tamen non videtur assentire Isaac in vniuersalibus dietis cap. xix. cum inquit. Focus panificij: & affandi mollior: & quietior: & sine flāma i calore temperatus bonus erit: ne ad exteriora corpora preualeat: & suā humiditatē consumat: dura, & sicca faciat anteq̄ interiora sint cocta: quēadmodū focus carbonū facit. Cuius magis videtur adhærendū opinioni: cū Almansor in loco preallegato sic dicat. Caro in veru affata, grossa est: & multum dat nutrimentum: quē nō digeritur: nisi cū stomachum iuenit robustum: ac calidum. Qd̄ ex alia causa non videtur cōtingere: nisi quia iterius nō sit cocta sufficienter: vt Isaac dixerat supra.

¶ Affatura carnis: quæ fit super prunas: si digeritur, nutrit multū: & bene & plurimū restaurat. Auicē. iij. j. cap. xx. Et i vij. iij. tractatu. iij. cap. ij. ait. Affata de carnibus propter illud qd̄ retinetur in eis de virtute carnis generāt carnem durā Decoctum autem ex carnib; scilicet elixum generat mollietiem: & teneritatē: nō firmā. Ex iam dictis sic cōcludimus. Qz sicca caro debet elixari: crassa vero affari: nulla autē frixari debet: quoniam caro ad pinguedinē frixa, fastidium facit: atq; de stomacho tarde descendit.

¶ Affata caro calida est: in humido tēperata, & sicco: plurimū nutrimenti: digestionē tardat: naturā angustat, maximeq; macros: eorū vero, qui pingues sunt, minus vētrem retinet. laborantibus, & exercitijs viris vtilis est: & cuius cōplexio humida. Halī. v. theoricę cap. xxiiij.

¶ Caro: quæcūq; caro sit affata: nō cooperiat̄ submergēdo

f

DE CARNE HOEDINA

immo dimittatur discooperta donec euaporet: nam cū sub mergēdo cooperitur: fit venenum: qđ ad plurima perducit accidentia: vno aut duobus diebus: & quandoq; interficit. Auicenna. vj. iiij. tractatu. ij. cap. xj. & hoc idem sentit Rasis lib. viij. Almasoris. cap. xxvij.

¶ Omnia falsa & precipue de carnibus animalium siue syluestrium: siue aquosorum: vel domesticorum sanguinē melancholicum generant. Galenus. iij. interiorum. cap. vij.

¶ Salita caro quāuis in principio fuerit humida: tamen facta est desiccatiua: vehementiorē habēs exiccationē q̄ omnis caro: & propterea eius nutrimentum est paruum. Et preter hoc q̄ est paruum: est etiā prauum. Auicēna. ij. canonis ca. cvj. Dicente eodem in. ij. j. doctri. ij. cap. xv. Caro falsa est grossi nutrimenti: & pauci: & mali chimi.

¶ Caro salita modici nutrimenti est: quia sol dispergit humiditatem eius: constipat ventrē: & proprie si infunditur in aceto. Rasis. xxij. continentis. cap. ccvij.

¶ Tractatus secundus partis secundę: plura continēs capitula: de carnibus in particulari.

¶ De carne hoedina cū proprietatibus eius:
& iuuamentis. Cap. I.



Hoedine carnes concoctu faciles: & temperate: gignunt sanguinem tenuem, et humidum: calidas & aridas iuuāt complexionēs. Meliores erūt: & succi melioris: qui nō admodū sunt iuuenes: neq; adeo maiores: q̄ par est. Nam qui sex excedunt menses: iā non hoedi: sed capræ habendę sunt: quicq; rufi, & cęlij alijs meliores. At offendunt in cholicis affectionibus. Tradunt qui dampnum nem māsū auertere ebrietatem.

¶ De hœdis collectiones.

¶ Caro hœdina est frigida, & humida: sed in ea odor existit. Et ideo comedi debent hœdi non magni: & apti sunt ad salutis custodiam. Rasis lib. iij. suorū amphorismorū. Et in lib. xxij. continentis capi. cc viij. sic quoque dixit. Caro hœdina confert habenti naturam calidam, & siccam ex humiditate lactis: & generat sanguinem bonum: & melior est mediocris in ætate cum proprietatem confert habenti calidam complexionē, & siccam: & est minoris caliditatis carne agni annotici: & maioris humiditatis dum fuerit lactens: & valet ad calidas personas: & bonum nutrimentum prestat.

¶ Caro hœdulina lactetium est temperata: nullam in se habens malitię admixtionē. Quæ licet temperatum generet sanguinem: laborantibus tamen non congruit. Sanguis quoque qui ex ea generatur inter subtilem, & grossum: ac inter calidum, & frigidum existit: cum sua tamē temperie videtur ad frigidum & humidum declinare. Isaac in vniuersalibus dietis cap. xiiij.

¶ Oportet, vt sanitatis cōseruator studeat, vt cibus eius sit talis: quales sunt carnes hœdorū: & vitulorū lactetium paruum: & agnorū animalium. Auicēna. iij. j. doctri. ij. cap. vij.

¶ Hœdulorum caro quæque generat sanguinem bonū: quoniam eius complexio minoris est caloris: & minoris humiditatis quā agnorum: scilicet quādo nō lactens fuerit: & in humido est temperata, & sicco: citę digestionis: & temperatum generat sanguinem in subtilitate & grossitie. Hali. v. theoricę cap. xxj.

¶ Hœdulina lactentia sunt cōuenientia malas habentibus complexiones: propter temperiem: quam habent. sunt etiā cōmoda egritudinem exeuntibus. vitulinę autem non similiter. Quem enim generant sanguinem grossiorem faciunt: quia boues grossiores & humidiores sunt naturaliter. Isaac in lib. vniuersalium dietarum cap. xiiij.


¶ Et post carnis gallinę bonitatē iuuenis: melior ex ambulā

DE CARNE AGNINA.

tiuis est caro hœdi. Sunt enim carnes hœdulinae meliores vitulinis: quia generant meliores humores. Auerthois. v. colliget.

¶ De Agnina carne.

Cap. II.



Agnina caro mediocriter calida redundantem habet humiditatem: & ob hoc humidioris complexionis homines offendit: aridioribus congruit: quātoq; iunior, tanto facilius concoquitur: at tanto humidior, ac in cæteris idem comperias animantibus. Humidiora enim quo magis iuuenilia.

De agnina carne Collectiones.

¶ Caro agnorum humida est: & viscosa: & bleuosa: & p cōsequēs non videtur facere ad salutis cōseruationem. Galen⁹ in lib. de Euchimia & cacochimia. cap. iij.

¶ Agnorum caro maioris est humiditatis, & caloris: q̄ caro porci: ac flegma generat. omninoq; fœminina caro sanguinem generat malum. Hali. v. theoricę. cap. xxj.

¶ Pessimitas agnorum lactetium vel ouium vetularum fit propter humiditatis, & viscositatis copiam: & superfluitatē flegmatis: vñ comestę prius q̄ digestæ sint e stomacho egrediuntur. Adolescentes vero pecudes licet malignitati pertineant: ætatis tamē siccitas humidam earum temperat complexionem: vnde sunt laudabiles digestioniq; faciles: & bonum chimum generantes. Isaac in dietis particularibus.

¶ Caro agni annotici calida est: conferens calidis personis & siccae complexionis: & cum sua proprietate cōfert in cholera nigra. Et generat sanguinem laudabilem: non humidū neq; siccum: & proprie castratorum annoticorum caro. Rasis. xxij. continentis. capi. ccvij. & infra etiam dixit. Caro omnium animalium ambulantium non est in nutrimento & digestionē melior carne agni annotici: quia caro ipsius est minoris humiditatis carne agnorum paruorum.

¶ Caro animalis agni est multi nutrimenti: & spissi: & boni chimi. Auicenna secunda primi doctrina. ij. cap. xv.

¶ Conueniens est dicere: q̄ carnes agnorum sunt post bonitatem carniū hœdorum. Et sic cēsit Rasis cum inquit. Qd̄ mihi videtur de agnis est: quia sunt multarum supfluitatum: excepto q̄ in terris calidis recipiunt tēperiem ppter calorem. & q̄ sit verū: est quia videmus, q̄ pili agnorū stantium in terris meridionalibus sunt tortuosi: sicci: & curti.

¶ De Carnibus vitulinis.

Cap. III.



Vitulinæ carnes/ affinitatem cum humano corpore habere perhibētur: profunt siccis natura: nō habent quā habent agninæ carnes superfluā humiditatem: nec frigiditatem, & siccitatē: quā habent carnes bouīne veteres: vitulorū enim carnes sunt odorifere: & in hoc meliores sunt carnibus hœdinis: quia in hœdinis carnibus manifestatur quēdā muscilago in eorū decoctione.

¶ De Carnibus vitulinis Collectiones.

¶ Vitulinæ carnes: & si sint laudabiles: nō tamen conueniūt exeuntibus egritudines: cum membra eorum in digerendo grossum deficiant. Isaac in vniuersalibus dietis cap. xiiij. In particularibus etiam sic ait. Aegritudinē exeūtibus licet caro vituli non noceat ad digerendum: tamen est grauis propter defectionē virtutis eorum.

¶ Caro vitulorum generat nutrimentū competens: & proprie si digeritur. Rasis. xxij. continentis. Et ideo caro vitulina ab auctorib⁹ nostris satis cōmendatur. In duplici tamē reperitur differētia: quædā scilicet est lactens: & quædā minime: & grandioris ætatis. vtraq; tamē ad sanitatē approbata: licet ex egritudine resurgētibus, vt hœdina, nō cōueniat.

¶ Bos lactens laudabile generat nutrimentum: facilis est digestionī: quia calor, & humiditas eius in quātitate multa est propter vuluæ vicinitatem & lactis bibitionē. Iccirco bonū generat sanguinē: & cholera etiā rubeam a stomacho expellit: maxime si comedentibus naturalis calor dominetur. Isaac in particularibus dietis.

¶ Vitulorum caro mediocriter nutrit: & ab ea generatus san

f iij

DE CARNE PORCINA

guis est laudabilis: hocq; ideo quoniam bouis cōplexio calida est: & animalis parue ætatis cōplexio humida: caroq; vituli natura sicca cum ætatis humiditate cōplexionem temperat in humido & sicco: ideoq; cibus est laudabilis. sic quoq; omnis complexionis siccae animalis caro paruorum ætate melior est: q̃ magnorum: propter eorum humiditatem cōplexionis. Caro itaq; vitulorum, & animalium agnorum cōpetens est his: qui moderate exercentur. Caro autem vituli non lactentis est etiā bona & laudata licet durior sit ad digerendū: cū grossior & siccior existat. Hali. v. theoricę cap. xxj.

¶ Maiculus bos lactens melior & laudabilior est nō lactente: quia humiditas lactis cōplexionem suam tēperat. Isaac in vniuersalibus dietis cap. xiiij.

¶ De carne porcina.

Cap. IIII.



Porcina caro boni succi: & annicula concoctu facilis: humano corpori consimilis. Ferūt nāq; quidam necessitate vrgente quādoq; humana carne pasti narrasse porcine carni videri persimile. Est autem plus omnibus edulijs nutriens. Nam nisi admodum temperata fuerit porcina caro cibum improbum (pascitur nāq; quibusuis foedissimis) in optimā non cōmutauerit carnem: quēadmodum humana corpora si fuerint temperata ab improborum humorum cibis non offenduntur: ac licet post oblanguescant: transmutant tamen postea in boni humoris naturam homines. Confestim nāq; obstruunt: & redūdantem faciunt pituitam: gignuntq; humorem glutinosum: quæ si affatim concoquantur: optimū probatissimūq; faciunt nutrimentum. magis autem si ficibus aridis porcus nutriatur. Nam ita plurimū suauitatis, & boni habere succi perhibetur. eius pulmo impactus pedū hulceribus, quæ ex calceorum pressura obuenerunt, plurimū conferre traditur. Iecur cum vino sumptum aduersum virulētos morsus vtile est. pedes probati: boniq; succi perhibentur: concoctu faciles: & perinde vtilēs meliuscule ex morbo habentibus: &

Galenī sententia tertiana febrī languentibus vtilēs: q̄ flauā
extinguant bilēm. Fel arefactum sanguinis fluori medetur.
Adeps cū cumīno & aqua amīxta podagricos iuuat. Re
centes editi porculi humidī sunt & redundātes: nec tam bo
ni succi: ideo ne quidem eis vescēdum: sicut ne quidē veteri
bus. Illud prāstans in hac carne ferina: q̄ nihil redundans,
nihil glutinosum gignat.

¶ De Porcina carne
Collectiones.

¶ Carnes porcellorum & agnorum sunt humidiores reli
quis carnibus: propter quā causam caro ipsorum nō in om
ni aetate sed tantum cum in sua potiori caliditate naturali sci
licet in iuuentute fuerit, comedenda est. Galenus in secūdo
de complexionibus cap. ij.

¶ Pecudes sunt porcis minus humidæ quia caro porcina
cæteris omnibus animalib⁹ est frigidior: & humidior: & ma
xime domestica: quia syluestris porcina caro ad domesticæ
comparationem calida est: & sicca: vnde minoris est nutri
menti. Isaac in particularibus dietis. Et in cap. xiiij. vniuer
salium dietarum sic etiam ait. Caro iuuenis porci id est no
uiter editi fugiēda est: quia ei⁹ siccitati dominat̄ humiditas.
Et infra dixit. Concordant antiqui in hoc q̄ nulla anima
lia ambulantiā, & corporis humani nutritiua porcinis sint
frigidiora.

¶ Nutribilissimū omnium c̄bariorum est porcina caro: sed
non facile digestibilis: & humoris grossi: & viscosi generati
ua. habet tamen plurimas laudes non paucioraq; iuuamen
ta. Galenus primo Terapentice cap. vj.

¶ Melior carniū caro est porcina & est naturalior homini
bus q̄ alia caro animalīū ambulantiū: & experientia hoc do
cet. Auerrhoīs. v. Colliget.

¶ Et quadrupedū quidē carnis laudabilior est porcina. In
calore enim & humiditate tēperata est: eiusq; cibus plurim⁹:
& sanguis ab ea generatus, multus: & melior est omnium

DE PORCINA CARNE

sanguine carniū quē generant. est nāq; corpori magis cōueniens hominis & illi cōferētior. Hali. v. theoricę cap. xxj.

¶ Quoniam quidam humanam comederūt carnem tanq̃ porcinam: nec dubitauerunt in aliquo: nec inter eas discreuerunt: aut in odore: aut in sapore: & hoc signum nobis est ipsam plurimum corpori conuenire humano. porcelli autem caro plurimæ est humiditatis & flegma generat. Ex Galeni sententia.

¶ Caro enim porci syluestris: & domestici secundū q̃ dicit̃, est velocis digestiōis: & fortis nutritiōis: viscosi: & grossi. Auicenna in secundo canonis cap. cxlvij. Ait enim secundum q̃ dicitur: quia ipse non comedebat ex eis cū in sua lege essent prohibitæ.

¶ Quādo carnes animalīū bene digerūtur: sunt optimi sanguinis generatiuæ: & magis in animalib⁹ boni chimi: quale est genus porcorū. Galenus. iij. de alimentis cap. j.

¶ Genus omniū volatiliū auium paucioris nutritiōis est: si cōparētur generi peditantiū: & maxime porcorū: quorū carne nullū animalīū amplioris nutritiōis sumere habebis. Galenus in tertio de alimentis cap. xviii.

¶ Christiani dicunt: & qui eos imitantur: q̃ melior caro syluestris/est caro porci syluestris: nā cū hoc est leuior carnibus domestici: est fortis nutritiōis: & plurimi: & velocis digestiōis: & est melior: q̃ esse possit in hyeme scilicet: p̃pterea quia in ipso digestiua est fortior. Auicēna in secūdo canonis.

¶ Caro castratorū, tam ouium q̃ caprinorū laudabilis est: quia humectat: & est dulcis: & modicę caliditatis: sed si fenescat animal: caro eius mala erit: generat em̃ cholera nigram & sanguinē grossum. Rasis lib. xxiiij. continentis.

¶ Post carnē hœdi & quasdā laudabiles carnes quas enumerant auctores: est caro Arietū. Auerrhois. v. colliget. Galenus tamen abominatur carnes Arietū: vt sibi imponit Auerrhois. In tertio de alimētis cap. j. Gal. sic scribit. Caro castratorū est melior ouīū & caprarū carne: antiquior autem pessī-

ma. Castrati quoq; ex hircis facti si iuuenes sint confimiliter approbantur.

¶ De Bobus.

Cap.V.



Bobus eo vsq; manus abstinuiffe veteres cōpertī sunt: vt capite sanxerint: si quis occidisset: aut saltem in exiliū ageretur: tāq; colono suo interēpto: qđ innumeri, tā grēci, q̄ latini meminērūt authores. inde vergili⁹. Et ante Impia q̄ cēsis gens est epulata iuuenis. Inde actos in discrimina multa vlyssis socios videri poetæ volūt q; boues arātes occiderint: quos solis dicūt. tradūtur vero atheniēses primivesci coepisse bobus: Tūneum secuti. Caro eius in sui cōplexione frīgida est: & arida: nec mirandū est: cū sit de numero magnorū aīaliū terrestrium.

¶ De malitia bouine carnis, ac vaccinę, Collectiones.

¶ Bouina caro in cōparatione carnis pecudum, & porcorū ficcissima est: & ficcior ipsa carne caprina. Auerrhois quinto colliget.

¶ Caro bouina sanguinē generat grossum: turbidū: & melancholicū: multūq; nutrimentum inobediens digestionī: tandem de stomacho eicitur: & a mēbris difficulter dissoluitur: & ventrē cōstipat. Et si ea vescētes sint. melancholici cōplexiones eorū corrūpētur: & hiposarcam incident: & nōnunq; nascetur in eis scabies: impetigo: elephātia: lepra: cancer: & serpigo: secūdū complexionem, quā pręparatā his morbis inuenit. Isaac in dietis particularibus.

¶ Antiqui boues, & panis furfuraceus sūt generātes melācholiā. Si tamē boues antiqui nō fuerint: sed iuuenes aut in principio senectutis existētes: eorū caro multū (licet nō bonū) p̄bet nutrimentū. Auicēna in textu cōmēti. c. iij. cāticoꝝ.

¶ Bouinę carnes alimentū quidem & ipse dant corpori non paucū: neq; facile euaporabile: sanguinē tamē generāt grossiorem q̄ conueniat, & si quis natura fuerit melancholicus in cōplexione: capietur aliqua passio melācholica ex vsu earum. Galenus in primo de Alimentis cap. j.

f.v.

DE CARNIBVS LEPORIS

¶ Caro vaccina plurimū est nutrimenti: grossa: melācholica generans ægritudines melācholicas. & generat lepram: elephātiā: & varices: & ipsa sicut & reliquæ carnes grossæ: & malæ: facit euenire alienationē ppter exiccationē earū: & febres quartanas. Auicēna in secūdo canonis cap. ccxlvj.

¶ De carnibus leporis cuniculorum
& vulpis. Cap. VI.

Leporis caro volentibus arefacere corpus admodum utilis perhibetur. Aridioribus autem complexionibus inutilis: sanguinem gignit crassiorē: & melancholicū: vētrem cohibet: & vrinam aduertit: cum bene concoquitur nutrit. At cōtra obstructionem iecori & lieni adducit. offendit pulmonē: & vigilātiā facit. Coagulum porro leporis vtile strangurijs, & vomitibus: morsusq; virulentos curat sumptū: post mēstruorum purgationē partum impedit. Tradunt quidam foeminæ pudenda cōtrita a muliere cū vino pota ad partum adducere: si statim cum potionem eam sumpserit, viro copuletur. cerebrum eiusdem assum aduersum tremores prodest. Carnes vulpis nutrimenta sunt mala: quod testatur grauitas odoris & foetoris. Cuniculorum vero carnes facilius videtur alere q̄, leporinæ.

¶ De carnibus leporis cuniculorū & vulpis
Collectiones.

¶ Leporum caro ad siccatiuā dietam est idonea: ad eam autem, quæ nūc præiacet nō valde utilis: grossum em̄ sufficiēter sanguinē generat. Galen⁹ in lib. de subtiliāte dieta cap. viij.

¶ Carnes vulpis: & leporis: & simīlium naturæ humanæ nō sunt similes: immo earum nutrimenta sunt pessima: qđ testatur grauitas odoris & vicinitas foetoris. Isaac dietarum vniuersalium cap. xii.

¶ Rasis tertio Almanforis cap. x. loquens de carnibus syluestrium dixit. Omnes istę carnes sanguinem generant melancholicū. Leporina vero caro hoc præcipue operatur: ipsa

enim pl⁹ alijs melācholię generatiua existit. Et ideo est illaudabilis & minime manducanda: ex eo q^d sanguinis melācholici, & grossi sit generatiua.

¶ De cuniculis dicendum est: q^d parui sint lepores: sub terra (vnde nomen acceperunt) magna ex parte degentes: melius tamen eorum caro ac facilius videtur alere q^m leporina: quæ quidem, cū frigide, & sicce naturæ sit: ob eam rem melācholiā facit. de quib⁹ apud antiquos nihil aliud hactenus reperi nisi quod scripsit Galenus. iij. de Alimentis cap. j. cū ait. Non igitur adhuc indigebo sermonib⁹ prolixis ad pertractandum secundum vnāquāq^{ue} gentem quæ in locis illis omnia animalia. sicut in Iberia quidem q^d lepusculus simile animal quod vocāt cuniculum &c. Et post pauca subiunxit. Quæcunq^{ue} enim bene cibata talium animalium sunt: & manifeste pingua: meliora sunt. hæc em̄ experiētia discutuntur. Hæc ipse.

¶ Canum autē & vulpiū carnē ego quidē nunq^m gustauī: eo q^d nūq^m indigui esu earū: neq^{ue} in Asia: neq^{ue} in Alemānia: neq^{ue} etiā secundū Italiā: audio hæc comedi: sed coniecturo simile eis virtutē eē ei: quę leporū: sunt em̄ similiter sicca cōplexione: & vulpis, & canis. Galenus in lib. de subtiliante dieta.

¶ De Ceruina carne & Capreoli. Cap. VII.



Ceruina caro mali succi: & cōcoctu difficilis: & atrā bilem gignit. Cauēdum cū serpētes, viperasq^{ue} comedūt: quoniā tum cerui natura docēte sitim tolerant ingentē: & ab ea exæstuant: tum nāq^{ue} venenum fit ea caro: quare tutius hyberno tēpore in cibū venit & facilius concoquitur: quæ tum etiam crassum humorem gignit: obstruitq^{ue} iecur: & lienē. Fertur iugiter & immoderate māsā tremores corporis gignere. Cerui medulla, & adeps dura carcinomata lenit imposita. Cornu ipsi⁹ frigidū, & aridum: eo suffimine serpentes fugari perhibētur: valentq^{ue} aduersū strāgurias & oppilatiōes: & lūbricos. At pulmo lēdiť. Sāguis cerui⁹ arefactus, & tritus aduersum morsus letales

DE CARNE

valet: & ex vino potus aduersum viperæ morsum prodest.

¶ Capreoli seu dorcadis caro plus reliquis carnibus agrestibus humoris boni habet: affinitatēq; cum humano corpore habere perhibetur. prodest humidis, ac redūdantibus corporibus: necnō aduersum cholicas & comitiales affectiōes. At ventrē alstringunt: ariditatemq; inuehunt neruis.

¶ De Ceruina carne & capreoli Collectiones.

¶ Syluestrium caro omnium mala est: sanguinem enim generat grossum: melācholicūq; & quę min⁹ mala est, capreolina: post quā est leporis caro. ceruorū vero & asinorū syluestrium arietumq; montanorū oīs mala est. Hali. v. theoricæ.

¶ Prope asinos sunt cerui: vnde ab eorum esu abstīnēdum est. Galenus in lib. de subtiliante dieta cap. viij. Et huius rationem assignat tertio de Alimentis cap. j. cum ait. Mali autem chimi his nihil minus est: & quæ ceruorum: & dura: & indigestibilis.

¶ Ceruina caro melancholica est: & dura ad digērēdum: sed tamē diuersa est secundū ætates, & complexionēs eius. sunt enim lactētes cæteris laudabiliores: & vtiliores: secūdo adolēscētes. Iuuenes vero sunt his duriores. decrepiti autē omnium pessimi. iuuenes autē si fuerint castrati meliores erūt: quoniam calor eorum & siccitas temperatur. Isaac in vniuersalibus dietis.

¶ Syluestria animalia nō saporita sunt: sicut domestica: præter capreolos: qui cū sint syluatici sunt saporosiores & laudabiliores, & nutritibiliores. Ex nimio enim suo motu & labore subtiliatur eorum sanguis: corpus rarificatur: pori aperiuntur: & humores, qui sunt iam grauitatis odoris, dissoluuntur. Isaac in vniuersalibus dietis. cap. xij. Et post aliqua subiunxit. Domestica sunt saporosiora, & nutritibilia syluaticis exceptis capreolis.

¶ Caro gazel, id est capreoli inter syluestres carnes melior habetur: sanguis quoq; ex ea generatus paucas efficit su-


perfluitates : qui cum siccus sit, melancholiæ attinet. Rasis
 iij. Alinaforis capi. ix. Ex cui⁹ dicti calce elicere possumus:
 q^d & si ip^a inter syluestres laudabilior existat: nō tñ absolute
 laudāda sit:& comēdāda: cū sanguinē satis melācholicū ge
 neret: quēadmodum & reliquę syluaticę: licet non tantum.

¶ Caro syluestris melior est q̃ caro gazel cū declinatiōe sua
 ad melācholiā. Et propterea elixabimus ipsam & cum hu
 midis condiemus. Auicenna in. ij. canonis.

¶ Caro dāmina generat sanguinem proximū sanguini me
 lācholico: tamē laudabilior est carne vaccina, & ceruina. Ra
 sis in. xxij. cōtinētis cap. vccij. Dicemus cum eo q^d dāma
 cum capreolis fere in qualitatibus cōuenit. bonum nāq³ ali
 mētum eius caro vescentibus prestat: modici recrementi est
 sanguinem tamen ad atram bilem id est ad melācholiā quo
 quo modo tendentem efficit.

¶ De carnibus hericij terrestris: vrsi:
 cameli:& reliquorum taliū animalū.

Cap. VIII.

 R forum caro quoniam aliqui ea vescuntur: quē
 admodū & hericij pessimi succi est: difficillime cō
 coquibilis:& stomachū offendit:& insuper insua
 uis. ipsam perhibent quidam a pestilētibus mor
 bis purgare. Hericij & Camelis iuuenibus & pinguibus ve
 scūtur aliqui. His deteriores sunt carnes leonum & pardorū.
 verum carnes eorum prorsus omnes sunt malę nature: acu
 tūq³ nutrimentum corpori ingerunt:& iuxta condiendī mo
 dum vt alia, magis/minusq³ nutriunt.

¶ De carnibus cameli: vrsi: hericij terrestris
 Collectiones.

¶ Caro hericij confert ptisi: lepre:& spasmo:& dolori renū:
 præcipue si siccatur:& bibitur. Et herici⁹ syluester mirabilis
 valde ad dissoluendum scrofulas: nodulas: & neruos: & ci
 nis eius valet infantibus valde: ne mingāt in lecto: ita q^d fre
 quens comestio ipsius generat difficultatem mingendi. Ra

DE CARNE VOLVCRVM

sis. xxij. continentis cap. vxc.

¶ Caro hericij cū humane nature nō sit similis eius nutrimentum est pessimum. Et propterea via nutrientis non accipiat: licet quādoq; ipsum loco medicinae comedamus. Isaac in vniuersalibus dietis cap. xij. Et in particularib⁹ dietis dixit. Caro hericij vim habet dissoluentem: & desiccantem: et proprie stomachū confortat: vētrem soluit: vrinam prouocat. vtilis quoq; sit eis qui elephantico sunt parati.

¶ Caro camelina vehementer existens calida melācholiā generat. Vrina vero caro est viscosissima: digestionī inobediens: pessimūq; dat nutrimentum: vnde plus pertinet medicine, q̃ cibo. Rasis. iij. Almasoris cap. ix.

¶ Tractatus tertius Partis secundæ Libri secundī.

¶ De Carne volucrum.

Cap. I.



Enus cūctarum volucrum minus nutrit si cōparetur generi pedestrium: precipue suillo. At facili⁹ caro volucrum concoquitur: precipue perdicis, & phasidis: atagenis, & columbe: gallinae, et capi. paulo durior passerū: magis sturnorum: contra merularum, turdorūq; sunt qui putēt turturis: & phasidis. omnes putant palumbis: gallinarum & phasidum: seu phasianos libet appellare. sunt eiusdem generis tam concoctione: q̃ nutrimento. duriores his, difficilioresq; concoctu: & pulpa densiore pauones: seu pauos velis dicere. Cōmune autē in cunctis volucribus: quēadmodum in cæteris quadrupedibus nosse ætatem: q̃ pubescentium multo melior sit caro inde eorum quæ ætate succedunt: improbatissima certe vetustissimorum animalium: & ætate tenerrimorum. Nam in

prima ætate flaccescens:& humida:& redundās:facileq; vē-
trem subit:maxime vero senum:dura:& arida:& neruosa:et
ob hoc ad concoquendum improbiior. Hæc in vniuersum
de omnibus dicta sint animalibus.non exigua est differētia
eorum:quæ in stagnis:paludibusq;:ac prorsus aquis,coeno-
sisq; locis degūt:& quæ in montanis aridisq; locis.pportio-
nem nāq; locorum carnes custodiunt animalium:vel aride:
vel redundantes:vel concoctu faciles:vel difficilcs:vel hu-
mide:vel superflue.

¶ De carnibus volucrum in vniuersum
Collectiones.

¶ Caro auum est modici nutrimenti:velocis digestionis:
adhibita relatione ad alia animalia.Et est vehementioris sic-
citatē q̄ caro omnium animalū:& leuior est omnia alia ani-
malium.Rasis lib.xxij.continentis cap.vccij.

¶ Volatilia vniuersaliter ad ambulancia comparata minora
faciunt nutrimenta:ad digerendum tamen subtiliora & faci-
liora.Isaac in vniuersalibus dietis capi.xvj. Quod in par-
ticularibus etiam replicauit cum dixit. Volatilia vniuersali-
ter subtiliora,& leuiora omnib⁹ carnem habētibus existunt.
sunt etiam digestibilia:minus tamen sunt nutribilia.

¶ Auum caro omniū velocior est digestionis q̄ quadru-
pedum:& subtilior cibus.Hali.v.theoricę.cap.xxij.


¶ Syluestria volatilia minus domesticis sunt humida:& te-
nuioremem carnem.sunt etiam faciliora digestionē cau-
sa raritatis carniū:& vicinitate & subtilitate sui aeris & sicci-
tate.Domestica plus nutriunt:& sunt temperatiora,atq; lau-
dabiliorem sanguinem generantia.Isaac in dietis particula-
ribus.

¶ Volatilia postq̄ sunt occisa,per diem & noctem dimittan-
tur vt carnes molliantur:& presertim aquatica,& similia du-
ras carnes habētia.Quæ autem tenera sunt:vt pulli gallina-
cei/& huiusmodi,nō tantum tēporis requirunt.Isaac in vni-
uersalibus dietis.cap.xvj.

DE GALLINIS

De gallinis.

Cap. II.



Allinarum caro facilis cōcoctū: & succi boni: p̄fertim cum oua parere incipiunt. pingues corpus humectant: iuuāt eos, qui parum exercētur: colorem probum suffundunt: & semen augent, ac cerebrum: surdisq; conferunt.

De Gallinis Collectiones.

¶ Omnium auium caro laudabilior excellentiorq; & velocioris digestiōis gallinarum est: & pullorum earum. Hali v. theoricę cap. xxiiij.

¶ Caro gallinæ & galli/ scilicet iuuenis est temperata: & propterea pulli gallinarū leuioris sunt digestionis ceteris domesticis volatilibus: & laudabilem generant sanguinem: appetitum cōfortāt: & omnibus naturis sunt cōuenientes. Isaac in lib. vniuersalium dietarū cap. xvj. Et infra subdit. Et laudabiliores sunt pulli masculi canere incipientes: & in temperata pinguedine existentes.

¶ Melior caro ex volatilibus est/ caro gallinę iuuenis sanę, & pinguis: & habet mirabilem proprietatem in temperādo cōplexionem. & propterea brodium eius est optima medicina leprosis: & dicitur q̄ cerebrum gallinę augmētāt substantiam nostri cerebri: & acuit ingenium. Auerrhois. v. colliget.

¶ Gallus caponatus plus est laudādus: quia cōplexio eius in quatuor qualitatib⁹ est tēperata: & īde nutritibilior: & coit⁹ augmētatur. Isaac in lib. vniuersalium dietarum.

¶ Volatilia castrata omnibus animalib⁹ ambulātibus sunt vtiliora: necnō galli castrati omnibus volatilibus cōuenientiores. laudabilius em̄ nutrimentum & perfectum generant sanguinem. Isaac in lib. particularium dietarum.

¶ Galli veteres digestionī non sunt conuenientes: quia humiditate sunt priuati: & quia nitrositas, quę in eis existit, putredinem generat: & melius est, vt dimittātur. Rasis lib. iiii. suorum amporismorum.


¶ Galli iuuenes sunt duriores ad digerēdum minorisq; hu

TRACT.III.PART.II.LIB.II. FO.XLIX.

miditatis q̄ gallinę: decrepiti aut iuuenib⁹: licet molliores: et tenerioris sunt carnis: tardi tñ sunt digestioni. Isaac i lib. particulariũ dietarũ. & in lib. vniuersaliũ cap. xvj. sic iquit. Galus quia nature calidioris est gallina atq; pullis: quãdam salitudinem incisiuam caro eius acquirit.

¶ De anserina carne: & Anatis.

Cap. III.



Anserina caro redūdās est: ac difficulter cōcoquit⁹: oībusq; cortalib⁹ carnib⁹ partiũ crassarũ est magis: atq; humidior: vt i vetustarũ habeat ordine: ac struthio cameli. Alę tñ meli⁹ cōcoquunt⁹: nec redūdātes sūt. hec adeps dolorib⁹ aurĩũ instillata succurrit: ac iuuat: labijsq; dissec̃tis. Aiũt qdā anserũ testiculos facere ad foetũ cōcipiẽdũ, & puerperia. lingua vero strāgurijs pdest. Anates etiā redūdātē hñt hūiditatē: & ob hoc hoīes offēdūt.

¶ De Anserē & Anate Collectiones.

¶ Caro magnarũ auĩũ & anserũ & miluorũ est grossa: & propterea est tardā: & difficilis digestionis: & ppter humiditatē earũ supfluā: sūt febris generatiue. Ex Auĩ. ij. cano. c. cxlvj.

¶ Anatis caro plures efficit supfluitates: & plus facit fastidire: & maioris est caliditatis: q̄ colūbi: non tamen plus nutrit q̄ caro gallinacea. Rasus lib. iij. Almanforis cap. ix.

¶ Anatis & anseris carnes plurimæ sunt humiditatis: & caloris. Et earum nutrimentum malum est: multarumq; superfluitatum: cito febres generans. Et quę earum iuuenes sunt: carnem habent laudabiliorem q̄ paruæ. Hali. v. theoricę capi. xxij.

¶ Optimę sunt gallinarũ & anserũ alę: sed alię partes anseris duræ sunt: & indigestibiles: & superfluę. Galenus in li. de Euchimĩa & cacochimĩa cap. iij.

¶ De Columbīs.

Cap. IIII.



Columbinorum pullorum caro calida: & humida: et redundans: presertim domesticorum: cicurum inquā. sanguinē gignit aliquādo crassiorē: atq; calidiorē: & hoc quandoq; inuehit febres: ideo

g

DE COLVMBIS ET PAVONIBVS.

quidā medici tradiderūt, tū primo vefcēdū lactucis ex oleo: inde ea carne. pdest renibus ex frigiditate dolētib⁹: semē auget: & sanguinē: ea offendit tū caput, tū oculos vt qdā tradūt ac si qs frequēt⁹ vefcat leprā gignit. Melior nascētū verno ac autūnali tēpore caro exīstimatur: q̄ hyeme aut estate.

¶ De Columbīs Collectiones.

¶ Pulli colūbini calidi sunt: & i cōplexiōe humidī: quāobrē grossū dāt nutrīmētū: qd̄ testat̄ grauitas ad volādū. sed volare i choantes amittūt illā grauitatē: fitq̄ corū caro leuior: et ad digerēdum acceptabilior. est etiā conueniens flegmaticā habētibus cōplexionē: incōueniens vero cholericis natura: et humidis: & calidis. Isaac in particularibus dietis.

¶ In pullis colūbarū: qui volare nō possunt: est caliditas, et humiditas supflua: sed illae. q̄ volāt sunt leuiores: & in pullis est grossitudo ppter humiditatē superfluā. & ideo volantes sunt leuioris digestiōis, & melioris humoris: q̄ pulli. Aui-cenna in. ij. canonis cap. cxx.

¶ Et colūbæ, quæ in turrib⁹ habitāt, meliores sunt eis: q̄ secundū domos. Et vniuersaliter oīa quæ exercitātur nō exercitatis: & quæ siccioribus cibis vtūtur: eis q̄ humidioribus et quæ purum & subtilē aerem respirāt: meliora sunt contrarijs. Galenus in lib. de subtiliāte dicta. cap. viij.

¶ Caro columbarū est calidior alia carne auium cū difficultate digestiōis ipsius: & superabundātia generationis sanguinis: & humiditatis: & propterea ipsa inducit ad squinantia cito: & ob causam comestiōis ipsius mortuus fuit quidam Cassifa noie: qui in vno die comederat de ipsa assa ter. Rasis auctoritate Bimmasui.

¶ Columbarū pulli carnē habēt malam: multeq̄ humiditatis: quiq̄ ex eis generatur sanguis plurimum calidus est, et humid⁹: citē putrefactionis: morbos generās sanguineos. Qui autem iam volare incipiunt: minorum sunt superfluitatum. Halī. v. theoricę cap. xxij.

¶ De pavonibus.

Cap. V.



Auonina caro fibrosa: & redūdās: & cōcoctu diffi-
cilis: & mali succi. Prodiderūt qdā ipsi⁹ apozema
sua quadā pprietate pdesse pleurcticis: p̄sertim si
succosum / & pingue sit. Adeps ipsi⁹ cū succo ru-
te & mellis ipensissime pdesse ferē aduersum lāguores cho-
licos ex humore frigido exortos. ossa eius exulta, & intrita
aceto & illita aduersum lepras & vitilignes profunt.

¶ De Pauonibus Collectiones.

¶ Pauo est malē cōplexionis: & tardæ digestionis. Rasis iij
lib. xxij. cōtinētis cap. cccclxxxvij. auctoritate Bimmasui.

¶ Omnes volucres magnę habentes colla longa: vt pauo:
et miluus: & palūbus: duræ sunt: & eorū plurima generatio
est melancholica. Auicēna. ij. canonis cap. cxlvj.

¶ Oportet pauonū carnes dimittere duobus aut tribus die-
bus postq̄ interfectę sunt: pedibusq; lapides alliges: & suspē-
das: vt earū tenerescat caro. sic & omnib⁹ oportet, quorū
est dura caro, facere: auibus: & quadrupedibus: vt earū duri-
tiei pellatur nocumētum. Hali. v. theoricę cap. xxij.

¶ De perdice.

Cap. VI.



Erdicū caro facilis cōcoctu: p̄sertim si post obitū
statim nō māduceat. abijcit nāq; quā habet ī se du-
ritiē. cohibet vētre: & sanguinē gignit tenuē: ac
si ī crassum icurrit sanguinē, ipsum attenuat: p̄ser-
tim alē: & sub alis. reliquum facile cōcoctu. quietis ab exerci-
tio cōfert: & potētia debilibus & tenui victu vtētibus humi-
disq; stomachis. Perdicū medulla cū vino sūpta arquatos
iuuat. iecur autem comitiales. fel a principio suffusionū ocu-
lis admodum prodest. hebeti confert visui: in naribus com-
moratum memorem facit.

¶ De Perdice Collectiones.

¶ Perdicis caro vētrē stringit: & multū nutrit. Rasis. iij. Al-
māforis cap. x. & in lib. iij. suorū amphorismorū ait. p̄dices
cibus bonus ad frigiditē & siccitatē declinans. Ius earum
boni odoris, & boni saporis naturaliter temperatum existit.

DE PHASIANIS.

et ad comedendum sunt aptę. Et earum virtus est mirabilis quā dixerunt philosophi: & est q̄ humiditatem exiccant stomachi: & putredinem extrahunt: & maxime, si cū succo pomorum dulcium excoquantur.


¶ Caro melior volucrum nō est: q̄ alduragi, & gallinarum: & subtilior earū: & nō sunt cum nutrimento carniū alcubugi: id est perdicis. Auicēna in. ij. canonis cap. cxlvj.

¶ Perdicum vita ad xvj. annum videtur prolōgari: vt Platina refert. Aduertēdum igitur est: ne ex veteribus sint: quę nobilibus antepōnēde sunt: sed ex iunioribus.

¶ In volatilibus storna est subtilior: pulliq; perdicis: & pulli gallinacei. post hęc vero pdix: Phasianus: & gallina. Isaac in lib. dietarum particulare. Ex quo ordine perdicē gallina subtiliorem esse demonstrat.

¶ De Phasianis.

Cap. VII.



Phasiani cōcoctu faciles: & boni succi: sanguinē gignūt: ac omnino vt gallinarum caro existimāda vt similitudine quoq; nō plurimū ab illis absunt.

¶ De Phasianis & gallinaceis Collectiones.

¶ Phasianus cibus cōueniens: laudabilis: subtilis: pullis affinis quo ad esum: æthicos cōfortat: & eos qui ab egritudine æthici fiunt: & habet proprietatem vigorādi virtutes q̄ digerunt: & humores corruptos in stomacho preparat. Ras lib. iij. suorū amphoris morū: de ipsis phasianis. Dico q̄ sunt cibi: quibus nō debēt vti sani: vt superueniente egritudine aliquid vltra consuetudinem comedant.

¶ Syluestrium volatiliū laudabiliore sunt phasiani ad sanitatem: & robur: & fortassis etiam domesticis: cū sint gallinis propinquissimi: & eiusdem speciei fere: sintq; illis sicciores: aeris, & alimēti, & exercitij amplioris: post quos sunt perdices: storne. Confiliator.

¶ Auctoris opinio de gallinaceis.

¶ Sunt quædā animalia: q̄ gallinæ syluestres dicuntur: & ipsas Lotharigi (apud quos vidi plurimas) gallinaceas appel-

lant:& hę multū appropinquāt naturæ perdicis:& cōplexio
ni eius.carnē tamen albiorem perdice habent:ad digerendū
sunt faciles:& facile venas penetrātes:& cito in sanguinem
mutabiles:& laudabilem sanguinem generantes: omni æta
ti:& complexionī congruentes. vnde ad regendam sanita
tem sunt conuenientes:& earum pulli/vt puto/sunt subtiles
in tertio gradu subtilitatis. A nullo auctore antiquo de ipsis
reperio fuisse factam mentionem.& ideo de eis sufficiat: qđ
de perdice dictum est.

¶ De Coturnicibus & turture. Cap.VIII.



Oturnicum caro, seu miliariorū (vtroq; enim no
mine a latinis nominātur) neruis infesta ob helle
borum:quo vescūtur: anteq; in galliā se recipiāt.
ideo si quis frequēter eis vtatur spasmū gignūt.

¶ De Coturnicibus Collectiones.

¶ Coturnices cæteris sunt peiores:siq; dē nec in nutrimento
neq; in digestionē sunt laudabiles:& propterea non sunt ac
cipiendę a sanis neq; ab infirmis. Isaac cap.v. vniuersalium
dietarum.

¶ Ortygo, siue qualea est carniū volatiliū deterior fere.
Consiliator.

¶ Ex comestione carniū coturnicis timetur tetanus, & spaf
mus:nō quia comedāt helleborū tantū: sed quia in substātia
earum est hęc virtus. Auicēna secūdo canonis.

¶ Ego vidī quosdā pati tetanū:& in musculis ipsorum:ex
comestione coturnicū:eo qđ coturnices comedūt helleborū.
Et ideo non debent comedī:nisi illę:quæ non inueniunt hel
leborum & nō debet fieri frequens sumptio ipsarū: quoniā
plures passi sunt tetanū ex frequenti sumptione ipsarū. Ra
fis cap.cccxx.lib.xx.continentis.

¶ Præterea omnibus auibus turtures ficciores sunt: quare
non oportet eos comedere: nisi cum vnius anni fuerint. &
manducentur post occisionē transacto die. Taliter enim co
mestę laudabilē generāt sanguinē: mediocrē videlicet inter


DE GRVIBVS

grossum: & subtilem. sic enim præparatæ carnes turturum non superflue pinguium subtiles sunt: & leuis digestionis. Isaac in particularibus dietis.

¶ Turtures sunt cibus conueniens: bonos efficiens humores: licet caliditati attineant. & cōferunt plus post pullos collūbarum: & habent virtutem mirabilem: & augmentant sanguinem in omnibus in quibus est paucus. & dicunt philosophi: q̄ proprietate sua vigorant virtutem retentiua. Rasis lib. iij. suorum amphorismorū. Et præter hæc turtures licet declinent ad caliditatem plus q̄ gallinæ deserti: habent tamē mirabilem proprietatem in acuendo ingeniū: vt dixit Auerrhois. v. colliget.

¶ De Gruibus.

Cap. IX.



Ruum caro tota aspera: & pulposa: densa q̄. tota carne durior alē pulpa: calida: & arida: fibrosa q̄. ob hoc biduo, aut triduo necari grues debent anteq̄ comedātur. Ipsarum ius vocem clarā reddit: semēq̄ auget. Fertur medulla cum felle ad abolendā facere memoriā. ius quoq̄ ipsius in decoctione oleosum aurib⁹ instillatum prodesse plurimū: necnō eius pingue cū aceto scyllitico in balneo sumptū duritiebus confert lienosis. Prodigere quidā memorię hanc volucrē vno in loco nō consistere vnq̄: sed totū orbem terrarū peragrarē. Philoxen⁹ summū bonū collocās in voluptate optabat sibi dari gruis collū: vt videlicet diutius illa voluptate bibēdi, edendi q̄ frueretur.

¶ De gruibus Collectiones.

¶ Caro gruis est musculosa: & viscosa, ideo nō debet comedī: nisi post dies plures suæ mactationis. Rasis lib. xxij. Cōtinentis cap. cccccij.

¶ De carne autem ciconiarū: & cignorū: & similiarum: quę vt plurimū in paludib⁹ & lacub⁹ habitāt: dicēdū est cū Isaac in lib. particulariū dietarū: q̄ nō sūt eque bonę: sicut aues terrestria loca incolētes: q̄ sūt neruose grosse & ad digerēdū dure.

¶ Gruis autē caro frigida est: & sicca: dura ad digerēdū &

mali sanguinis generatiua. Rasis tertio Almanforis cap. x. & fuit sentētia eiusdem in lib. xxij. continentis.

¶ Caro strutionū cāteris est peior: & pl^{us} stomachū fatigās. Isaac i cap. xvj. dietarū vniuersaliū. Qd etiā sentit Rasis in iij. almanforis cap. x. dicens. Strutionis caro oībus grossior iudicatur: & ppter ea caro ei^{us} nō assumatur. Et caro etiā sifonis & aliarū auīū syluestriū quāto maiori participāt rubedine, & nigredine tāto sanguini melācholico, ppiquior videt^{ur}.

¶ De carne Turdorū: merulorū: & passerū. Cap. X.



Passerū caro calida: & arida: & ad digerēdū grauis & mali succi. volentibus arefacere corpus admodum vtilis phibetur. Aridioribus & cholericis cōplexionib^{us} inutilis. sanguinem gignit choleriū.

¶ De carne Passerū: & Turdorū Collectiones.

¶ Passerū & colūbarū agrestiū caro dura est: & ad digerēdū grauis: maliq^{ue} cibi. ex quib^{us} generat^{ur} sanguis calid^{us}: & sicc^{us}. Oportet em̄ passeres in domo saginatos oīno cauere. Generat^{ur} etem̄ ex eis sāguis pessim^{us} est. Halī. v. theoricę ca. xxij.

¶ Calidiores oībus auibus passeres sunt: & plus q^{uam} alię paruę aues stiptici: & plus etiā sanguinis incēsiui. Isaac in lib. partiulariū dietarū. Et in lib. vniuersaliū dietarū cap. xvj. sic de eis inquit. Caro passerum calida est: & sicca: corrumpens stomachum: & a temperamento longe est.

¶ Passeres sunt oēs calide, & siccæ i fine caloris. Et Struneli: q^{ui} dicūtur azuri: sunt calidi & sicci & graues ad digerendū: & grosse naturę. Auerrhois. v. Colliget.

¶ Turdorū: & merulorū carnes sunt calide: & sicce i fine primi vsq^{ue} ad primū secūdi. Et elegant^{er} pīgues: & capti cū laq^{uo} vel Retib^{us}. & (vt dixit Baldahac) qbusdā placuit: q^{uod} meliores sint: q^{uod} cū aue capiunt^{ur}: & sunt difficilis digestiōis: vt vult Ies^{us} medic^{us}. Et postea dixit q^{uod} meruli sūt turdis meliores. Et auīū paruarū aliarū a passerib^{us} carnes declināt ad caliditatē & siccitatē: sed pl^{us} ad siccitatē. Et iō elegant^{er} pīgues: qm̄ iuuenes sunt: & ear^{um} caro ē laudabilis multū: & laudabile generās

DE MEMBRIS ANIMALIVM

nutrimentū: facile digeritur: & cōualescentibus sana.

¶ Ex volatilibus/optime quidem sunt perdices simul cum montanis omnibus passeribus. Deinceps autē gallinæ: phasiani. Galen⁹ octauo de ingenio sanitatis cap. ij. Quē textū sic exponit Cōsiliator. Per passeres autē pmissos audio aues minutas & nō passeres vere dictos: qui calidissimi sunt: & luxuriam incitātes: qui calidi sunt vsq; ad tertium: & sicci fere in eodem.

¶ De membris animalium.

Cap. XI.



Aec de pedestrium/ac volucrū quidem animalū pulpa pretulisse satis sit: nūc de reliquorū mēbrorum potestate deinceps paucis dicendum est. Carnis expertia cōsuetudine vocant oēs hēc mēbra pedes: spinam: & aures. nullū siquidē hēc habēt pingue: carnis minimū. vis autē in ip̄is neruosa dominatur: & pellis. his nudatæ sunt magis huiusmodi partes ob frequētem motū: suntq; ob hoc glutinosiores. Non iniuria igit minus corpori exhibēt nutrimentū. facilius ob glutiniū hærēt vētri. Meliores sunt porcorū pedes q̄ spina: sicut spina aurib⁹ melior. laxiora: & magis sanguinis expertia: quę sunt, lingue suavis caro: & ob hoc tenuior: & concoquitur haud difficulter sine aliorum adiectione.

¶ De animalium membris Collectiones.

¶ Partes animalū, quę exterius sunt in medio corpore, meliores sunt interioribus: quia ex vicinitate pororū corporis quibus sudor, & fumus dissoluitur, inde alleuiātur: & soporantur: & ad digerendū faciliores efficiuntur: interiores vero econtrario. cap. xv. dietarum vniuersalium.

¶ Animalū anteriora leuiora sunt: & calidiora: posteriora vero grauiora sunt, & frigidiora. Rasis. iij. almāforis cap. xj. Et partes vicinæ spatulis & costis ex suo motu saporosiores & digestibiliores existūt: vt est sententia Isaac in vniuersalibus dietis.

¶ Partes animalū: quę in parte dextra vicinæ sunt funda:

TRACT A.III.PART.II.LIB.II. FO.LIII.

mēto caloris naturalis scilicet hepatis & felli : inde leuiiores & ad digerendū faciliores. De sinistra vero parte cōtrarię: quia spleni sunt vicinę. Isaac cap. xv. vniuersaliū dietarum.

¶ Talis caro eligatur: quę mobilium sit mēbrorū in matie & pinguedine tēperatorū anterioris & dextrę partis a principiis mēbris nō remota. Rasis lib. iij. Almansoris cap. x.

¶ Mēbra mediocritatē habētia, eligēda sunt ad sanitatē tuendam: sicut caro pinguedine nuda. quę sunt tēperatiora: & saporosiora: & digestionī faciliores: & laudabilem sanguinē generātia: maxime si fuerint de animalib⁹ tēperatas cōplexiones habētibus: sicut sunt hēduli: vituli lactentes: & iuuenes porci: & pecudes itidem iuuenes: scilicet annales agni & similia. Isaac in particularibus dietis.

¶ Auium porro mēbrorum omniū alę facilius digerūtur: & minus nutriunt: & laudabiliores inter omnes alas auium sunt saginatarum: paruarūq; etate: eodemq; modo & colla. Hali. v. theoricę cap. xxij.

¶ Cum cerebrum sit accidētaliter frigidū: proinde est humidum: & viscosum: abominabile: appetitum corrūpit in stomacho: citoq; in putredinē cōuertitur: maxime si in fine cibi manducetur. Isaac in particularib⁹ dietis. vnde Galenus volēs (inquit) vomere cerebrum in fine cibi cum multo oleo comedant.

¶ Reperitur in ossibus medulla: quę vere est medulla. Alia in spinali: & est nucha: quę est durior, & siccior medullis alijs omnibus: quę accipiuntur ex ossibus: & habet de mollificatione & vnctuositate plus. Non igitur est comedenda: cum peior alijs medullis videatur. Ex sentētia Serapionis. Si igitur omnis medulla alia ē calefactiua: lenificatiua: & absterfiua licet multi nutrimenti si digeratur teste principe in. ij. canonicis cap. c. & conturbet stomachum: & deleat appetitum: vti idem ait ibidem: Quāto magis nucha: cum sit frigidior cerebro: & grossior: & vnctuosior?

¶ Oculi sunt ex diuersis substātijs compositi. Habēt enim

DE CARNIBVS LEPORIS

lacertos:pinguedinē:pelliculas:& humores. Quantū enim ex parte pinguosa:pertinent calori & humiditati:quātū vero ex parte pellicularum attinent frigiditati: & siccitati. Idcirco de pinguibus animalibus frigidi sunt: & humidi. Si vero de macilentis frigidi sunt:& sicci. Et licet oculi facilius cæteris membris digerantur:tamen ob pinguedinē sibi admixtam habent grauedinis, viscositatis, & indigestionis quiddam. & propter hoc non accipiantur:nisi cum aceto:sale:apio:pipere:calamēto:zinzibere:& similibus cōdiantur. Isaac in lib.particularium dietarum.

¶ Nares frigide sunt:& sicce. Sunt em̄ cartilaginose: ideoq; digestionī difficiles. Parum nutriunt.membra enim:quę naturaliter sicca sunt:dure digeruntur:tardeq; de stomacho eijciuntur:& minus cæteris nutriunt:maxime si fuerint de animalibus siccis:sicut bobus:capris.& generāt sanguinē pessimū. Isaac in particularibus dietis.

¶ Aures animalium sunt cartilaginose: non digeruntur:nec mutantur. Et cutis:quę est super cartilaginē: est pauci nutrimenti:& difficilis digestionis: quia est subtilis: & sicca. Galenus in lib.chimorum. Et lib.de euchimia & cacochimia voluit: q; inter partes animalium difficile digestibiles sint nares,& aures.

¶ Labra auribus sunt laudabiliora: quia auriculę de cute & cartilagine sunt compositę. Cartilagine vero: si de animalibus iuuenibus fuerint:& bene coquantur: erunt digestibiles:& præsertim, si de lactentibus fuerint. Idem quoq; de cute sentiendum:quę pellis dicitur. Ex sentētia Isaac in particularibus dietis.

¶ Cutis frigidum generat sanguinem: in quo multa existit viscositas: & oppilationē facit. Similiter guttur est frigidū: & siccum:cartilaginofum. Proinde parum dat nutrimenti: digestionī inobediens:& hac de causa cum calidis aromaticis debet comedi. Rasis cap.xj.iiij. Almanforis.

¶ Mortuum cor inter vilissimas corporis partes via nutri-

menti computatur. Quoniam materialis cordis complexio: quā sumpsit ex miscibilium mixtiōe: frigida est: & sicca: & ideo fortis extat texturæ: ac compactæ ita: vt igni viderim in combustis præ cæteris corporis partibus resistere, ad quod etiam humidum coadiuuat conculcatum in idipsum. qđ oportuit: vt obstaret motibus: & percussionibus: & caloribus. propter quod super id sita fuit pinguedo quædam: æquiuoca tamen. ellq; ipsum duræ digestionis: & delationis: id est penetrationis: & melancholici magis alimenti. Consiliator in differentia. xxiiij. & idem differentia. xlj. auctoritate zoar. Rasis tamen. iij. Almafioris cap. xj. calidum ponit cum inquit. Cor calidum est: & duræ substantiæ. Qđ & tarde digeritur & non multum nutrit.

¶ Pulmo tarde digeritur: parūq; nutrit: & est frigid⁹. Rasis iij. Almafioris. Et in. xxij. cōtinentis cap. cccxliij. sic etiā ait auctoritate Galeni. Pulmo leuioris digestionis est hepate: & splene: iuxta modū raritatis corporis ipsius. tamen in minoris nutrimenti est: & nutrimentū eius est flegmaticum.

¶ Carnes stomachorū duræ sunt ad digerendū. Isaac in dietis vniuersalibus cap. xvj. & in particularib⁹ inquit. Mēbra sicca naturaliter: sicut nervus: cutis: intestina: venter: vulua: id est matrix: & similia. dure digeruntur: tardeq; de stomacho eijciuntur: & minus cæteris sunt nutritiua: & maxime si fuerint de animalibus ficcis naturaliter.

¶ Intestina: stomachus: & iecora: oīa mēbra nervosa sunt & solida: duraq; digestionī inobediētia: quē generāt sanguinē bonus nō est: sed malus: & ad frigidū inclinū nec aliqd puenit ex eis ad corpus nutrimentū. Hali. v. Theorice cap. xxij.

¶ Hepata omniū animalium calida sunt: & humida: tardæ digestionis: & generant sanguinem grossum: ad modum illius quem generant splen, & testiculi. sed hepata gallinarum laudabilia sunt: præcipue si fuerint impinguatæ: & proprie si comedūt sic⁹ ficcas. Rasis. xxv. cōtinētis cap. cccccclxij. auctoritate Galeni in lib. nutrimenti.

DE MEMBRIS ANIMALIVM

¶ Splen mali existens nutrimenti/tarde digeritur: ac nigrū generat sanguinem. Rasis cap.xj.lib.iiij.almanforis. Splen autem porci: vt scribit Isaac in particularibus dietis: melior est cæteris: propter suæ substatiæ raritatē, & subtilitatē. Qd etiam voluit Auicēna in.ij.canonis cap.ccccccxxj. dicens. Melior splenum/est splen porci: cū hoc tamē est mali chimi. in ipso est stipticitas quædā: & generat sanguinē melācholicum: & est tardē digestionis ppter suam stipticitatem.

¶ Animalium testiculi indigestibiles sunt, & cacochimi. Digesti autē bene nutritiui. quod autem magis & minus, in ip-
sis proportionale est. dico secūdum carnes. inquātum enim porcorum caro ea q̄ aliorum est melior: intantum & testicu-
li testiculis. Soli autem / qui gallorum/ optimi secundum omnia: & maxime saginatorum. Galenus. iij. de alimentis cap.vj. Et cap. xx. eiusdem dicit. Testiculi sunt optimi: & maxime impinguatorum gallorum. Et in. iij. cap. de euchi-
mia, & cacochimia, sic etiam de eis ait. Hepar non est caco-
chimum. Renes autem & testiculi non euchiimi: præter eos: qui gallorum.

¶ Vber est frigidum: grossum: quod licet multū nutriat tar-
detamen digeritur. Rasis. iij. almanforis cap. xj. Et in. xxij. continentis cap. cccclxxx. sic inquit. Mamilla si comeditur: vt dicit Galenus in lib. nutrimenti: plena lacte: nutrimentum eius/post digestionem bonam/erit proximum nutrimento carnis: tamen nisi condominabilis fiat digestio ipsius/de ea generat̃ humor crud⁹: aut flegma. Et dicit Birnmasui. Ma-
milla frigida est & sicca ex neruositate: quæ in ea est: tamen si in ea fuerit lac erit velocioris digestionis: & laudabilior: & comedēda est cum aromatibus vt velox fiat descensio eius de stomacho.

¶ Renes ad siccitatem sunt declinantes. ppterea parui sunt nutrimenti: & humor eorum est malus: sunt difficilis digestio nis: & horridi saporis: laudabiliores tamen ex eis sunt renes hœdi lactētis. Auicēna in. ij. canonis. cap. cccclxxx.

¶ Pedes: aures: & labia: omnia hæc neruosa sunt: paululum carnis habētia, & adipis: parum nutriunt: celerius digerunt. Amplioris nēpe q̄ reliqua mēbra, sunt mot⁹. quare a stomacho citius descendunt: sue viscositatis causa: & qui ab eis generatur sanguis bonus est & laudabilis. Hali abbās de natura pedū. Et iūmilitar Rasis in. xxiiij. cōtinētis. cap. ccccccxlj. dixit auctoritate galeni pedes generant chimum viscosum: tamen non grossum: & sunt conuenientis digestionis carentes superfluitatibus: boni chimī: & velocis digestionis: & generant humorem viscosum, non grossum.

¶ Omnis quidem sanguis difficulter digestibilis est: & maxime, qui grossus, & melancholicus: qualis, qui boum: qui autem leporum: tanq̄ delectabilissimus apreciatus est. Rasis. iij. Almanforis. cap. xvij.

¶ Syluaticorum sanguis subtilior est: & acutior: quia min⁹ sunt comedētia: & sūt sicciora ex nimio motu & calore aeris. Vbi enim alūtur: semper sole cooperiuntur: vnde pori rarificantur: & superfluitates humorum dissoluuntur: & quia parum comedunt: atq; bibunt. Sanguis vero domesticorum datus est contrarius: quia durior: grossior: viscosior: atq; nutritibilior: ex paruitate aeris: & defectione mouendi: & multitudine comedendi: atq; bibēdi. Vnde pori oppilantur: & nutrimenta ingrossantur. Isaac capi. xiiij. dietarum vniuersalium.

¶ Pinguedinis complexio calida est: & humida. Adeps vero minus calidus est, & humidus q̄ pinguedo. sunt autem ambo flegma: & superfluitas humida: stomachum eneruāt: & in calorem cito alterātur: & eorum modicum est nutrimentum: & sanguis, quem generant, non est laudabilis. Hali. v. theoricę cap. xxij. vbi sciendum est: q̄ ipse Hali abbas, sicut & alij de nominibus nō curantes, quandoq; sicut in prehabetis adipis, & pinguedinis nominibus abutitur. Res autem vnctiosa & pinguis est aquea/aerea: sicut voluit Galen⁹ in lib. de simplici medicina.

DE OVIS

¶ De Ovis.

Cap. XII.



¶ **Q**ua inter se differūt: quæ recētiora meliora: quia effectus ipſorū optimus: eaq; ſorbilia: hæc facilius ſuccedūt: & gutturis leniunt aſperitatē. At minus alunt. At dura difficilia cōcoctū: & ſero trāſineāt: aſperūq; iſerūt corpori nutrimentum. Horū improbitate ſuperiora in calido toſta cinere: fricta vero longe deterrimū nutrimentum habēt. Probātur: q̄ in calida aqua parata ſunt. An ſerina oua mali ſunt ſucci: quæ gallinarū cū butyro cōdita in iugem uſum veniētia/ acuire ingeniū perhibētur. Toſta cū aceto oua vētem arefaciūt: diſtillationes exiccādo: & extrudēdo pituiſum humorē quoquo modo. Oua meliora gallinarū ſunt, & phaſidū: deteriora ſtruthiocamelorū: & anſerū. Optima autē ad corpus nutriendū ſunt recētia. q̄ abſorbent minus alūt: ſed facilius ſuccedūt. In dyſentericis, & coeliacis affectionib⁹ datū ouum iā dicto modo potēs eſt medicamē languori. Albumē etiā tenuē ouorū maxime ſine vellicatione medicamē nō tantū oculis adhibītū: ſed alijs prorsus omnibus: q̄cunq; medicaminibus egent: ſine vellicatione. quæ admodum quæ in ano: & pudēdis vlcera: & vitioſa conſuetudine omnia: miſcēdo eis quæ ſine morſu apta ſint ad arefaciēdū: cuiuſmodi eſt pompholis: & ſimilia. Eſt eiꝯdē poſteſtis etiā vitellus: ideo miſcetur cerotīs non vellicātibus. Lixata, vel toſta oua quo ſunt aridiora: eo magis perdunt vim eam. Teſte autem ouorum exuſte, validum arefaciēdo medicamen habent.

¶ De ouis Collectiones.

¶ **Q**ua id ſunt ex animalibus volatilib⁹: qđ ſanguis, & ſperma ex animalibus ambulantiſ. Sicut em̄ ſanguis & ſperma ſunt ex materia, & nutrimento animalium ambulantium ita oua ſunt ex materia: & nutrimento volatiliū. Oua enim volatiliū maſculorū ſuccumbētium hæc duo i ſe retinere vidētur: ſperma videlicet & nutrimentum: proinde velociter et multū ſunt nutrientia & cōfortantia. velociter nutriunt pro-

pter suæ substantiæ subtilitatem suiꝑ liquoris temperamen-
tū. corpus sunt cōfortātia: & velociter nutriūt. & quāto plus
calor in eo operatur: tātō magis induratur: sicut videmus in
exterioribus fieri. quāto enim calor ignis in eis operatur: tātō
indurari incipiūt. Nutrimētum autē dant multū: quia to-
ta eorū substantia mutata mēbris omnino assimilātur pro sui
nature humane vicinitate. Et maxime eorū vitella: quia ī ca-
lore & humiditate sunt tēperata: & magis vident humanæ
cōplexioni similia. Isaac ī lib. dietarū vniuersaliū cap. xvij.

¶ Gallinæ, & perdicis oua temperata sunt: & cōuenientia. vi-
tellus quoꝑ in caliditate tēperatus existens/bene nutrit. Al-
bumē vero frigidū est: & viscosum: dureꝑ digerit: sanguis
etiā ex eo generat⁹ nō est bon⁹. Rasis iij. Almanforis ca. xiiij.

¶ Complexio quidem ouī est frigidior parum q̄ corpus tē-
peratum: ipsum nāꝑ infrigidat temperate. & intelligit Sera-
pio totum commixtum & aggregatum ex albumine: & vi-
tello esse frigidum.

¶ Albumen ouī est frigidum: licet cōsiliator differētia lxxix.
declaret ipsum esse calidum absolute: sed tamē respectu cor-
poris temperati, est frigidum. hæc Cōsiliator. cū dicat Isaac
albumē ouorum aliquantulum frigiditati: & grossitati perti-
nere: vnde est durum ad digerendum, & tardum.

¶ Oua gallinacea: & perdicum temperatiora: & laudabilio-
ra sunt cæteris: maxime masculum habentiū: bene nutriūt:
et iuniorum oua sunt meliora: q̄ veterum: & crassorum, q̄
macrorum: proxime factorum: q̄ veterum. Isaac in quin-
ta doctrina.

¶ Oua plus alijs hominibus cōuenientiora gallinæ sunt:
et perdicis: post quæ oua Anatis in bonitate existunt: q̄uis
malum efficiant nutrimentum. Alia vero: sicut ea: quæ par-
uarum auium: atꝑ magnarum: comedenda non sunt: nisi
medicinæ causa. Anserum autem oua fastidium faciunt/
grauem habentia odorem. Rasis. iij. Almanforis. capite.
xiiij.

DE OVIS

¶ Quorum quæcunq; vsq; ad perfectam coagulationem coquuntur, aut assantur: non bene euchima sunt. Quædam vero oua inter hæc extrema medium tenent: decocta quidē sufficienter: & non indurata: quæ forbilia, vel coagulata dicuntur: & hæc sunt saniora: & omnibus fere hominibus gratiora: & cæteris laudabiliora. Galenus i lib. de Euchimia ca. iij. Et in eodem lib. ait. Oua: quæ moderate sunt cocta: propter qđ tremulenta vocantur: meliora sunt alijs: & ad digestionem: & ad euchiniam.

¶ Oua frixa cæteris sunt peiora: quia paruissime in stomacho sunt morantia: & quia in fumositatem & corruptionem sunt mutabilia: quicquid ibi ciborum inueniunt/corrumpētia sunt: grauitatem stomacho generantia: & fastidia peiora q̄ alia quælibet faciant oua: & pessimos generant chimos. Isaac in. v. doctrina cap. xvij.

¶ Oua: quæ inter cineres ponuntur tota: sunt peiora eis, quæ super carbones ponuntur: quoniam cum calor foci circummeat ipsa: fumositatem suam exire prohibet: sup carbones vero posita fumositatem emittunt: & munda sunt. Isaac doctrina quinta.

¶ Competētius autem ouum, qđ fumitur, est elixatum in aqua: & nō multum decoctum: vt durum fiat: sed media tantum maturatiōe decoquatur: qđ etiam forbile vocatur: hoc nāq; citius digeritur, & melior est cibus. Nodatum autem, & durum, & lapidosum, & patellatū/malum est: & difficilis digestionis: humorem generat grossum: facitq; oppilationē: & lapidem in renibus: & putrefactionē in stomacho: & cholicam mouet passionem. Hali. v. theoricę cap. xxvj.

¶ Oua elixa cū corticibus suis peiora sunt: q̄ fracta i aqua: quia fumositati, & grossitie cortices repugnant exterius. Quæ oua, qui sepe comedunt, ventositatem inflatiuā & grauiatiuam patiuntur stomachi: & totius ventris. & debent esse media: quia ex toto cocta mutantur in assatorum naturam. Isaac in. v. doctrina.

¶ De lacte & natura eius. Cap.XIII.



Vplicem vsum lac habet: vnū quidē: vt nutrimentum. alterum autē: vt medicamen. Saluberrimū itaq; lac purum est, & recens: nō particeps amaritudinis: non acoris: non saloris: non acuminis: nō mali odoris. sed aut bene olens: aut odoris expers: vt qdā putāt, exiguū admodū boni odoris. Suaue autem gustantibus esse liquet: breuē habēs dulcedinē. Primū igitur sunt nobis ipius perspiciedē differētiæ. Quanta enim inter bouē, & equū animalia, differētia est: tantē inter se lactis sunt differētiæ. boum nāq; crassissimū, atq; pinguisimū est si mediocriter bonum præ fuerit nutrimentum. humidissimū aut, & tenuissimū: ac nequaquā pingue cameli: accedit minus: tametsi plurimū habet serum. ita nāq; cōpertū experientia est. Equinū autē magis cedēs separabileq; similiter asininū. hoc autem pingue nullū habet. Ideo etiam raro cogitur in caseum. Caprinum porro mediocris substantiæ: & purgat ibecillius bubulo. Cæterū vtile. Ovis ē crassius caprino: vitiligines cuti obducit: si quis bibere assueuerit continue: vel cuti illeuerit. Suillum vero crassissimū est: vt coagulo non egeat: quo concreascit: et cogatur: serum pauculū remittit: & celerrime coctū coit. igitur ad excernendum non bonū in aluoq; vstibundū est. Anni tempore humidissimū, & tenuissimū est verno: nempe foetura plenū. Crassescit autē procedēte tēpore: vt in estate media aridius & crassius fiat. laudatur aut æstiuū vtpote facile concoctu, & bene olens. Circa ætatem pubescentium animalū optimū, iuuenū humidius, senū aridius est. Concoctibilissimū & maxime nutriens est omne lac: ac fere plus cunctis, quibus vescimur, rebus: constās ex cōtrarijs essentijs: atq; potestatibus: subducendiq; ac tenuādi. Accū vtē tis qualitas nihil habebit: qđ ipsius naturæ aduersetur: ipsiusq; intestinorū transitus meatusq; facile concoquētes fuerint: vaforū latitudine, diductioneq; hi non exiguam ex lacte sentiūt vtilitatem: nihilq; mali sentiunt. Lactis cōmoda

h

DE LACTE.

a multis prodita sunt medicis: mediocris alui subductio in bonū succū conuersio, & nutrimentū: & carnē concoctā efficit meliorē. Vbiq̃ humores morsicantes, & vellicantes infuerint: expurgat. quare vrinæ difficultatē subeūti: & acutum diducenti non solum potu vtile: sed etiā inferne immisum. acutos nāq̃, & vellicantes fluxus facit vtilissime: non solū abstergendo: quæ perturbatæ sunt partes ob humiditātē abstergēdi: quā in sua habet seri parte: qua alluit: & citra laborē leuat corpora: verū etiā circūlitū corporibus crassitudine, & pingui non permittit ip̃is procidere in fluens acutū. Caput est omnibus: qui potare lac voluerint: ab alijs cibis et potibus abstinere quoad concoctū fuerit: & digestū: nam nisi p̃coctio ipsius antecesserit: vbi aliud assumat nutrimentum, ipsum corrumpi necesse est: et qđ propositum fuerit. Præstat autē matutino ac antelucano tempore multū potare: amouere multos labores: & clementer ambulare: & vigilem conquiescere. id nāq̃ si feceris potū digeritur: colligitq̃ inutilia. Expedit autē: si quid aliud prius sumptū fuerit: digerere: illo digesto aliud potare.

¶ De lacte collectiones.

¶ Lac vicinum est sanguini: neq̃ aliud est, q̃ sanguis secundo coctus in huberibus: habet tamen de mamillis albedinē/ saporitatem/ & habilitatem. Et non est separatum a sanguine: sicut cholera, vel melancholia, per se: imo non est aliud: nisi sanguis secundo coctus in huberibus: qđ natura p̃parauit ad nutrimentū animalū: sicut eundē sanguinē operata est ad fouenda corpora. Isaac doctrina. v. cap. xvij.

¶ Lac est boni chini: & facit exuberare sanguinem: augmentum faciens in cerebro: & est propinquē digestionis: cum sit generatum ex sanguine qđ est in summo digestionis: cui superuenit digestio quædam alia: quā fiat ex membro: quod ad frigus declinat. Et propterea lactis complexio parum, per ad frigus declinat. Auicenna in secundo canonis cap. cccclix.

¶ Lac recēter multum temperamento existit vicinum: licet frigiditati, & humiditati parumper approximet: qđ corpus humectat: & impinguat: ethicis insuper, & ptificis, nec non siccae tussi ac ardori vrinæ cōfert. quas operationes minime faceret: nisi frigidum, & humidum foret. Rasis. iij. Almansoris cap. xv.

¶ Lac quīs sit suaue: tamē nō alteratur per seipm ad amaritudinem prorsus: & istud est, quoniam frigiditas in ipso est vincens caliditatem: & non caliditas frigiditatē. Et propter illud fit: qđ quādo moratur occurrēs ei aliqua hora: acēscit: et istud est, quoniam compositū est ex tribus substantijs diuersis in qualitate: quarum vna est substantia grossa: ex qua est caseus: & secunda est pinguis: ex qua est butyrum recēs: et coctum: & tertia est aquea: quæ dicitur aqua casei. & vni cuiq; harum trium substantiarum inest complexio sibi propria. substantia pinguis est maioris æqualitatis complexione. & substantia grossa est frigida in æqualitate complexionis: & aquea est frigida, & humida. & cum res sit secundum qđ narraui: tunc caliditas totius lactis est sub caliditate totius corporis temperatę complexionis. Et propter illud est: qđ conuertitur, & permutatur per se ad acetositatē. Galenus in quarto de simplici medicina distinctione. iij. cap. vltimo. Et in. v. lib. eiusdē distinctione. vj. cap. ij. inquit. Lac in caliditate sua est inter flegma & sanguinē: sed non est lōgitudō eius ab vtrīsq; similis, & æqualis: imo a flegmate est longinquius, & propinquius sanguini.

¶ Si corpus est mundum: nihil est conuenientius lacte ad restaurandū, quod dissolutum est ex membris radicalibus: et proprie lac mulierum: secūdo lac asinarum: & post lac caprarum. & ideo est lac magis iuuatiuū omnibus alijs rebus ethicis: & hoc est propterea, quia est materia similis primæ materiæ: ex qua est humiditas radicalis: & ideo nutrimentū bonum corpori existit. Auerrhois. v. colliget cap. de humiditate animalium.

h if

DE LACTE.

¶ Electum lac quatuor qualitates habet. Colorē albissimū, clarum a citrinitate, & rubore: & a liuiditate: liberū odorem: odoriferum: & ab horrore, & grauitate alienū: liquorem inter subtilem & grossum medium: vt si gutta super vnguem aut aliud corpus solidū proijciatur remaneat: continua inferius lata: superius acuta. Saporem acceptabilem ab amaritudine, falsitate, & acetositate liberum. Isaac cap. xvij. dietarum vniuersalium.

¶ Bibere vero lac volenti: oportet non statim sumere post partum sed post ad minus. xl. diebus. Hali. v. Theoricę. ca. xxvj.

¶ Lac animalū pinguiū & iuuenū quæ discurrendo bonas pascūt herbas & partui adhuc vicina existūt tēperatū & melius iudicatur. Nemo enim debet lacte vti animalis cui⁹ nutrimentū ignorauerit: quoniā plurimū pastus facit ad ipsi⁹ bonitatem. Rasis. iij. Almanforis cap. xv.

¶ Malum lac euchimos vtentes ipso, cacochimos efficit: Galenus in alimentorū cap. xiiij. A quo Auicenna in secundo canonis accepit cū dixit. Non est aliquid nocibilius corpori q̄ lac malū: quoniā vt dicit Hippocrates in lib. de aere et aqua & regionibus: lac si malum est lapidem in vesica latentē facit: maxime autē si calidissimū. choleris rubeis peritines est. ventrem enim & vesicam calefacit, & vrinam incēdit, & lapides facit. Lac similiter spissum omnino vitādum est: generat enim lapidem in renibus eo vtentiū vt vult Rasis in Almanfore.

¶ Lac asininū post foemineū & caprinū est temperatius cæteris. Et lac asininū minus existēs butyrosus est subtile. caprarum vero lac est temperatū. & lac ouīū est grossum valde. Et lac vaccīnū est pinguius & grossius. Auicenna secundo canonis.

¶ Lac recipit immutationē citius oībus alijs rebus ab aere et similiter permutatur in distemperatis corporibus ex maioribus humoribus: & acescit & caseatur i stomacho frigido: aut

in fumosum in stomacho calido: et replet cerebrum. Sed si corpus sit mundum nihil est conuenientius eo ad restaurandum. Auerrhois. v. colliget.

¶ Studendum est vt lac mox vt ab huberibus animalium est emulctum sugatur: ne quomodolibet ab aere tangatur. Quoniam lac in sua substantia est velocis conuersionis & corruptiois. Galenus. v. de ingenio sanitatis cap. xij.

¶ Prout oportet accipiat & quantum virtus tolerareauerit. Si enim ultra quam opportunum fuerit sumatur, naturam grauat, & capiti stomachoque infert nocumentum. Securissime igitur a pauca lactis quantitate incipiendum est, & paulatim ad maiorem transeundum prout digestiua stomachi docebit. Isaac in prima doctrina.

¶ Illum autem qui bibit lac, post ipsum quiescere oportet vt non corrumpatur & non acescat: verum oportet vt non super ipsum dormiat, neque suscipiat super ipsum cibum alium donec descendat, nec etiam post ipsum bibatur vinum, quoniam alterat ipsum et coagulat, & penetrare facit indigestum. Auicenna. ij. canonicis cap. cccclxix.

¶ Continuus vsus lactis ledit dentes simul cum adiacentibus carnibus quas nominant gingiuas. Has igitur laxat: dentes autem valde putrescibiles & corrosos efficit. Nocet similiter vsus lactis visceribus non modicum. Galenus. iij. alimentorum.

¶ Lac coagulatum grauitatem generat in stomacho: fumositatem mittit capiti. unde suffocatio & angustia sepe generatur. & grossitie sua est ad digerendum durum & peius omni alio lacte. grossos humores generat & cito fastidium facit: & causa fit lenterie. Isaac. cap. xvij. dietarum vniuersalium.

¶ Butyrum etiam coctum stomachum debilitat ac dura mollificat. Qui autem eo in comestione vsus fuerit flegmaticas patietur ægritudines. quanto igitur magis crudum, est illa laudabile. Et propterea ipso nequaquam est vtendum nisi per condimento, & presertim a pinguibus: quoniam impiguit multum, vt docet experientia. Rasis. iij. Almansoris cap. xv.

DE CASEO.

¶ Quando excolatur lactis aquositas remanet coagulatiua substantia: quę vocatur in nostro vulgari recocta. huiusmodi quę substantia corpus opportuno pascit cibo: calidisq; hominibus utilis ē: stomachi & cholerici habētibus fluxū: magis autē ex vaccarū lacte si fuerit. nec nocet homini si sanus fuerit. Sed tamē si frigidus cōplexione sit stomachus minime eam digerit. Hali. v. Theoricę cap. xxvj.

¶ De caseo.

Cap. XIII.



Asei omnes mali: nullum nanq; video probari. omnes difficulter cōcoquuntur: inflant vētrem impledo excremento improbo & pituitoso: & aluum exurunt. Assumūt enim in præparatione ab iniecto coagulo acumen: humiditatē omnē deponendo: præcipue veteres: quando etiam acutiores euadūt, & q̄ essent calidiores: ac magis exurentes: & sitim magis excitantes: & cōcoctū difficiliores: fiūtq; mali humoris. Id propterea igitur bonum illud assequitur: q̄ reliqua edulia, quę crassi succi sunt, eius vi attenuantur mixta: neq; id sine detrimento. Maius nanq; detrimentum ex malo humore ipsius: ac vltione humiditatis gignitur: q̄ ex attenuatione crassitudinis nascatur vtilitatis. Fugite i primis eiusmodi caseum: i quo nulla prætenditur vtilitas. Nouum caseum omnium optimū esse putes: qui oxygalactinum nuncupatur: qui esu suauissimus: minus alijs omnibus caseis stomachum offendens: minusq; difficulter concoquitur: ac penetrabilis: nō vsque quaq; mali humoris. quę communis omnibus caseis inferitur reprehensio Rufi. Inter omnes caseos vetusto nouus melior: & mollis duro: & rar⁹, laxis, atq; hiās admodū desoet coacto: & eximiā habēs dulcedinē salso: & qui mediocriter salsus eo qui plurimū, vel nullū habeat salem: & suauis insuauis: & tostus crudo. Coctus aut caseus multo solidior, deniq; omnes mali.

¶ De caseo collectiones.

¶ Caseus recens sine sale est frigidus & humidus in tertio: et est nutritiuus & impinguatius: est tamen malus stomacho: licet Dioscorides dixerit quod recens est bonus stomacho. Auicenna i. ij. canonis cap. cxxvij. Caseus carēs sale est nutritibilior salito, & humectās corpus, & magis carnis est augmentatius, & non tantū stomacho nocens. Saporitus tamē parum melior. Isaac in. v. doctrina. cap. xvij.

¶ Caseus recens non salitus valet ad stomachum calidum de leui accedit ad membra: auget carnem: lenit ventrem. Qui licet frigido stomacho non conueniat tamen calidum habentibus stomachum confert. Rasis libro. xxij. cap. vccij.

¶ Caseus recens humores non malos generat cum sit mediocris inter lac & caseum siccum: retinet enim partim dulcedinem & aquositatem lactis: & ideo ad digerendum facilius: & ad nutriendum laudabilior: maxime si sale caruerit multo. Caseus tamen recens parum salitus melior est non salito. Isaac cap. xvij. vniuersalium dietarum.

¶ Caseus salitus non vetus est intra eos, & velocior in digestionē quā non salitus: & velocius descendit: & propterea stomacho frigido non est ita nociuus sicut recens penitus sine sale: & ideo tutius ipso vtēdum est quā altero. Auicenna in secundo canonis.

¶ Caseus vetus peior omnibus est: maximeque ille in quo acumen est & punctio. In hoc enim caseo aquositatis nihil est et ex coagulo acumen adeptus est: ideo cephalicam mouet oppilationem in hepate generat, & in renibus calculos. Et propterea omnis quidem caseus quāto propinquior recēti est minus malus: & quanto amplius vetus & difficilioris digestionis erit & maiore vrgens sitim ac cephalicam capitis. Hali. v. Theoricæ cap. xxvj.

¶ Caseus vetus est vitandus quoniam in renibus & vesica parit lapides, & nullum affert iuuamentum, neque est nutritiuus, neque cito digestiuus, neque bonum sanguinē generans,

h iij

DE CASEO.

neq; vētrem humectans, sed plurimū humiditatis desiccā stringens vrinā, & cito in intēsiōē se mutans. vnde est acutus siccissimus grossus & corruptibilis: ad exeundū de stomacho durus. Isaac in doc. v. cap. xvij.

¶ Ex caseo debet eligi qui nō sit multū vetustus nec multus calidus/id est recens. & caseus qui fit ex lacte paucę acetositatis est minus nocius stomacho omnib⁹ speciebus casei et eius acetositas cōfortat stomachū, & nō est difficilis digestionis. Et caseus mollis est melior duro, & spongiosus melior solido. Rasis. lib. xxj. continentis. cap. ccij.

¶ De oppilationibus est caseus multus: quoniam adducit oppilationem in hepate & lapidem in renibus ei qui multiplicat assumptionem eius, & cuius hepar & renes sunt parata recipere lēsiōem. Gale. in lib. de dissolutione cōtinua.

¶ Casei sumpti post cibū, quantūvis parū: os stomachi sigillat: & fastidiū pinguiū eduliorę tolerat: & cōcoctioni ac capiti pdesse aiūt. Rasis. iij. Almasoris. Quis aut caseus melior sit vaccinus an pecorinus: dicēdū est q̄ licet caseus ouin⁹ sit vaccino terrestrior: alijs tñ paribus min⁹ malus & sanior existit vaccino: cū sit boni odoris, & saporis, & gustui magis pportionat⁹: cū sit fact⁹ ex lacte, cui⁹ cōplexio est melior. similiter vaccin⁹ sanguinē grossiorē generat cū viscosior sit ouino: & lac ouinū factū in mēse maij est laudabili⁹ quocūq; alio: cū lac vernale in vltimo veris, & i initio æstatis sit omni alio cōueniētius: & p cōsequēs caseus factus in illo est quocūq; alio melior & laudabilior. Vaccinus aut caseus iā dicto est nutritibilior, q̄ vinctuosior. sicut lac vaccinū vinctuosius ē ouino. Caseus vero caprinus & si fact⁹ sit ex tēpatori lacte oībus tñ casets est deterior: q̄ statim exiccatur & terrestrificatur, & efficiť valde frāgibilis vt experiētia docet: p primo tñ die laudādus eē videtur. In caseis maxime cauēdū est ne caseus cum subtiliatiuis vel diureticis siue aperiētibus assumatur: quoniā perducūt i p̄m ad renes, & lapides faciūt: quē admodū sensit Auicenna in. ij. canonis.

De piscibus: & de nutrimento qđ ab aqua-
ticiis est animalibus. Cap. XV.



Naqua degentiū varię sunt species animalium:
differentiæ quoq; multæ. Verū dicentur a nobis:
quæ in vsum medicinæ veniūt: & sanitatē pten-
dunt. In vniuersum igitur sciendū est/ optimā esse piscium
carnem: qui in puro mari vitam agunt: p̄cipue cū locus vē-
tis cōmouetur: neq; terrestria sunt litora: sed aut arenosa/
aut saxis aspera: aut rupibus alta: & si in septētrionē cōuer-
sa loca/ ventis septētrionalibus sint obnoxia. nec dubiū qn
mare mari sit ad gignendos pisces aliud alio melius: quate-
nus aut purgatius fuerit: aut fluuios ingentes, & multos ex-
cipit. In huiusmodi igitur degentes pisces mari: quatenus
abundant stagnis, & paludibus: eatenus superantur ab eis:
qui in puro degūt mari. maxime autem redundans ac flac-
cescens caro est in lutosa & sordida aqua degētium. Est autē
adhuc deterior in stagnis, & paludibus: nisi exigua sint sta-
гна ingentia excipientia flumina: fontesq; habeāt: & largū
effluxum: longe deteriores, si non effluit aqua: sed stet. q; si
stagna sint: eadēq; coenosa: extreme improbitatis erit caro.
In fluuijs sunt meliores: in qbus velox, & multus ē fluxus.
In stagnātibus autē fluuijs degentiū piscium caro nō bona
concoctu perexiguū bonum nutrimentum habens. Pessimi
sunt qui in ostijs degunt fluminū: quæcunq; cloacas expur-
gant: & balnea: aut lauias, & vestium & telarum fordes eue-
hunt: & quęcūq; per vrbes labuntur purgādi causa immissa
fiunt autē tum meliores, tum deteriores arte coquentiū: her-
bis, & radicibus bonis ad hanc rem accōmodatis: vtilibus.
Fiūtq; pastu etiā pisces tales: qualia fuerint pabula: quibus
vescuntur: quę tum bona, tum mala inueniūtur. Qui malo
vescuntur pabulo cum excepti sunt, si paululum modo as-
seruētur tabescūt: & statim male olent. Insuaues quoq; sunt
tametsi recentes: paruulūq; nutrimentum habent. At non
paruam redundantiam: & malum humorem in corpore co-
h v

DE PISCIBVS.

gunt: eis qui frequenter vescuntur.

¶ Problema.

¶ Cur saxatiles pisces facile concoquuntur? Quoniam cuncta/quæ ad saxa est/aqua/etiam pacato mari semper mouetur: micatq;. Durū nāq;, & molle quicquid est: alterno motu ac reciprocatu perpetuo quiescere non potest. At qd̄ semper mouetur animal tenuius euadit: eo qd̄ quiescit: quare etiam pisces ab aqua commoti redundātiā habent nullam. Eadem ratione volucres, quæ in perpetuo fere sunt motu facile concoquuntur: sicut cōtra: quæ tarde: vt grues/pauones/anferes/anates/querquedulae/ & prorsus aqua gaudētes omnes aues.

¶ De piscibus collectiones.

¶ Dicimus naturā pisciū vniuersaliter esse frigidam, & humidā: & humoris flegmatici generatiuā: conuenientē calidā habētibus cōplexionē: et siccā: maxime in aestiuo tēpore & calida regione. incōuenientē vero frigidis: & humidis cōplexionibus: & carnosiss: maxime, quibus molles nerui fuerint et ad hyemale tēpus venerint: vel frigidam regionē habuerint: naturaliter enim eos infrigidant, & humectāt. proinde, quibus cholera rubea dominatur: & calidam habētibus cōplexionē: coitum confortant: & sperma augmētant. Isaac in lib. particularium dietarum.

¶ Dico q; sanguis ex piscibus generatus/est citē corruptionis. & propter hoc non est mirum si plurimæ/ex eorum frequentata comestione/proueniant ægri tudines. Auerrhois vj. colliget.

¶ Piscis recens vniuersaliter est frigidus, & humidus: & flegma generans. sed qui in mari nascitur, & salsa aqua, minoris est humiditatis, & frigiditatis. Hali. v. Theoricæ cap. xxv.

¶ Pisces marini calidiores: & minus humidi: & minus viscosi sunt: salitudo enim aquæ inhabitatæ calefacit eos incidens humiditatem & grossitiem. vnde pinguedo eorum

minoratur. Sanguis enim:quem generant:est temperatissi-
m⁹: nō grossus:neq; turbidus:neq; subtilis:neq; aquosus:
licet subtili vicinus existat:Isaac in vniuersalibus dietis ca.
xxviiij.

¶ Pisces fluminū in actione, & passione contrarij sunt ma-
rinis: quoniam fluminalis aqua frigidior est: & humidior.
vnde pisces fluuiales sunt crassiores:& viscosiores:atq; pin-
guiores.& ideo nutrientes plus: mali tamen:& ad digerens
dum duri: velociterq; de stomacho descendunt. Isaac in qn-
ta doctrina cap. xxviiij.

¶ Pisces: qui in fluuijs generātur: meliores sunt si in fluuio
rapido,& multi fluxus existant: sicuti peiores, qui in parua
degunt aqua fluuios magnos nō suscipiente, nec effluxum
copiosum habente: multo vtiq; & his deteriores: lacuū si au-
tem oīno neq; defluat aqua: adhuc deteriores. Galenus. iij.
Alimentorum cap. xxiiij.

¶ Sanguis, qui ex piscibus petrosus generatur, est tēperat⁹
naturaliter: licet subtilitati sit pertinēs: & velociter a mēbris
dissolubilis: & per cōsequēs melior ad regēdā sanitatē: q̄ in
mēbrorū confortationē. Et pisces de clara aqua laudabilio-
res: & longe minus corruptibiles sunt: q̄ alij: & maxime pe-
troso incolentes. Isaac in. v. doctrina.

¶ Pisces litora, & fluuios expurgantes, & ciuitatē inhabitā-
tes pessimi sunt: nō bene digestibiles: neq; euchimi: neq; de-
lectabiles. Galenus. iij. Alimentorum cap. xxvj. Et in lib.
de euchimia cap. vij. inquit. Pisces paulominus omnes eus-
chimi prēter conuersantes in paludibus.

¶ Peior omniū est piscis, qui paludosa habitat loca: aquasq;
q; spissas, & putridas, calidasq;. Quoniā piscis, q in huius-
modi nascitur, quietus est: celeris immutatiōis in foetore cū
ab aquaeductus fuerit. Qui autem huiusmodi est minime
comedatur. Celeris enim est immutationis in stomacho: &
in malum humorem. Hali v. theoricę. cap. xxv.

¶ Ex habentibus mollē carnē ille, qui est maior ad terminū

DE PISCIBVS.

aliquem eligitur. Quēadmodum ex piscibus durā carnem habentibus ille, qui est minor. Studium igitur sit in eligēdo pro posse omni, pisces duras carnes habētes: quoniam saniores sunt: vt sapientes medici dixerunt. Auicenna in. ij. canonis cap. cccclx.

¶ Durities carnis in piscibus, & fragilitas eiusdē significat q̄ neq; viscosi aliquid sit in ipso: neq; pingue: & nutrit bene alijs piscibus magis: quando bene digeritur. Galenus in alimentorum cap. xxiiij.

¶ Meliores pisces sunt, quorū corpus est medium inter magnum & parū: & qui sunt velocis motus, & paucę viscositatis. Auerrhois. v. colliget.

¶ Cum pisces oua facere incipiunt, si incrassantur, illaudabiles sunt propter multitudinē suę pinguedinis: & si macri fiunt, etiam illaudabiles existunt: nec sunt amādi ex quantitate suę matiei. Meliores itaq; erūt: qui mediocres fuerint: quoniā cum nimīū crassi fuerint, ad digerēdū sunt duri: stomachū emolliūt, grossum flegma generantes, & viscosum. Si vero macri sint: ad digerendū quoq; duri existūt. In lib. vniuersalium dietarum.

¶ Pisces modicę humiditatis, quorū caro frangitur ex priuatione pinguedinis, & humiditatis: abundantis nutrimenti sunt: quia caro ipsoꝝ solida. Et ob hanc causam: luci/ carpiones/ & huiusmodi qui carnes duras habēt & frangibiles in partes: facile diuisibiles: sunt iure merito comedēdi. Tinchæ vero/ reginę/ anguillæ/ & huiusmodi nequaq; ppter oppositas causas. Ex sentētia Rasis in. xxiij. continentis. cap. cccxxij.

¶ Pisces squāmas habentes sunt meliores. Squāma enim significat humorū paruitatem, & aquositatis indigentiam. Quia natura superfluitates humorū ab interioribus ad exteriora expellit ad nutriendas squāmas. sicut animalū natura tertiam. finiēns digestionē exterioribus membris munit quęcūq; sunt conueniētia ad nutrimentū lanæ. pilorūq;

et similiū. vnde pisces squāmas habentes duras, & grossas meliores sunt habentibus molles, & subtiles. squāmarū em̄ grossities paruitatē innuit humorū. E cōtrario aut̄ habētes, copiā habēt humorū. Isaac in lib. particulariū dietarum.

¶ Pisces, qui cū aqua sola elixātur, sunt oib⁹ laudabiliore. Quoniā eorū viscositatē aqua: in qua fuerūt decocti: abstu lit: p̄cipue si manducentur cū sale/menta/apio/carui/pipere/ zinzibere/& similibus. Isaac vbi supra.

¶ Corporibus temperatis dentur pisces, assati: aut cū oleo frixi: tamē meliores sunt assati. Isaac in vniuersalib⁹ dietis. Deterior igitur coquēdi modus est frixatio. Tū quia visco sitatem piscibus tribuit: tum etiam quia piscis cum oleo fri xus/stomachum emollit.

¶ Cancri solidæ carnis sunt: difficilis digestionis: abundan tis nutrimenti. Et caro cancrorū, & iura ipsorum conferunt ptificis: & augment in actu venereo. Rasis. xxiij. continentis. cap. cccxciiij.

¶ Cancrorum caro omnis falsa est sapore: vnde naturā flu xam facit: & nō cito digeritur. Et qui minus falsus est: caro eius lacertosior, & durior est: & magis digestionī inobediēs: vnde hui⁹ aīalis caro oīs humorē generat grossū/ & flegma ticum. Hali. v. Theoricę cap. xxv.

¶ Liber Tertius de holeribus & radicibus.

¶ De holeribus in vniuersum. Cap. Primū.



Ciendum itaq; differētias singulatim suas effectū esse in vnoquoq; medi: carne. Certū qdē certe habēt holera limitem omnia: calidæ, vel frigide, vel aride, vel humidę qualitatis, vel partiū tenuitatis, vel crassitudinis. Verū quo usq; in quouis ipsorum sit procedēdū: neq; dici: neq; sciri a quoq; potest. Ten

DE HOLERIBVS.

tauerūt insignes doctrina medici terminis quibusdā cōcludere certis: qui satis visi sunt in huius artis vsum posse puenire. Vnū qdā genus docuere: qd in simile nris corporibus trāsit tēperamētū: vt vero nūc fere loqmur: cōplexionē. In ipso siqde corpe hūano caliditatis quoddā principiū est: imutationē, atq; qualitatis ab alienationē quā alterationem nūc oēs noiant. Alterū aut genus fecere calidius: qd q̄ maxime vix ferre possim⁹. Hui⁹ nimirū totius caliditatis quatuor ordines, quos gradus vocam⁹, instituere. vt prim⁹ sensu vix oīno percipi queat: vel certe nō p̄cipiat: sed cōsiderātis tātū ratiōe perpēdat. Alter q̄ secūdus iā sensu p̄cipiatur. Alius, q̄ tertius iā multū calefaciēs: necdū tñ exurēs grad⁹. Post quē quartus ac vltimus vim habet exurēdi. Ita porro etiā refrigerātiū ordo est: vt primus refrigerādi indicationē nō admittat. Secūdus iā frigefacere sentiatur. Inde tertius: postremo quartus. qui vbi terminetur tibi liceat ignorare. Iuxta hōr p̄portionē noris humecta, & arida se habere. Cōmodius videmur facturi: vt primo de holeribus dicam⁹: nō quæcūq; in orbe terrarū (quis enim hoc audeat polliceri?) sed quæ experiētiā p̄stantissimorū venerē medicorū: quæq; vim habent insignem.

¶ Problemata.

¶ Cur ocyus excaulescat: qd semine vetustiori: vt trimo aut bimo p̄dierit: q̄ qd nouo? An q̄ sicut in aiāntiū genere semē id celerius affert: qd viget: ita etiā seminū, q̄ vetusta ad modū sunt: vim suā oēm exhalarūt: q̄ recētissima imbecilliora p̄pterea sunt: q̄ excrementū adhuc p̄creationi minime cōueniēs cōtinēt. Quæ mediā tempore: hoc humore inutili omni exacto validissima esse probantur. Celerius igitur semen profundunt. Id autem ipsum nō nisi excaulescere est: quippe cum semen ex caule proueniat.

¶ Cur porrū proſit ad vocē sonorā? Nā & perdici cōmodū eadē in re nouimus? An q̄ aliū quoq; elixū delinit: & quidē porrū lentitiā quādā obtinet: quæ fauces detergere possit.

¶ Cur aliqua germinare non terra contēta: sed abscissa/aut
 nulla vñ recōdita possint: vt caules liliorū, vt allia, vt cepe/
 Anq; oēs alimētū intra se cōtinēt: nec certo diffinitoq; loco
 oēs oriūtur. Crescere aut vñq; pōt: nō eo q; in se cōtinēt
 alimētū: sed q; decoctū iā & digestū illud pabulū est. cōtinēt
 igit vel antehac alimētū: sed augeri tū dūtaxat incipiūt: cū
 tēpus ad id adest: cuius opa res illa effici pōt: velut etiā oua
 crocodilōrū tēpus tute opari sibi admodū nouimus. incre-
 mētū tñ cōtinuari nō licet: qm̄ aliud nō suppetat alimētū.

¶ De holeribus collectiones.

¶ Holera p̄cipue: atq; fructus absq; magno replent corpus
 nutrimento: & humores crudos generāt: & malos. Ras. vj.
 Almāforis cap. v. & in lib. iij. suorū Amphorismorum ait.
 Holera humores humectāt: & ideo nō sunt cibus cōueniēs.
 Et hoc proprie de frigidis est intelligendum.

¶ Oēs hērbę p suā naturā declināt ad humores melācholis-
 cos: & hoc etiā faciūt a tota substātia: excepta lactuca: & bu-
 glossa. Et ideo via cibi nō vidēt cōuenire. Auerrhois. v. col-
 liget. Via aut medicīnē seu cibi medicinalis possūt qñq; vt
 inestate valde calida, cōueniētes eē ad remittēdū ardorē/sitū/
 et fortē corporis caliditatē. Ex eis pmaxime vti possum⁹ la-
 ctuca/endiuiua/portulaca/& hmōi: in hyeme vero minime.

¶ Oportet, vt sanitatis cōseruator studeat: ne cibi ipsi⁹ sub-
 stātia sit aliqd nutriētū medicinaliū: sicut holera, & fruct⁹, &
 reliqua ab ipis: qm̄ subtiliātia sanguinē sūt adurētia: & gros-
 sa sunt ipm̄ flegmaticū faciētia: & corp⁹ grauātia. Auicēna
 iij. j. Galenus quoq; in lib. de Euchimia dixit. Holerū quidē
 nullū est euchimū. Sed calidis, & siccis eo in tēpore est vten-
 dum secundū Auicennā. iij. j. dicentē. Holera cholerica mul-
 tum conferūt in hyeme: sicut insipida in aestate.

¶ Nosse oportet omnib⁹ holeribus paucissimū & cacochi-
 mū sanguinē generātibus: ex lactuca autē nō multū qdem
 neq; cacochimū: neq; tamē euchimū sanguinem generari.
 Galenus. ij. Alimentorum cap. xxxviij. Et in cap. xlj. libri

DE HOLERIBVS.

eiusdem sic quoq; ait. Alimētū ex blea est modicum & ex alijs holeribus. Ex qbus patet: q̄ holerum nutrimentum sit paruiſſimū: & in via cibi ſint illaudabilia. Verū domestica minus mala. Sylueſtria vero peiora.

¶ De holeribus: & quæ in victu vitanda ſint.
Cap. II.



Vnc per literarū ordinē quo magis obuia ſint q̄rentibus: quæ ſequēda in victu: quæq; vitāda: vt cuiuſlibet poſtulat natura oſtendemus: nō vt in ſyluis noſtris medicinalibus fecimus. illic ſiquis dē medendi cauſa etiā quæ nō mandūtur, ac bibūtur, appoſuimus. hic ea dūtaxat: quę depoſcit viuendi ratio ex cibis. Ab ipſa igitur nūc acetofa nobis ſumemus initiū. Inde ex ordine literarū cētera quoq; holera proſequemur.

De A Litera.

¶ De acetofa. Cap. III.



Cetofa frigida eſt, & ſicca: quę & ventrē ſtringit: et ſtomachū exaſperat: cholerāq; rubeā, & ſitim extinguit. Raſis. iij. Almafōris cap. xvij. Et idē in lib. x xj. cōtinētis cap. ccxlvij. ſic ait Diaſcoriſis auctoritate. q̄ ipſa valet ad dyſenteria: & fluxū ventris cromam: & pprie ſemina maioris vt ipſe inquit Galeni auctoritate: vbi dixit: q̄ comeditur acetofa ab hominibus appetentibus lutū & alias huiuſmodi reſ horribiles. facit quoq; ad appetitum incitandum.

¶ Acetofa domestica frigida eſt in primo & ſicca in ſecūdo et in ipſa eſt ſtipticitas: & omnis ſpecies eiſ ſuperat choleram: & ipſius humor eſt laudabilis. Et illa quæ non eſt vehementis rubedinis, plus nutrit. Auicenna in. ij. canonis. cap. liij.

¶ De Apio. Cap. IIII.



Pium calidum eſt, & ſiccum in tertio gradu: ventositatē diſſoluens. Hali. v. Theoricę. cap. xvj. Auicenna in ſecūdo canonis cap. lvj. ſic ſcribit.

Apium calidum est in primo: siccum in secundo. Rufus vero dixit q̄ domesticum est humidum. Verūtamē eius radix est sicca cum cōueniētia. cuius operationes medicinales plurimæ sunt. Resoluit em̄ inflationes: sedat dolores: prouocat vrinā: sudorem: & huiusmodi. Verūtamen via cibi nō commendatur dicēte eodem vbi supra Apium est malum excitans epilentiam epilenticorum. Et stomacho etiam nocere videtur. cum dicat idem. Apium nō est velocis digestionis neq; descensionis.

¶ Apium datū proprietatem habet cōstipationem soluendi: & viam humorib⁹ faciendi: eosq; ad stomachum: yulua: & caput attrahēdi: vnde fit epilētici nocumētū: & maxime foetui yulua existēti. Vnde assuetę apium cōmedere fiūt causa generādī ī corpore foetus apostema: & putridas pustulas. Isaac in particularibus dietis. Et Rufus ait. Non debemus secūdum cibum apium laudare: quia humores toti⁹ corporis ad stomachū coadunant: vnde generat vomitum: & excitat coitum. Concludamus itaq; q̄ via cibi tutius sit. ipsum dimittere: nisi ab his: qui foetorem anhelitus: aut opilationē vel aliquid aliud tale patiuntur.

¶ De B litera.

¶ De natura Basiliconis maioris, & minoris.
Cap. V.

Basilicon: siue badarūgi, hortulanus latorū foliorum secundū Dioscoridem. qui comedit multum de eo: mouet ventositatem: prouocat lac: facit visus obscuritatem: & est difficilis digestionis. Rasis. xxj. cōtinētis cap. clxij. Et post pauca subiūxit. īquit Galenus in vltimo secūdi: Basilicon est calidū in secundo & habet humiditatem superfluam: & ob hoc non est iuuatiuum corpori cū recipiūt interius: & nocet stomacho: & generat malos humores: & est difficilis digestionis: & desiccāt pulmonē & laxat vētrem: prouocat vrinam: & est velocis putrefactionis: & multiplicat choleram.

DE BORRAGINE BLITE, ET BVGLOSSA.

¶ Basilicō minutum, qđ gariophilatum dicitur: calidū est, et siccum in secundo gradu teste Auerrhoi in. v. colliget ca. de rebus marinis. Aperit oppilationem cerebri: & valet contra cardiacam passionem humidam: & contra melancholiā: et contra hemorroidas: inquit ipse.

¶ Basilicon, seu Albetarosi calidum est: qđ & dolorem efficit capitis: & male nutrit: cuius comestio vtentis vīsum turbat: quādo eo multū vtitur. Sperma quoq; atq; lac deficcatur: tamē stomachi confert: corroborat enim ipsum: atq; cordi auxiliatur. Rasis. iij. Almansoris cap. xvij. Et qđ de minuto loquatur, apparet ex eo: qđ dixit lac deficcatur: & stomacho cōfert: cuius oppositum facit maius basilicon. Galenus. iij. alimentorum cap. liij. ait. Licet basilicone vtantur multi: cū oleo & garo ipsum offerentes: pessimi tamen chimī est.

¶ De Borragine, Blite, & Buglossa.

Cap. VI.



Borrage calida est: & humida in primo gradu. habet proprietatē lētitiā generādī: si in vino misa potetur. cor etiā cōfortat. proinde antiqui miscebāt eā medicinis cardiacę passioni valētibus.

Isaac in dietis particularibus. Virtutem habet generandi bonos humores: & valet (vt vult Diascorides) cōualescētib⁹: & sincopizātib⁹: cardiacis: & melācholicis: comesta cū carnib⁹

¶ Bleta, blitis, siue sicla, vt Rasis inquit in. xxij. continētis / cap. cccxxvj. Diascoridis auctoritate / duas habet species. quādam enim est nigra: quę ex vehementi viriditate ipsius declinat ad nigredinem: & hęc constipat ventrem. Sed species alia: quę est alba: laxat ventrem: & species vtraq; est mali succi ex parte nitrea: quę est in eis. Ideo succus eius mundificat quoties imponitur in naribus. In bletis sunt vires baurachię: ideo excitant ventrem: & pungunt intestina. ideo nocēt stomacho & nutrimentum ipsarum est modicū. calida est, & sicca in primo: & humor generatus ex eis nō est laudabilis.

¶ Alimētum ex bleta modicum est: sicut ab alijs holerib⁹: magis tamen idonea est, q̄ malua, ad oppilationes hepatis, adhuc autem magis: quādo cum sinapio, aut omnino cum aceto comeditur: & spleneticis eodem modo fit bona medicina. Merito quis dicet ipsam medicinam magis q̄ alimētū: quādo sic comeditur. Galenus. ij. alimētorum cap. xij.

¶ Super buglossam vero sis audax: & nō timeas malitiam eius: & vtere ea cū omni qđ in potu tribuis: & in cibo das. et enī iā cucurrit cōsuetudo vt in potu tribuat: & similiter aqua ei⁹ distillata. Auicēna in prima. iij. cap. iij. In tractatu quocq; de virib⁹ cordis dixit: qđ cor cōfortat. possumus igit̃ secure borragine, & buglossa in salatitijs vti cū lactuca & alijs.

¶ De C lītera.

¶ De speciebus Caulium.

Cap. VII.



¶ Natura caulis frigida est, & sicca in primo gradu: ideo turbidū & melancholicū sanguinē generat/ horribilē odorē dātē. A estiuales em̄ vstionē generāt: sanguinē cholere vste vicinū: qđ eorū acūmē mōstrat: proinde sunt colatiui: & mūdificatiui. Hyemales vero tāti acūminis nō sunt: sed vis eorū vētrē humectat: & vri nāpuocat. Et vt ab eorū nocumēto tēperent, elixent: & aqua prima proiecta, i alia aqua coquant cū pinguiſſima carne pecudis: vī suis: & cōdiant coriādro: pipere: & cīmino: & allio: et esui donētur. Hali. v. theoricę cap. xvj.

¶ Nutrimētum caulii est parū: & humidius nutrīmēto lētiū: & sanguis eius est malus. Cū ergo coquit cū carne pigui et gallinis fit bonus parū. Et est malus stomacho: & est tardę digestionis: est grossi nutrīmēti ingrossans sanguinem: & in flat vsq; ad partes furculę: & lateris: & facit dolorosum corpus. Auicenna. ij. canonis. cap. cxliij.

¶ Caules sunt frigidi, & sicci: & ideo necessario generant humorem melancholicum. Auerrhois. v. colliget. Rasis tamen in. xxiiij. cōtinentis cap. ccccccxxxiiij. auctoritate Bimmasui sic inquit. Caulis calidus est, & siccus in primo, et

i ij.

DE ENDIUIA ET ERVCA

nascens in estate: malus est stomacho: cum eo q̄ est in eo de acuitate. Elixus nō bene, & comestus laxat vētrem: tū bene, & proprie elixus cū duabus aquis retinet ventres.

¶ De E lītera.

¶ De Endiuiā.

Cap. VIII.



Endiuiā duplex est/ domestica/ & syluestris. Domestica diuersa est virtutis. Habet em̄ amaritudinē: pōticitatē: & insipiditatē. Quæ iterū in duas partes diuidit̄. Est em̄ hyemalis: & æstiuālis. Hyemalis autē insipida est propter suę amaritudinis paucitatē: & insipiditas eius propter tēporis frigiditatē, & humiditatē. Unde frigida est in fine primī gradus. alij dicunt in principio se cūdi. & quidam dicunt eam esse humidam: qđ sensui nō apparet. Est autē siccitas palam propter amaritudinē sui q̄ pōticitatē. Aestiua autē amaritudo est maior: & minoris frigiditatis. Frigida em̄ est in primo gradu: & sicca in medio eiusdem. proinde peiorem generat sanguinem: q̄ lactuca: & deteriore. Isaac in particularibus dietis.

¶ Endiuiā in via medicīne multū cōmendatur: sed modicū admodū in via nutrimentī. Vñ Auicēna in secundo canonis cap. cccxxij. sic scribit. Ambę species vincūt lactucā in operādo: & in p̄ilando iuuamētū oppilationi epatis: q̄uis minorētur ab ea in cōfortādo: & in extingūdo: & magis iuuatiua ex eis hepatis est illa: q̄ ē magis amara scilicet cicorea. Natura em̄ endiuię frigida est in primo: & sicca ī fine ei⁹. Et hortulana est frigidior: & hūidior: & opatiōes sunt: q̄a aperit oppilationē hepatis: & venarū & viscerū oīm: sedat nausēā: & excitationē cholere: & cōfortat stomachū calidū: & syluestris melior est stomacho: & dicit̄ q̄ est cōueniēs oppilationi hepatis.

¶ De Eruca.

Cap. IX.



Eruca calida est. quæ inflatiua existēs capitis creat dolorem: tardeq̄ digeritur: sed virgam erigere facit. Ras. iij. Almasoris cap. xvij. Et in libr. xxj. cōtinentis cap. cxc. dicit auctoritate Diascoridis.

LIBER.III.DE HOLERIBVS. FO.LXVII.

Eruca excitat appetitū coitus: prouocat vrinā: procurat digestionem: & laxat ventrē: & est calida in secūdo: & humida in primo: & quia est eius caliditas maior sua humiditate, est generatiua v̄tositatis: addit ad coitū: facit erigere virgā: et cū comeditur sola inducit sodā: & qui vtitur ea, comedat cū ipsa lactucas: scartolas: et portulacas. Et de pprietate erucae est, prouocare vrinā: laxare ventrē: pcurare digestionē: & tenere instrumentum virge erectum.

¶ Eruca calida est in tertio: & humida i primo: subtiliat sp̄ma: generat coitum: excitat appetitū: dolorē capitis facit. Hali. v. theoricę cap. xvj. Aliqui tamen aliter graduāt: nam calida secundo: & humida in primo existit.

¶ De F litera.

¶ De Foeniculo.

Cap. X.



Foeniculus domestic⁹ calidus est in medio secūdi gradus et siccus in medio: primi inobediens digestionī: sed tamen secundū medicinā valet ad diuturnas febres, & prouocationē vrinę. Isaac in particularibus dietis. Et Auicenna in. ij. canonis cap. cclxxviiij. sic ait de ipso. Natura syluestris est vehementioris caliditatis, & siccitatis: & est digni⁹ tertio. hortulani autem caliditas est in secundo: aperit oppilationes: acuit visum et Democritus quidem existimauit, q̄ venenosi vermes pascunt fœniculi recentis semen: vt eorum visus cōfortetur: & viperæ et serpentes fricant oculos suos, quando egrediuntur de cauernis suis post hyemē, super ipsum: vt illuminentur oculi eorū. Et humidus comestus facit exuberare lac: verū tamen eius digestio est tarda: et ipsius nutrimentū est malum.

¶ Foeniculus secundum Auerrhoim in. v. colliget, calidus est in tertio gradu: & siccus in secūdo: et propter hoc prouocat lac: vrinam: et menstrua: et confert oculis. Rasis autem in. xxij. cōtinētis cap. cccxlvi. dicit auctoritate Diascoridis: q̄ fœniculus auget lac. Et auctoritate Galeni dixit: q̄ aqua hortensium fœniculorū calefacit violenter: ita q̄ potest po-

i iij

DE HYSSOPO INTYBO ET LACTVCA

ni in tertio: sed desiccatur in primo: ideo generat lac. Et per hoc saluat Auerrhois qui in tertio gradu caliditatis posuit ipsum.

¶ De H litera.

¶ De Hyssopo.

Cap. XI.



Hyssopus vim habet calefaciendi, attenuandi, decocta cum ficibus: & melle: & rhuta: & aqua: & posita: pneumaticis succurrit: asthmaticis: tussi veteri: distillationi, lubricosque perimit. cum melle mixta idem praestat. Manditur cum viridibus ficibus ad aluum subducendum. si admisceatur cardamomo, vel iridi vehementissime purgat: & colorem efficit purpureum: si fiat ex ea cataplasma cum ficu & nitro spleni: & aquae intercuti cum vino succurrit: & anginis. decoctio ducta in gargarismum decocta cum aceto, laborantibus succurrit dentibus ex dolore: vel concussu. Calidus autem, & siccus in tertio: si Auerrhoi credamus.

¶ De I litera.

¶ De Intybo.

Cap. XII.



Intybum frigidum, & humidum in primo gradu: confert stomacho: & cum aceto coctum vsu ventrem citat: habetque vim oppilationem magis dinouendi: quam vllum aliud holerum genus. sanguinis feruorem mitigat: distrahit ex iecinore inflammationes: arquatque medetur: & sua quadam proprietate iecur confirmat. Somnum adducit mediocre. Ferunt quidam post sanguinis detractionem, siue ex venis siue ex cucurbitulis cum aceto ante cibum mansum iecoris custodire sanitatem. veneris distinet appetitum: semenque minuit frigidam habentibus complexionem, prodest aduersum sanguinis exputationem. huius ius admodum iecori vtile. semen succurrit estubus: qui sunt ex flaua bile. at lienum offendit. Virgilius. iij. georgicorum Intybam nominauit dum ait. Strymonique grues: & amaris intyba fibris. Recentiores autem cicorea vocant.

¶ De L litera.

¶ De Lactuca.

Cap. XIII.

LIBER.III.DE HOLERIBVS.FO.LXVIII.



Lactuca, cum sit mediocriter frigida, & humida, melior est ceteris herbis ad generandū bonū sanguinem in quātitate, & qualitate: quæ si non lauetur aqua melior est: quā aqua suæ frigiditatis, etiā humiditati præbet augmentū. cito digerit: urinā prouocat: morionē stomachi de cholera rubea ortam extinguit. vnde tussim placās: sanguinis ebullitionē refrigerat: somnū vigiliis habētibus præstat laudabilē: capitis dolorē de cholera rubea vel sanguine factū amputat: & cocta plus quā cruda esui cōueniens. lac augmentat ppter bonitatē sanguinis: quē generat in qualitate: quātitate: & perfectione: sed tamen cum induratur, & lactis copiam habuerit eius humiditas minuitur: & fit amari saporis: vnde fit apertiuā: & sanguinem generat pessimum. iccirco eam assuescentibus fit nociua: quia tenebrositatem in eorū oculis facit: & spermatis naturam corrumpit. Isaac in particularibus dietis.

Lactucæ cōplexio est frigida, & humida in .ij. gradu. vltimo: magis quā reliquis nutrit holeribus: & suauioris est saporis: & sanguis qui ab ea generatur laudabilior est aliorū sanguine holerum. Hali. v. Theoricę cap. xvj. Qd etiam cum eo sentit Auicēna. ij. canonis cap. cccclvj. dicens. qd ille qui dixit: qd lactuca sit frigida ī tertio gradu: iudicauit de ipsa qd sit mali nutrimentū: & pauci: & non est ita: immo videt, qd ipsa sit in secundo. Sanguis vero ex ea generatus est melior sanguine generato: ex holeribus: & nutritibilior est: & illa præsertim, quæ est elixata. Et illa quæ non est abluta est melior. Ablutio enim addit ei inflationem: & similiter omnibus holeribus frigidis.

De M litera.

De mentha & melissa.

Cap. XIII.



Mentha sepiissime in mēsam venit: ppterea qd omnib⁹ fere grata, suauisq; cū sua aromaticitate existat. Quę secundū Auerrhoin in. v. Colliget, calida est, & sicca ī secūdo gradu: & attingit de tertio.

i iij

DE NASTVRTIO

Et habet amaritudinē cum stipticitate: cōfortat stomachū: & mouet coitum. Et vt sentit Isaac in particularibus dietis mentha calida est: & sicca in.ij. gradu: habens ponticitatem: & aromaticū odorem: vnde stomachum confortat: appetitum irritat: a hominationem de putridis humoribus amputat: & esui assueta coitum suscitāt: mitigat nauseam flegmaticam. Et ideo dicebat Serapio. Mentha comeditur cum cibis admixta: & est bona stomacho: & prouocat appetitum protractum propter suam odoriferationem: & aufert fastidium: & incitat libidinē excitatione pauca. Habet enim vires calefactiuas & desiccatiuas.


¶ Maiorana calida est: & subtilis: omnibus frigidis passionibus quæ in cerebro sunt proficiens. Rasis. iij. Almanforis cap. xxj. Et in lib. xxiiij. cōtinentis cap. ccccccxix. dixit. q̄ ipsa calefacit valde. Et Apozima ipsius bibitur in principio hydropisis: & valet difficultati mingendi: & tortioni: prouocat mēstrua: cōfert dolorib⁹ frigidis, & humidis: & dolori capitis ex flegmate. Et Auicēna in.ij. canonis cap. cccclxxxj. dixit q̄ ipsa est subtilis: resolutiua: apertiuā cū fortitudine: aperiēs oppilationes cerebri & cōferens hemigraneę: & sode: & humiditati: & v̄tositatibus grossis: & dolori auris.

¶ Melissa calida est: quę subtiliatiua existens cordis patiētibus tremorē congruit: atq; inflationē faciens virgam erigit: desiderium comedēdi tribuit: vomitūq; aufert: & singultū. Rasis. iij. almanforis cap. xviiij. Et vt graduant ipsam nouitij calida est & sicca in secundo. Et confert omnibus ægri tudinibus flegmaticis: & melancholicis. efficit oris odorem bonum: & remouet fœtorē eius: lētificatiua est: & confortatiua cordis: iuuat digestionē: & confert singultui.

¶ De N litera.

¶ De Nasturtio.

Cap. XV.



Nasturtium calidū est: & siccū ad tertiū perueniens gradū: mundificat pulmonē: & confert asthmati: calefacit stomachum, & hepar: & confert grossitie

LIBER.III.DE HOLERIBVS. FO.LXIX.

splenis: & est malum stomacho propter vehementiam mor-
dicationis suæ: licet ipsum faciat appetitum. augmentum
efficit in coitu. Auicēna in.ij.canonis cap.ccccxvj.

¶ Omnes species nasturcij calide sunt: acutæ: & nociue sto-
macho: ventrem laxant: expellunt lumbricos: & dissoluunt
apostemata splenis. Ras. xxij. continentis cap. ccxix. Et
postremo dixit auctoritate Prisciani q. nasturcium desiccat
putrefactionem corporis: excitet coitum: & inducat appeti-
tum cibi. verū quia excessiue calidū est: & siccum: a choleri-
cis & præcipue in ætatis tēpore fugiendū est. Quare flegma-
ticis derelinquatur potius mulieribus hyemalibus, & cōge-
latis: quibus eius nocumēta parum quippe nocere valēt: vt
ratio sumpta a cōplexione manifestissime declarat. Calidū
enim est, & siccum in quarto vt inquit Auerrhois in. v. colli-
get & eius virtus est similis sinapis virtuti.

¶ De P litera.

¶ De portulaca: pentaphilone: & petroselino. Cap. XVI.

Portulaca alterat materias cholicas & illas refri-
gerat refrigeratione lōginqua a cōplexione equa-
li in. iij. gradu: in humiditate vero in. ij. & est lubri-
ficatiua, viscosa, auferens dētium stuporem. Ga-
lenus lib. vj. de simplici medicina. Dicunt quidam cū Auer-
rhoi in. v. colliget q. frigida sit in tertio gradu: & humida in
secūdo: cuius tamē oppositum sonat Hali. v. theoricæ cap.
xvj. Auicenna quoq. in. ij. canonis cap. ccccxlvij. simili-
ter dixit de eius cōplexione: & q. ipsius nutrimentū sit parū:
& illaudabile: & est resistens cholerae. valde cōfert inflāmatio-
ni stomachi: & hepatis inflāmato: & prohibet vomitū choleri-
cum: & debilitat appetitū: & abscindit vt plurimū desiderii
coitus. Inquit Rufus de ea q. infrigidat corpus: debilitat vi-
sum: & amputat desyderium coitus.

¶ Pentaphilon licet a plerisq. in salatitijs assumatur, nullā
tamen ad nutrimentum eius inuenio vtilitatem: sed tantum
ad medicinā. cum dicat Auicenna. ij. canonis cap. cccclix.

i. v.

DE RHUTA ET ROREMARINO

q̄ ipsum sit fortis exiccationis sine acuitate: & adustione: & mordicatione. & quia est fortis exiccationis/ad nutrimētum nequa q̄ cōuenire videtur: ideo prætermittamus.

¶ Petroselinum calidum est & ficcum in fine tertij gradus ideoq̄ diureticum est: & incidens: vrinā prouocans.

¶ De R. litera.

¶ De Rhuta & roremarino.

Cap. XVII.



Rhuta calida est & sicca: quæ subtiliat: atq̄ v̄tositatē & inflationē dissoluit. Rasis. iij. Almansoris cap. xvij. in lib. quoq̄. xxij. continētis cap. cccc: xxxv. dixit auctoritate Galeni inter alia q̄ si folia eius sumātur per se tantū: aut cū ficubus siccis: & mire irritat malitiā venereorum mortiferorū: & si comeditur/incidit sperma: & quia est tenuis, dissoluit inflationē. ideo est vtilior alijs ad v̄tositates: & prohibet appetitū coit⁹: & dissoluit & deficcatur vehemēter: quia est fortis deficcationis: & imposita oculis visum acuit: prouocat mēstrua: dolorē infert capitis: cōstipat ventrē: corrūpit sperma: & deficcatur: & humores adurit: & plurimū sanguinis in cholera cōuertit. Et ideo tanq̄ inimica fugiēda est in via nutrimēti. Et dū humida existit calida est & sicca in. ij. Sicca vero in. iij. Et syluestris in. iij.

¶ Rosmarinus calidus, & ficcus in. iij. gradu: vt Serapio inquit. Et p̄pterea ad plures valet infirmitates: vt Rasis ait in xxij. cōtinentis cap. ccccxliij. auctoritate Dioscoridis. & inter cætera dixit. q̄ oēs species eius cum melle in oculis posite acuunt visum. Ad plura quoq̄ alia confert. Quæ quia p̄sentis nō sunt p̄positi: dimittimus. ¶ De S. litera.

¶ De Spinachijs: Sparagine: Salvia: & Sinapi. Ca. xvij.



Spinachie valde sunt bonæ: & tēperatæ: valēt gutturi, & pulmōni, & stomacho: & humectāt v̄trē: & sunt in. ij. gradu frigide, & humidæ. Auerrhois in. v. colliget. Et sibi p̄psi videtur contradicere: aut litera est corrupta. Quomodo sunt tēperatæ si frigide sunt: & humidæ in secūdo? Et ideo saluando eum dicere possum⁹,

q̄ delēdū est ly frigide. vñ Haliabas. v. Theorice dixit. Spinachia in calore & frigore tēperata est: sed humectat. Et similiter dixit Auicēna in. ij. canonis cap. cccclxxx. Natura earū tēperate frigida est: & humida in fine primi: & sunt lenificatiue: & nutrimentū carum melius est nutrimento crysolocāne: & in ipsis est virtus abstergendi limatiua: & vincunt choleram: & fortassis refugit stomachus a iure earū: ergo auferatur a iure suo: & comedatur: & cōferūt pectori, & pulmōni calido. Rasī. iij. Almanforis cap. xvij. dicit. Spinachiae sunt tēperate, quē gutturi, atq; pulmōni, necnō stomacho, & hepātī cōgruentes sunt: ventrē leniūt. Quarum nutrimentū bonum existit: & optimū. Isaac in particularib⁹ dietis de ipsis ita scribit. Spinachia: frigida: & humida est in primo gradu: vētrem humectat: & gulæ de sanguine & cholera rubea dolenti valēt. Quare nō debemus eas despicere: cū bonum sit earum nutrimentū: licet parū: sicut & aliorū holerū. vñ de Auicēna. iij. j. cap. j. Nutriens quādoq; est multæ quātītatis: & pauci nutrimenti: sicut holera, & fructus &c.

¶ Via medicinæ sparagos approbam⁹: via autē nutrimenti nequaq̄. Quoniā oīa talia per aquā elixata cū oleo, & garo offerent/modicū aceti supinfundendo. delectabiliora em̄ sic & meliora stomacho fiunt. alimentum verum corpori dant paucū: & nō boni chimī. Ex galeno. ij. Alimētoꝝ cap. lv. Et Isaac etiā in particularib⁹ dietis dixit. Sparagus calidus est, & humidus in primo gradu. qui domestic⁹: & sylvestris existit. Domesticus temperatior est: & ceteris nobilior: proinde sperma augmētāt: stomacho cōuenit: vrinā puocat. Sylvestris vero calidior, & siccior: ideoq; pl⁹ colatiu⁹. Et qdā dicūt sparagū coit⁹ esse augmētatiuū: qd̄ Dioscorides negat. Rasī quoq; in. xxj. continētis ca. lxxxvij. auctoritate Galeni dicit de ipsis. q̄ valent ad oppilationes renū. & in. iij. Almanforis. q̄ calidi sint, & humidi: spermatī augmentū tribuētes. stomacho nō sunt cōgrui, immo nauseam quādoq; faciunt.

¶ Salvia habet manifestā caliditatē cū stipticitate pusilla.

DE RADICIBVS

vbi autē hoc dixerit Galenus: null⁹ expressit. Nos autē dicimus: q̄ in. vj. de simplicib⁹ medicinis ca. cxxiiij. Sed si macora sit salua: vt aliquibus placuit: dicēdū erit cū Auicēna in. ij. canonis cap. cccclxxiiij. q̄ ip̄a sit calidior maiorana: & fortior & calida in. iij. & sicca in. ij. & sit subtilis: resolutiua: sedatiua v̄tositatū: apertiuā oppilationū flegmaticarū vbi sunt: cui⁹ odoratus vltime facit soda: cōfortat stomachū: & aperit oppilationē vīscerū: & deficcat humiditatē stomachi: & cōfortat intestina. Pauli quoq; auctoritate dicitur: q̄ confert paraliticis. Et potius est dicenda medicina: q̄ cibus.

¶ Sinapis natura videt̄ esse calida & sicca vsq; ad quartum gradum: vt voluit Auicēna in. ij. canonis cap. cccccxcvj. Et p̄pterea incidit flegma: & cōfert dolori iuncturarū: & sciatice: & mundificat humiditates quæ sunt in capite: & si bibat̄ cū aqua mellis, aufert asperitatē antiquā quæ est in cāna pulmonis: extenuat splenē: facit sitim: et facit desideriu coitus. Et (vt placuit Isaac) calida est et sicca in medio quarti gradus: humiditatē capitis et stomachi deficcat: & semē ei⁹ tritum distēperatum cum vīno facit bonū stomachū: si ieiuno stomacho accipiatur: & excitat coitum. Ex his ergo apparet q̄ plus medicine nomē: q̄ cibi sibi vendicauerit.

¶ Pars Secūda libri Tertij De natura Radicum.

¶ De Radicibus in diuersum.

Cap. I.



Olerū hærbarūq; vim naturāq; eorū: quæ maxime vsu peritissimorū, medicorūq; experientia cognita sunt: in superiore parte dixim⁹ suggerente nobis quæ diceremus, oīa amoenissimo/infinitoq; diuine bonitatis fonte: vt postulanti nulli vnq; defuit mortaliū: nūc pariter eodē pecc⁹ nostrū irrigāte: Radicū vim medicā: & insalubrē aperiem⁹. Quēadmodū supra nō carniū modo vim: sed etiam partium animalium: & horum: reliquorumq; naturam duximus recensendam: ita

radicum medicamina dicturi: non solida modo attingem⁹: sed quęcūq; in ipsis cōtinentur: pituitā: biles duas: & id gen⁹ alia. Radices dicunt^r q^d sepe nūero effossa parū per terra radū tur: vt arbores melius fruticescant. A radix radico deducitur: qđ est radicem facio: aut radicem capio. Plinius. Cum pali defixi radices cepissent.

¶ Problemata.

¶ Cur plantarum acrium semina acriora sunt: q̄ radices, et folia? An q^d semine omnia oriunt^r: inq; cæteras omnes partes ex eo veluti fonte quodam, vt quidam aiunt, & sapores: & odores deriuari necesse est. Nam etiam odores omniū vna cum seminibus esse suaues incipiunt. Q^d si acritudo cæteris ex semine proficisci solita est: semen ipsum maxime esse tale ratio exigit.

¶ Cur tenues radiculae aciores sunt? An q^d ampliores illae spatio temporis longiori plenius concoctae mitescunt?

¶ Cur allia, & cepe solę ex plantis reconditae germinare possunt? An q^d humore, alimētoq; sunt refertę. Copia igitur alimēti est: q^d germē efficere queat. Idq; constat: argumentoq; est squillarum: tū etiā bulborum: qui idem facere possunt. crescere autē quodq; solet: cum tempus venerit.

¶ De Radicibus in vniuersum Collectiones.

¶ Radices holerum omnes quidē, vt ita dicatur, superflue sunt. vniuersas quidē radices: vt disdigestibiles suspectas habēdum: gustandum autem solas calidas: & acres: sicut et allij: & ceparum: & raphanides: & has, vt pharmacū magis: q̄ cibum. Galenus in lib. de subtiliante dieta. cap. ix.

¶ Radices indigestibiles sunt, & turbatiuę. dico autem raphanidas: allia: cepe: napi: & omne tale genus. Quorūcūq; em̄ radix & qđ secundū terram natum, hæfibile est. hæc autē omnia in indigestibilem speciem separātur. Accidit em̄ alimenta ex radicibus emitti omnibus partibus nascentium. colligunt em̄ in seipsis humiditatem multā radices: & hęc in

DE ALLIO

digestam habentes plurimam: non enim cōtingit digestam esse omnē. Qd enim digestū: videtur esse perfectum: qd autem in radicibus humidum, alibi assumere finē digestionis: distributum ad partes nascētis. omnia em̄ a radice nutriū: propter qd quidē necessarium indigestas ibi humiditates esse. Collectę em̄ hic expectant finem superioris digestionis. Quare in radicibus rationabile illaboratas esse plurimas humiditates. Verisimile igit̄ & nostris corporib⁹ ab his alimētū humidū derelinqui: & turbatiū. Hęc fuit Menesithei sentētia: q̄ & si vniuersaliter a Galeno nō approbet̄ in plurib⁹ tamen verificatur: vt ratio per ipsum adducta demonstrat.

oblaues.

¶ De Allio.

Cap. II.

Allium habet virtutē calefaciēdi: & dissoluēdi vētositates, & inflationē ventris: deficcat humiditatē stomachi: prouocat sitim: & ei⁹ vsus expellit cucurbitinos: & prouocat yrinā: & eius esus cōfert morsui canis rabiosi: & est bonū mutationi aquarū & nocumēto inducto ex eis. Et comestum crudum, vel coctū clarificat vocē: & mitigat tussim cronicam. Allia incidūt humores grossos: & viscosos: & nocent oculorum tunicis: & corū humoribus: & reddunt visum turbidum: nocent etiā auribus: capiti: & pulmōni & renibus: & si in aliquo membro est morbus mouet & excitat in eo dolorem. Ras. xxj. continentis cap. clxxx. Et dixit auctoritate filij Mesue. Allium est calidum in. iiij. dissoluit flegma falsum, generatum in stomacho: & de sui proprietate calefacit stomachum frigidum & humidum: & valent contra dolorem intestinorū absq; febre. Et iueni: qd est bonum vlceribus pulmōnis valde. valet etiā cōtra obliuionē: asthma: tussim. multiplicat sp̄ma: nocet autem hemorrhoidibus: tenasimoni: fluxui ventris: scrophulis & habentibus ethicam: pręgnantibus & nutricibus. Ex his omnibus possumus concludere: qd allia via cibi nō conueniant: & pręcipue calidas habentibus complexiones. via medicinę quandoq; in hyeme.

¶ De Scalonia, seu Bulbo, & Cepe.
Cap. III.

Bulbus dicitur cepe sine tunicis: in cuius sapore est amaritudo cum stipticitate: & virtus eius prima deficit: & abstergit: & incuruat: & quando comeditur generat humores viscosos: grossos: & malos: quia est difficilis digestionis: & inflatius existens stimulat comedentem ipsum ad coitum. Rubens autem est bonus stomacho: et amarus est melior dulci: quia facit digeri cibum. & omnes species bulbi sunt calide & acute excitantes libidine: calefacientes linguam: & nutriunt multum: & in carne faciunt augmentum: verum generant inflationem. Oportet ut fugiatur nimis usus eorum: quia sunt nocui nervis. Serapio. Auicenna. ij. canonis dicit quod bulbosus est cepe quod comeditur paruum simile cepe narcisci: cuius natura propinqua est nature cepe: & fortasse est siccus in primo humiditate superflua: & nutrimentum eius non est laudabile.

¶ Cepe calidum est in quarto gradu similiterque siccum: habet tamen humiditatem quandam, & vetositatem qua coitus appetitum irritat: sperma auget: capitis dolorem prouocat. qui id vult comedere, cum aceto sumat. Hali. v. theoricæ ca. xvij. A quo in graduando ipsum videtur accepisse Auerrhois. v. colliget: cum ait. Cepe calidum est in. iiij. gradu: & habet grossam substantiam. Et ideo quando ponitur in ano aperit horificia venarum: & prouocat sanguinem hemorrhoidalem.

¶ De natura Enulæ, & Cariotæ.
Cap. IIII.

Enula calida est, & sicca quam stomacho multis humoribus bona existens, hepatis ac splenis aperit oppilationem. Qui autem ex ea multum comedit quantitatem sanguinis patitur corruptionem: ac spermatismum curret minorationem. Rasis. iiij. Almansoris cap. xvij. Et i. xxij. continetis ca. cccxxxij. sic inquit. Enula est calida & sicca in medio gradus tertij: & in ea est humiditas superflua: & confert doloribus antiquis, & frigidis. Sed abundans absumptio eius infert

Inscribel

DE NAPIS ET PASTINACIS

dolorem capitis ex abundantia vaporis ipsius. & quia calida est confortat vesicam: & prohibet distillationem in vrinae acidem ex frigore: & tardat in stomacho ex grossitudine ipsius: & si conditur cum aceto est minoris caloris & minoris nocumēti in calidis personis: & præcipue si bene lauatur cum aqua dulci. Valet autem ad tussim: & coarctationem anhelitus: quando cum melle permiscetur.

¶ De radice Cariotę siue dauci nō reperi de ipsa distinctam a Pastinaca determinationem: sed semper simul de eis locuti sunt: quia fere eiusdem sunt virtutis. & est pastinaca agrestis cuius semē secundū Theodericū Priscianum est careos De ipsa dicit Galenus in lib. de subtiliante dieta. cap. ix. Ad presentia radices dauci & carioti nil habēt nociuū: sicut neq̃ idoneum. Radix eius aliquid ventositatis habet: & libidinositatis: & calefacit in medio. ij. gradus: & humectat i primo. indigestibilitas ipsis inest: vrinatiue autem sunt: & si abundat aliquis ipsarum vsu mali chimī mediocriter sunt. Melioris autē chimī: quæ cariotæ: q̃ quæ pastinacæ ex quibus eliciamus q̃ frequētate minime sunt laudabiles.

¶ De Napis, & pastinacis.

Cap. V.



Limētum naporum melius est q̃ raparū: & magis pectori iuuās. verūtamen grossum est: vt raparum nutrimētum. Galenus. ij. de alimētis cap. lix. Et Hali. v. theoricę cap. xvij. ait. Selgeniū, et est napū, calidum est: & humidum. In quo est grossities: & inflatio: ideoq̃ plurimo nutrit cibo: sperma auget: & in eo est virtus subtilians: qua vrinā prouocat. Ex quibus apparet: q̃ q̃ simillimi sint rapis: qui species sint earū. Napi (vt iquit Rasis. iij. Almasoris) calidi sunt, & humidi: qui inflationem et crudū generāt flegma. Renes etiam & dorsum calefaciūt: sperma quoq̃ acuunt: atq̃ gutturis, & pectoris lenitatē efficiunt: bonumq̃ visum faciūt. Dicit Rasis in amphorismis q̃ sunt cibus cōueniens: qđ videtur falsum: & in dictis eius

videt cōtradictio. si em̄ generāt flegma crudū quō sunt cib⁹
cōueniēs? Sed credo q̄ amphorismus habet līam corruptā.
¶ Pastinaca inflatiua est & digestioni inobediēs: venerē irri
tat & prouocat vrinā. Hali. v. Theoricę ca. xvij. Et Isaac in
particularibus dietis dicit. Bancia calida est in medio. ij. gra
dus: & humida in principio primi: quæ durī, grossiq; nutri
mēti est: & min⁹ q̄ rapa nutrit: & habet quiddā acuminis: vn
de est extenuatiua: & diaforesin faciēs. vrinā & mēstrua p
uocat: habet etiā aliquātulū inflationis: vnde coitus est iuua
tiua. q̄ assuefacta illaudabilē generat sanguinē: & syluestris
nō inflat oīno: & puocat vtrūq; magis q̄ hortulana: & est dif
ficilis digestiōis & minus nutritiua rapis: & nimius esus ei⁹
generat malum chimū.

*Pastinaca
min.*

¶ De porris. Cap. VI.

Porrum calidū est, & siccū: qđ licet appetitui auxi
liū tribuat: caput tamē dolere facit: somniaq; ma
la, demōstrat: atq; his, qui cephalēā pati soliti sunt
et q̄ a calore lēdūtur malū existit. Rasis. iij. Almā
foris cap. xvij. Et in. xxij. cōtinētis ca. cccclxxxiij. dixit
auctoritate Diascoridis: porrū hortēse inflat: & est mali chi
mi: & ex eo accidūt sōnia mala: puocat vrinā, lenit vētrē, vi
sū attenuat, affert caliginē oculis, puocat mēstrua, & nocet
vesicę hūlceratę. icitat coitū: & coctū cū melle assumptū mū
dificat canalē pulmonis: & frequēs comestio eius obscurat
visum: & est malū stomacho: & est modici nutritiū inferēs
dolorē capitis: corrumpit dentes, & gingiuas.

Sauis.

¶ De rapis.

Cap. VII.

Rapa calida est in scđo gradu: & humida ī primo.
multū plus ceteris nutrit: dure tñ digeritur: mollē
et inflatiuā facit carnē. p̄inde sui vētositate, & in
flatione coitū incitat. quę si in aqua coquatur: & il
la eiecta in alia recoquatur duritię suę substantia tēperatur: &
mediocriter inter bonū & malū nutrit. quæ autē nō bene cō
cta fuerit: digeritur difficile: vētositatē generat: & in venis

Ruben.

DE SEMINIBVS.

et poris oppilationē facit. Isaac in particularibus dietis. Et Auerrhois. v. colliget. dicit. Rapæ calidæ sunt, & humidę: generāt vētositatē, mouēt coitū, eo q̄ renes calefaciūt: & habent mirabilē proprietatē ad illuminandū oculos.

¶ De Raphano.

Cap. VIII.

renis.



Raphanus passiones facit, & turbatiōes: eo q̄ eruptionē generat foetidā: ideoq̄ qui vomiturus est, eo vtitur: cibus em̄ malus est, & grossus: digestiōis tardę: difficile a stomacho descēdit. Quidā aiūt digestiōē adiuuare: sed econtra est rē inuenire: neq̄ em̄ digeritur: q̄to minus ip̄e digerit. Hali. v. Theoricę ca. xvij. Et vt Rasis in. iij. Almasoris cap. xvij. inqt. Raphanus calidus est, & grossus: qui in stomacho longā faciens moram flegma incidit: atq̄ cibū ad os eleuat stomachi: vomitū quoq̄ mouet: cuius folia cibum digerunt: & appetitiuam adiuuant quando ex eis parū sumitur. Idē. xxij. continētis. Radix raphani generat ventositatē: & est mala stomacho, multiplicat eructationem, & prouocat vrinam, & calefacit: & si comeditur ante cibum, supernatat cū cibo & subleuat illū: et superiora stomachi: & non dimittit quiescere: & si comeditur post cibum lenit ventrem: & subuenit super penetratiōnem nutrimenti.

¶ Pars tertiā libri Tertij De seminibus.

¶ De seminibus, quæ pro ferculis accipiuntur in vniuersum.

Cap. primū.



Quæ sint radicum partes, & holera, & iura dictū est hactenus. Nūc reliqua medicamina psequamur: quæ sunt terræ semina, & quę legumina, quę pro ferculis accipiūtur. Quę vero memoratu, tum odiosa, tū scelestā putam⁹, omitem⁹: in hac pte Xenocratis doctrinā ēmulari, haud quāq̄ bonū existimātes: ne nō

tā effugere mala: q̄ docere velle videamur: A nostro nāq; in-
stituto: qđ est bona amādi, & fugiēdi mala: vtq; ostēdamus
quot bonis optimi maximiq; dei larga manu cumulatū sit
humanū, & mortale genus: maxime fuetit alienū. Vt igitur
nulli vsui bono esse possunt: ita fugiēda. Excātamēta, quo
q; oīa, tāq; mōtiū prupte, inuiseq; rupes, fugiēda: ne malorū
demonū reticulis obuoluamur: eorūq; isidios, captiosiq;
tendiculis obligemur: & postremo in vitē tā corporis, q̄ aīe
perducamur, planeq; rapiamur interitū: p̄cipue cū nihil sit
tā arduū: nihil tam videatur factū impossibile: qđ facile ab
optimo maximo deo consequi animi innocentia, p̄cibusq;
nō possumus. qđ affatim verum esse possumus colligere si
sanctissimorū virorū admiranda nobiscū facinora repete-
mus. Malorū itaq; & improbitatis arma relinquētes: p̄cepta
quæ vsu, & experientia doctissimorum virorum vtilia co-
gnita sunt, memorabimus ab leguminibus sumentes ini-
tium.

¶ Problemata:

¶ Cur potius frumēti ferax est p̄guis ac profunda regio,
hordei vero leuior terra? Vel q̄ semina valida plus egēt nu-
trimenti. Imbecilla vero tenue, & leue postulant alimētum.
Est nāq; hordeum imbecillius, & rarius. Vnde neq; multum
affert nutrimentum, & graue: quod ipsa testatur ratio: q̄ eius
granum in arida opertum terra melius exurgit: q̄ cum
sit minus firmum, minore egeat alimento. ideo vulgaris il-
la vox frumentum in lætamine, hordeum in puluere feras-
tur. q̄ frumentum densum, & lignosum melius nascatur
in humido mollitum. Hordeum ob raritatē a principio aris-
ditatem appetat. vel ob caliditatem temperamentum min-
ime obledat inediocre. At hordeum frigidius.

¶ Cur omnia odorata semina vrinam ciere possint? An
q̄ calida et tenuia sunt: tale autem quodq; vrinam citat: cē-
leriter enim calor inditus ille extenuat. Nec odor ipse aliā
qua corpulentia concretus est. Nam & quæ non bene olent:

DE CICERE.

velut allia, vi sui caloris yrinam mouēt. Vel potius vim resoluendi liquefaciendiq; obtinēt. Calida vero semina quæ bene olēt, ideo q; odor omnino calore afficitur: foetida sane in concoctu sunt. Nec solū calida: verū etiam plene esse cōcocta debent: quæ prouocatura yrinam sint: vt vna descendendo humores possint extenuare.

¶ De seminibus: quæ pro ferculis accipiuntur: in vniuersum collectiones.

¶ Granorū nouorū ante. vij. mēses nutrimenta grossa sunt: & viscosa: ad dissoluēdū dura: sed tamē cū bene digesta sūt, multū dant nutrimentū: & tarde dissolubile a mēbris. Grana vero inueterata: sed nō corrupta: in nutrimento sunt meliora et a mēbris ad dissoluēdū facilia. ideoq; in sanitate custodienda meliora sunt q̄ ad membra confortāda. Inueterata vero magis q̄ oportet, sunt illaudabilia. Isaac in vniuersalib⁹ dietis cap. xj.

¶ Legumina, & fructus sicci siue semina q̄ comedūtur si in aqua infusa nō eleuabūtur: & mollia facta nō fuerint: sed retinētia pristina duritiē: peiora sunt oībus: & ad significationē, & ad digestionē. contraria vero omnibus meliora. Galenus in lib. de Euchimīa & cacochemia.

¶ Quæcunq; grana in odore pessima: vel in sapore sunt abominabilia: nutrimenta eorum sunt abhorrenda. Isaac in vniuersalibus dietis cap. xj.

¶ De Cicere.

Cap. II.



Icer legumen inflans / nutriens, bonū aluo, vim mingēdi excitās, lac agit, & semen, & mēstruū: cuius coctio calculos in renibus atterit. Alterū genus ciceris: qđ cicerula a nostris: horobia a grecis: potētē cōuellēdi / distrahēdi / secādi / abstergēdi. ideo & lienem, & iecur, & renes purgant, & scabies, & impetigines abstergent: & parotidas, & testiculos obduratos dissoluūt: nec nō hucerosā iā vetusta cōsuetudine cū melle curāt. Sed cicer hucerosā vesicā, & renes offendit: auertit malū multū ipsius

incoctū ipsi ros marinū & mansum: vt etiā allū. Auerrhois in. v. colliget dicit. Cicera sunt tēperate calida, & humida: & habēt inflationē: & ppter ea tertia earū opatione habēt generare sperma, & puocare vrinā, & mēstrua: & frangūt lapidē: sed hoc faciūt plus nigra, q̄ alba: & si comedūtur recētia, generāt in stomacho & intestinis multas superfluitates: & sunt duriora ad digerendum: nisi primo essent infusa. & habēt p̄prietatē faciendi bonū colorē: & hoc faciunt quia acuūt calorem: ita vt generetur sp̄ritus ventosus: & per hanc viam valent coitui. Sed Hali. v. Theoricę cap. xv. sic de eis inqt. Cicer calidum est & siccū: & in eo est humiditas quēdā, & vētositas, & inflatio: vnde & sperma generat, & coitus appetitum: lac auget &c.

¶ Denatura fabę.

Cap. III.

Ein Sonen

Faba: quę recens est, & viridis, frigidā habet complexionē, & humidā, flegma generās. Quę vero sicca est: cōplexio illi frigida inueniūt, & sicca: vētositatē generat: & inflationē plurimā: & si minorē q̄ recēs. Est laudabilior fabę comestio si corticib⁹ mūdāta coquatur donec dissoluāt: ab it ab ea vētositas ei⁹: teraturq; nola diligētissime, tūc em̄ minuiūt vētositas, & inflatio: maximeq; si cimini aliqd addideris & darseni/ id ē cinamomi/ oiperis. Hali. v. Theoricę cap. xv. Qd etiā sentit Almāfor n. iij. cap. ij. dicēs. Fabę tēperamēto p̄ximę existūt: licet frigiditati parūper attineāt: q̄ multū inflantes scothomiā generāt: caput p̄terea grauāt: corpusq; totū dissolutū efficiunt. & deo solitis pati ventositatē ex cholica, vel ex ruptura maleunt. virides aut humores generāt crudos: & in stomacho, & intestinis generāt flegma: & in ipsis ventositatē excitant.

¶ Denatura frumenti & speltæ.

Cap. IIII.

Rumentū coctū in aqua est grossum/ viscosum/ oppilatiuū/ & durū digeri plus alia re: et est valde malū. Auerrhois. v. colliget. Rasis aut. iij. Almāforis cap. ij. sic ait. Triticū tēperamēto est vicinū

k iij

Waisen

DE FASCEOLIS :

licet caliditati parū attineat. Qd autē pōderosius inuenitur et solidius: maioris est nutrimenti. hominibus quoq; oību alijs granis magis cōueniēs, & magis ppriū inuenitur: farguis etiā ex eo generatus omni sanguine, qui ex alijs generatur granis, temperatior existit.

āfen.

*āfen. proprie
Dicitur in iugum.*

¶ *Spelta* est ppinqua virtuti frumēti: & est media inter calidum & frigidū. Et aliquod est genus habēs in casula vnū granū: & aliud habens duo: & vocat̃ latine *farri*. *Rasis*. xxj continentis cap. cxiiij. Et postremo dicit *Rasis* auctoritate *Galenī* sic. *Spelta* non desiccatur: sed digeritur, sicut frumentum: & generat humorem grossum, & est tardi descensus, & multi nutrimenti, & fortis.

felen.

¶ De Fasceolis.

Cap. V.



Fasceolus alius albus: cuius cōplexio frigida est, et sicca. & alius rubeus: & in eo calor est, & inflatio nisi q̃ eius inflatio minor est: q̃ fabarum. *Hali*. v. *Theoricæ* cap. xv. *Isaac* quoq; in particularibus dietis. *Fasceoli* calidi sunt in medio secūdi gradus, & humidi in fine. hoc autem testatur: q̃ vt plurimum non perfecte vt grana possunt desiccari: et si desiccentur: non multū temporis seruari valent: ideoq; humores gignunt grossos: inflant nāq;: ventositatem fumūq; plurimū generant: atq; caput implent: somnia pessima, & terribilia faciunt, & corrupta. Et, ipforum albi minus calidi, & humidi: vnde eorū nutrimentum grossius est, & ad digerendum durum. humores flegmaticos faciunt, & grossos. attenuare autem volentes grossitudinem eorum: eos elixent, & elixatos a corticibus mundent, mundatos cum sale, & oleo, & pipere comedent. virides albi ablatis corticibus cū sale sunt assumēdi & sinapi, & origano, & pipere: merum vinum, & forte cum eis accipiētes. impinguāt corpus: vrinamq; ac menstrua prouocant, & ventrem reddunt mollem: & maxime rubei: & capitis efficiunt scothomiam.

¶ De natura Lentis.

Cap. VI.

Lin sen



Enticulę frigide sunt, & sicce: & sanguinē generāt melancholicū, & corpus deficcāt: sperma quoq; destruūt, atq; sanguinis extinguit caliditatē. in- frigidāt em̄, atq; oculorū tenebrositatē, & melan- cholicas efficiūt ægitudines: cū aliq; in comestione eis fre- quēter vtitur. Rasis. iij. Almāforis cap. ij. Et vt inqt Auerr- hois. v. colliget. Earū virtutes tres sunt: quia priuāt coitū, et obfuscāt visum: & qñ coquūtur in aqua pluries, stringūt ventrē. Hali. v. Theoricę ca. xv. sic ait. Lenticula frigida est in secūdo gradu, & in tertio sicca. vnde melancholicū gene- rat sanguinē: & qui eius assiduus est comestioni: si quidem nigra illi dominatur cholera: melācholicos pariet morbos vt elephantia/ maniam/cancrum/& similia.

¶ De natura Lupinorum.

Cap. VII.

Leig bonen



Vpinū calidū est in primo gradu, & siccū in secū- do. et est cōpressę figurę, amari saporis pcussum in medio: & est faba ægyptiaca. Ex sentētia Hali v. Theoricę cap. xv. Et (vt inqt Galenus) Lupi- nus, a quo extracta est amaritudo, est grossus: & nō est lōgū quin sit glutinatu⁹: & nō remanet in eo abstersio eius. Et to- tus quidē est malus, difficilis digestionis, generans humorē crudū in eis: quando non digerūt ipsum bene: ille vero q cū bonis conditus, est plurimi nutrimenti. Et quādo eius deco- ctio sit bona, & digeritur: est non mali humoris. licet in ipso sit siccitas, & viscositas: & ipse qdē infunditur: vt eius ama- ritudo remoueat: deīde decoquitur: & penitus est medicinæ propinqor: q̄ aliq. Auerrhois. v. colliget. cap. de ciceribus, sic ait. Lupini sunt sicci, terrestres, & amari: & qñ coquunt in aqua, donec auferatur eorū amaritudo, sunt cibus tñ durus et qñ comedūtur amari, occidūt pedicul⁹ os, et etiā vermes, qui sunt in stomacho, et intestinis: et puocant vrinā, et ape- riūt orificia hemorrhoidarū. et ponim⁹ ipos in caliditate, et siccitate in principio tertij gradus: vel in fine secundi.

¶ De natura Milij.

Cap. VIII.

k iij

DE MILIO ET HORDEO.

inf.



Miliū frigidū est, & siccū: vētrē cōstipat: & est pauci
nutrimēti: & hoc idem facit punicū. Auerrhois
v. colliget cap. de ciceribus. Quod etiam sentit
Isaac in pticularibus dietis: dicēs. Miliū frigidū ē
in primo gradu: & siccū in. ij. Q d testat leuitas eius, & cōca-
uitas, viscositatis/vnctuositatisq; absentia. Et ideo nutrit
minus q̄ cetera grana: ex qb⁹ panis fit. Sanguinē minimū
nec laudabilē generat: tñ siccitatis suę gratia cōfortatiū sto-
machi est, aliorūq; mēbrorū corpis: p̄inde, & vētrē cōstipat
et (vt Diascorides inqt) Miliū diureticū est: & affutū ad tor-
tionē, dolorēq; vētris calidū suppositū valet. causa aut nu-
trimēti minimi est siccitas ei⁹. Nō ab eis igit accipiēdū est q
carnes suas augmētari, & pinguescere volunt. Nec ab eis: q
laudabilē sanguinē suo corpori cupiūt generari: sed eis so-
lūmodo: qbus stomachi refrigeratio, ac cōfortatio, humo-
rūq; eius superfluorū exiccatio appetitur.

gerfen.

¶ De hordeo pro quanto in viam nutrimenti, & ci-
bi venit.

Cap. IX.



Ordeū est frigidū, & siccū in primo: & in ipso est
absterſio: & eius nutrimentū min⁹ est nutrimento tri-
tici. cui⁹ aqua est infrigidatiua, & humectatiua fe-
briū. Auicēna. ij. canonis ca. ccccxliij. Scdm tñ
Haliabatē in. v. Theoricæ cap. xv. Hordeū cōplexione fri-
gidū in prio gradu, & siccū in scdo. Secūdū tñ alios ad tātā
nō puenit siccitatē. Vñ Isaac in pticularibus dietis sic inqt.
Hordeū frigidū, & siccū in prio gradu virtutē mūdificatiuā
habet: & excolatiuā: & fabę similiter: plus tñ q̄ faba exiccat.
Et ppter ea nutrimentū ei⁹ ab iflatione est liberę. fabarū vero
nō similiter. plus em hordeo nutriūt accidētaliter: & nō natu-
raliter. Panis, q fit ex hordeo (vt Auerrhoi placet) secūdū
modū q fit ex frumēto sequit bonitatē panis tritici: nisi qa
parū declinat ad frigus. De ptisana Galenus scdo Terapē-
ticę dixit cap. ij. Optimus qdē est ptisanæ succus diligētissi-
me decoctus. Et in lib. de Euchimia cap. iiij. sic etiā scripsit,

gerfen.

Inculpabilissimū omniū cibariū ad euchimiā, & ad sanitatis custodiā, est ptisana bene pparata. De ipsa etiā Hippocrates in primo regiminis acutorū textu cōmenti. xvij. ait. Ptisana hordeacea merito, me iudice, super omne de grano factū cibariū in passionibus acutis excellētissimū habetur: eiq;, qui eam in primū ac p̄cipuū omnibus alijs p̄tulit collaudādo assentio primū: quippe quia utilis: viscosa est: & lenis: inuisa q;, & mollis, nec non & lubrica, tēperatāq; habens humiditatem: sitimq; extinguit.

¶ De natura rizi.

Cap. X.

Rizum temperiei, quæ est inter caliditatē, & frigiditatē, vicinū existit: & vētrem stringit. Solitis aut choliciā pati, nocet. qđ licet multū nutriet: de ventre tū non facile descēdit: nisi coquatur cū aliquo multū vntuositatis habente. qđ qñ cū lacte coquitur: & cū zuccaro comeditur plurimum nutrit. Rasis. iij. Almasoris cap. ij. Et in. xxj. cōtinētis cap. cxxij. sic ait auctoritate Dioscoridis. Rizum ē pauci nutrimenti: & cōstringit egestionē. Et est difficilioris digestionis: q̄ far speltæ: & minoris nutrimenti: sed melioris saporis. Et auctoritate filij Mesue dicit: q; calidū sit in primo: & siccū in scđo: & cognoscitur eius caliditas a dulcedine sui saporis: & nutrit nutrimento bono: & inflāmat corpus calidę cōplexionis: & est maioris nutrimenti mellica/panico: & hordeo: & trahit morā in stomacho: & qñ decoquit in lacte, & zuccaro, & oleo amigdarū dulciū de sup asplis minorē trahit morā: & erit bonū ei⁹ nutrimentū. Et dico: q; pluries fui exptus exhibere rizū macilētis calidę cōplexionis: & vidi, q; fecit eis magnā iflationē. Quare cōcludēdū est rizū magis cōuenire hñtib⁹ frigidiorē cōplexionē: et eis tutius p̄pinādū ē: q̄ ceteris. Haliabas. v. theoricę graduauit ip̄m in prio frigidū, & in. ij. siccū. cōtra quē est Rasis: vt paulo ante dictū est. Isaac in p̄ticularibus dietis dicit. Natura rizi calida est in primo gradu, & sicca in scđo: & valet illis: qui morfionē patiuntur in stomacho, & intestinis.

k v

DE NATURA FRUCTIVVM.

¶ Pars quarta Libri tertij De fructibus.

¶ De fructuū natura in vniuersum. Cap. primū.



Atenus de natura seminū præfati, iā fructuū naturā intueamur a p̄stantissimis proditam medicis: quā eorū mētibus diffudit, qui cūcta cōdidit suo nutu. Colligēdā ergo ducimus: si prius tamen pauca ad eorū vniuersam cognitionē cōmonefecerimus: quo sub manū cūcta etiā quę nō memorabūtur (quę possunt referri cūcta?) veniāt, p̄liuiusq; nobis innotescāt.

¶ Problemata.

¶ Quā ob causam fructuū alijs partem radici proximā habent amariorē, vt cucumeres: alijs postremā superiōrē vt glandes? Anq; alijs pars ista radici proxima crudo vescitur alimento: quoniā escę confluuiū per radicem frequētat. alijs: quia sicci e natura sunt: postrema pars succo dulci concoctq; inde assumpto iā plenius siccatur: amarescitq; modo solis. Redditur em̄ vnūquodq; amarū: cū amplius exiccatur: vt oliuę, vt glandes inueteratę efficiūtur amarę.

¶ Cur poma semper insalubria? q; sint frigida, & humida. neq; eiusdem temperamenti aqua est. quoniam cū aqua sit suis partibus magis tenuis pomis: & celeriter distribuatur: non æque offendit: alioqui corporis, quoq; membra medicriter confirmat.

¶ De natura fructuū in vniuersum
Collectiones.

¶ Omnes fructus parum nutriūt, & illaudabiles sunt in nutrimento: parum quidē nutriūt propter teneritatem, & molitiam a membris citam. Non laudabilis vero nutrimenti ppter velocē conuersionē in corruptionē putredinis. Omnis enim fructus parvissimū, & malum dat nutrimentum. Isaac in lib. dietarum vniuersalium cap. xj.

¶ Vniuersaliter itaq; oportet de esilib⁹ hominē fructibus

PARS.III.LIBRI.III. FO.LXXVIII.

sciterationem cōmunē: humidis quidē humidum, & subtile efficere id qđ ex ipsis datur corpori alimentum: cū semp sequitur: & fluxibile, & pertransiens totū corpus, citoq; euacuabile esse per vrinam, & secūdū cutem tale. Galenus. ij. Alimentorum cap. ij.

¶ Cholera, atq; fructus ventrē absq; magno replēt nutrimentū: & in corpe humores crudos generāt, & malos. Rasis. vj. Almasoris cap. xj. Et in lib. xxv. cōtinētis dicit auctoritate Galeni in. iij. cap. de q̄stionibus libri sexti epidimie. Breuis erit vita illius pprie: q̄ nutritur cū cibarijs modici nutrimentū ad modū holerū & fructuū solidorū corticū. & postea cōcludit: fructus non sunt sumendi penitus.

¶ Multa aquositas sanguinis ex comestione fructuū aquosorum facit in corpore putredinē: & similiter multitudo humoris crudi p̄parat ad putredinē: sicut qui generatur ex cucumere, & citrullo, & pyris, & similibus. Auicenna in prima quarti tractatu secundo cap. xliij.

¶ Horarij fructus sunt: qui nascūtur in tēpore quarto dierū caniculę: & qui eo tēpore maturātur, & habentur. & p̄sertim horarij dicūtur: qui de facili corrūpūtur, & velociter: sicut cucurbita, & melones/pepones/mōra/perfica/& similia. Galenus secūdo de alimētis cap. j. Et in lib. de euchimia & cacochimia cap. v. Horarij vero vocati fructus cacochimi omnes sunt. Si vero corrumpantur in ventre pessimi, a quibus permaxime est cauendum.

¶ Fructus recentes nō sunt boni: nisi laboriosis & exercitatis cholera rubea abūdantibus: & in æstate: & eos ante comestionem comedant. Et ipi quidē sunt crysomella, & mora, et melones, & persica, & pruna. q̄ si alijs regantur rebus: & non istis: erit melius: quoniam omnis res quæ sanguinem aquositate implet: quæ in corpore ebullit: sicut succus fructuum extra: licet ea hora iuuamentum præstet: tamen ipsum ad putrefactionem parat. et similiter illud quod sanguinem humore implet crudo: licet quandoq; conferat

DE FRUCTIBVS.

sicut cucumeres, & huiusmodi. Et propter hoc qui his nutri-
entibus multum vtuntur febribus sunt apti, licet prius in-
frigident. Auicenna. iij. j. doctri. ij. cap. vij.

¶ De fructibus min⁹ tristabūt: qui leniūt ventrē: sicut pru-
na, cerasa, & ficus. Quę vero tardi sunt trāsitus peiora sunt
omnia: & maxime si dura corporibus sint. de eis enim nō est
gustandum: sed gustādum de his: quę ad repositiōē sunt
idonea: qualia sunt pyra/citonia/& vuarum nō pauca gene-
ra. Molliora magis sunt comedēda durioribus. Galenus in
lib. de subtiliante dieta cap. x.

¶ Constat q̄ fructus laudabiliōres sunt domestici: quorū
cortices sunt subtiles & molles. Humiditatē em̄ substātiālē
mōstrāt subtiliorē, & leuiorē: & cito penetrātē venas: & actio-
ni naturę obediētē. Et ideo ficus laudabiliōres sunt cæteris
fructibus cortices habētibus: & vūq̄ sunt ficubus secūdā: &
p̄cipue si bene maturescūt. Fruct⁹ vero syluestres, aut do-
mestici nō maturi nequāq̄ ab eis sumēdi sunt. Fructuū pe-
iores ad nutriendū, & illaudabiliōres fiunt: qui in arbore sua
non maturescunt. Isaac in quarta doctrina cap. xj.

¶ Non igitur vere maturi dicēdi sunt fructus hi: q̄ in paleis
vel alio modo artificialiter, & equiuocematurātur. sic itaq̄
immaturi & syluestres exercitātibus etiā non comedātur
quoniam mali, & pessimi sunt nutrimenti. Hali Abenragel
in quarto cap. partis primæ.

¶ Fructus omnes, p̄ter vuas, & ficus bene maturas, caco-
chimi sunt: & maxime quicunq̄ sunt syluestrium arborum
illi quoq̄ fructus sunt reprobandi. Galenus in lib. de Euch-
mia & cacochimia.

¶ Quādo arbores maturātur, & venenant: & vermes in eis
nascunt: nō debēt fructus earū comedi: q̄ sūt venena mor-
talia: & min⁹ qđ ex eo accidit est q̄ putrefit sanguis: & febris
mortalis fit. Rasis lib. primo suorū amphorismorum.

¶ Consiliator dubitationē mouet in differentia. cxxij. An
super fructus bibendum sit: an non: et si bibēdum an aqua

vel vinū? Ad quam respōdēs ait. Qz si sitis valida fuerit: et fortis: erit exhibēdus qualitercūq; pot⁹: iuxta sentētiā Galeni & Almanforis. Si vero sitis non fuerit tanta: & fructus assumpti frigidi fuerint, & humidi: tunc gratia medicinæ vinum est exhibendum vetus/odoriferum/potens: qđ est calidum & siccum. & hæc fuit intētio Isaac prima doctrina dicentis. Persica ieiuno stomacho sunt edēda: & postea vinū vetus odoriferum est bibendum.

¶ De natura Capparum.

Cap.II.

Cappari



Apparis cortex radice amarā plurimā habet qualitatem: secundā vero acutam: de in acrem: & perinde manifestū differentibus, & pugnātib; inter se cōstare potētis. Abstergere quidē potest et purgare, & secare amaritudine. Calefacere autem & distrahere, & tenuare acumine. Cogere autē, & coagulare, cōpescereq; acrore: & ob hoc splenes obduratos, si quod aliđ remediū, & medicamen, iuuat extrinsecus idoneis mixtum emplastris: & intra corpus absumptū, aut cōcoctum in aceto, et oxymelle, & huiusmodi leui abrasura cum his ammixta. exinanit enim manifesto tenaces & crassos humores, illūq; dolores: menstrua quoq; mouet, & pituitā agit. dentes quoq; a dolore leuat cū vino coctus, aut aceto. Isaac in particularibus dietis de eo dixit. Cappares calidi sunt, & sicci in secūdo: qđ eorum testatur amaritudo/ ponticitas/ & acumen. Iccirco incidunt/ dissoluūt/ & mundificant stomachum a superfluis: & menstrua prouocant: qui vtiliores sunt ad medicinam q̄ secūdū cibum: quia illaudabilis sunt nutrimenti: vt pote cholerici: nigriq; sanguinis generatiui: nervos stomachi percutiunt. vnde elixos oportet eos manducare ablata ab eis aqua conditos cū aceto & oleo. Rasos quoq; in. iij. Almanforis cap. xix. sic inqt. Omnia q̄ aceto cōdiūtur multā ex ipso acquirūt subtilitatē. hepar quoq; infrigidāt. Capparis ideo quē cū aceto cōditur min⁹ calida est ea q̄ in salmuria ponitur. oppilationi quoq; hepatis ac splenis congruit.

DE CITRULLISET CUCURBITA.

¶ De natura Citrullorum & Cucumerum. Cap. III.



Citrullus frigidior est cucumere, & generat chimū viscosum, & humores crudos in venis: & accidunt ex esu eius febres antiquę malę: neq; puocat vrinā sicut melon, & nocet stomacho. Quare oportet qui vult vti eis vt vtať ameos: nisi stomachus ei⁹ sit valde calidus. Et aque citrulli & cucumeris cōferūt inflāmationi febriū: & sedāt sitim & laxāt vētrē laxatione bona sine nocumēto aliquo. & debet bulliri aqua cū zuccaro albo. Serapio auctoritate Galeni. Rasis vero in. xxiiij. continētis cap. vcxj. dixit auctoritate Rufi. q; substantia melonū est tenuior: sed substātia imatura melonis est grossior: & habet in se vires absterſiuas & incisiuas. & ideo puocat vrinā. Et infra auctoritate Bimasui sic ait. Cucumeres & citrulli sunt frigidī & humidī in fine. ij. gradus. sed peior ipsorū est citrullus: quia generat in stomacho flegma viscosum: & pcedit de eo ad venas humor crudus: ex quo quoties abūdat fiūt febres chronice: & nō prouocant vrinā ad modū melonis: & velociter corrūpitur in stomacho & comedēs ipsos affluēter debet vti ameos: ita tamē q; ipsius stomachus non sit inflāmat: & qui patitur sincopin ex caliditate olfactio citrullorū est conueniens cum proprietate ipsorum.

Carb.

¶ De natura Cucurbitę. Cap. IIII.



Cucurbita est frigida & humida in scđo, & illa quę est elixata nutrit aliquātulū: & est velocis descēſionis si nō corrūpit ante digestionē ppter causam aliquā: & nō generatur ex ea humor malus. Sed si corrūpitur in stomacho, & miscetur ei humor malus, ē tarde cōsistētię sicut reliqui fruct⁹: & humor qui ex ea generat̃ est insipidus nisi dominetur ei aliquid qđ sibi sit cōmixtum nā si cū citonijs cōmiscetur humor ei⁹ est illauidabilis: et ex ea generatur nutrimentū homogeneū ei qđ ipsi associatur. nam si comedatur cū sinapi generatur ex ea humor malus

stipticus: acris: et si cum sale, generatur ex ea humor falsus. Et si cū stipticis, generatur ex ea humor stipticus. & est omnino nociua quibus dominatur melācholia & flegma: & bona cholericis. Verūtamen nocuentū qđ affert colori maximū est. Ipsa enim vehemēter nocet intestinis, & colori proprie. Auicenna in. ij. canonis cap. clxxix.. Et ppter hāc causam q cholica pati cōsueuerūt ei nō approximēt. Et Rasis iij. Almāforis cap. xvij. inqt. Cucurbita frigida est & humida: quę stomacho mala exiltēs appetitū destruit, sitim quoq; sedat, & hepatis ac stomachi ardorē extinguit: quādo in eis abūdat calor. & in lib. iij. suorū amphorismorū iquit. Et si ex cucurbitis nimis comedatur tenasimū generat, sed si aceto & alijs præparetur melioratur.

¶ De natura Fungorum.

Cap. V.

Q Mniū radicū esibilibū pessimi sunt fungi: quāobrem cū fructibus holerū minime eēt reponēdi. Quia tamē potius terrę fructus q̄ radices eē vidētur: ex sentētia Galeni in lib. de subtiliāte dietæ ca. ix. Et eodē teste in lib. de euchimia cap. primo: sic dicēte: Vidi deniq; quosdā quidē ppter fungorū esum mori: quosdā vero ppter conij vel ferularū: paucos vero ex eis vix saluari: ideo dimittēdi sunt potius q̄ assumēdi/ vt eorū nocuentū nequa q̄ percipiamus. Omnium autē eduliorum fungi habēt frigidissimū & viscosum simul & grossum chimū: iter quos a boletis solū nullus notatus mori: cholicā tamē & hi quibusdā attulerunt nō digesti. Ab aliorū vero fungorū esu qđā qđē mortui sunt: qđā vero venerūt prope mortem diarijs aut cholericis obligati aut suffocari piclitātes. a quo sumpsit Auicēna in. ij. canonis ca. cclxxij. dicēs. Fūgi frigidi sunt in fine tertij gradus, & humidi i principio ei⁹. & ideo generāt humorem grossum malū, & eorū rectificatio est vt elixētur & ponātur cum eis pyra humida & sicca, & ozimū montanū, & bibatur super ipsos vinū purū scilicet gratia rectificationis & nō alimēti. quoniā vt in. iij. j. dixerat. Super

De fructu

De fructu

DE TVBERIBVS ET MELONIBVS.

cibum mali chimi vinū non est bibēdum: quia facit malum chimū in extrema corporis penetrare. Fungi enim generāt stuporem & apoplexiam.

¶ De natura Tuberum. Cap. VI.



Vbera frigida sunt, & grossa: flegma quoq; generant crudum: quæ autem ex eis ruborem habēt, mala existūt: quorū multa comestio cholicā generat: nec etiā absq; calidis sunt edenda cōdimētis. fungi tamen tuberibus valde sunt deteriores. Rasis. iij. Almanforis cap. xvij. Timetur ex eis (vt Auicēne placet) paralīsis, & apoplexia. sunt tardæ digestionis impediētia & grauātia stomachum: & sunt grossi chimi. Ego autem Galenū in lib. de Euchimia inueni de ipsis sic scribentem. Moderate autem est parachichimū & vocatū iduū/id est trifula non tamen est cacochimū.

¶ De natura Melonum. Cap. VII.



Elon frigidus est, & humidus in. ij. gradu: cito a stomacho descendit: vrinā puocat: celeris est corruptionis in stomacho, celerisq; alterationis in ea quæ in stomacho inuenit. Hali. v. Theoricę cap. xvij. Et ait Galenus. Qz si in stomacho corrupt⁹ fuerit veneno pxim⁹ est. Rasis. iij. Almanforis cap. xx. ait. Melones dulces velociter in cholerā cōuertūtur rubeā: alij vero sitim sedant & humectāt, atq; vrinā prouocant: quibus si quis in comestione multū vsus fuerit cholicam patietur passionē. Auicēna in. xiiij. tertij cap. xx. ait. Non est malū pro hepate calido sumere melones duos paruę dulcedinis. Verūtamen qui cholicā pati consueuerūt ab eo abstinēāt. Et melon dulcis ppter vehemētiā suę prouocationis perducit ad ingrossationē sanguinis. Et Galenus in lib. de Euchimia ca. v. dixit ita. Citrulli/ melones/ & melopopones sunt fruct⁹ quorū nullus est euchimus, et si nō cito subeūt corrūpūtur. secūdū ventrē in eū qui fit ex eorū corruptione humorē & propinqū mortiferis pharmacis operatur.

¶ De Amigdalīs.

Cap.VIII.

Manselk




Amigdalē dulces sunt calidē & humidā in medio primi gradus. Habent enim amaritudinē sensui occultam propter sui saporitatem. verumtamen amigdalarum amaritudo vetustati accedētium palam ostēditur: fitq; earum acutio velut nuces. corporum nutritiue sunt: durē tamen ac grossā substantiā: digestioni difficiles pro suē vinctuositatē egestate. proinde tarde chole- ricis assimilātur humorib⁹: neq; stomacho sicut nuces sunt nociue. Et si superficie tenus excorticētur, esuiq; dentur: di- geri faciles fiunt: maxime si cū melle aut zaccaro exhibean- tur. Amigdalē autē virides sunt tenuiores & laudabiliore propter earum aquositatē. Idcirco si in aqua calida vna no- cte iaceāt excorticatē fiunt in actione viridib⁹ vicinē. porro si virides prius q̄ cortices habeāt elixent, & edant: gingiuas cōfortabūt: stomachiq; calorē refrigerabūt. hęc Isaac. Rasis quoq; in lib. xxv. cōtinentis capi. ccccccxlj. inquit. Amig- dalē sunt calidē & humidē: & humor ipsarum est laudabilis. et dixit Rufus in lib. regiminis. Amigdalē prouocāt vrinā & cū difficultate digerūtur, & impinguāt: & augēt actum ve- nereum: & si comedūtur cum corticibus conferunt in dolo- re oris: & abstergūt qd̄ in pectore fuerit & pulmone de humi- ditate. expurgāt viscera: & ex pulmone & thorace expuitio- nes operantur humorum.

¶ De Auellanīs.

Cap.IX.

Jeclnūf



Vellana calida est & sicca: terrea: parum habēs vni- ctuositatē: grossamq; habet substantiam: digestio- nis tardē. Hali. v. theoricę capi. xix. Aiunt autem medicorum quidam: quoniam si auellana cū ane- to ante cibum sumatur non plurimum fiet comedēdi nocu- mētum. deinde a letali potu vel morfu reptilium proderit si cū ficibus comedatur. Et Hippocrates inquit. Auellana in cerebro facit augmentum si comeditur cum aqua mellis: cō- fert tussī antiquę: & adiuuat ad expuendū. est tardē digestio-

DE CASTANEIS.

nis & excitat vomitum. & est tardioris digestionis q̄ nux: cōfert venenis & morfibz & p̄cipue cum ficub⁹ & rhuta. Rafis. iij. Almanforis capi. xx. Auellanae nucibus minus sunt calidæ, grauioreſq; ipsis existunt: quæ a Scorpione punctis beneficium p̄bēt. Et in. iij. lib. suorum amphorismorum dixit. Noces & auellanae male stomacho: & hepatis humores malos efficiunt in ieiunio. Oppositum tamen velle videtur. Auicenna in. ix. tertij cap. xx. cum ait. passē ficus & auellanae sunt amicae hepatis & vltimi iuuamenti: & sunt auellanae apertiuę: & chimus earum est bonus, & sunt apertiuę oppilationum: & sunt boni nutrimenti licet parui.

Resen.

¶ De Castaneis.

Cap. X.



Castaneę calidæ sunt in medio primi gradus, & sic cę in secūdo. Et significatio earum caloris est dulcedo: earumq; saporositas & p̄ticitas siccitatem innuit: sed tamen ad glandium comparisonem sunt ad digerendū faciles & nutritibiles: tussientib⁹ ex flegmate non multum nociuę nec multum stipticę nec multū diureticę. Quæ tamen plerunq; nō accipiuntur: quia cerebro esui datę inflationem & capitis faciūt dolorem propter digestionis duritiem & fumū in stomacho clausum. sed vt ab eis nocumentum auferatur & stipticiores fiant, assari eas oportet: vt earum corpus rarificetur: quæ siccitatem temperāt pectoris & vrinae difficultatem dissoluunt. q̄ si in aqua tepida infundantur: quia earum complexio temperatur ex aque molitie & humiditate: proinde sunt boni chimi in corpore generatiuę. cholerici tamen cum zuccaro eas comedāt & flegmatici cum melle. Secundum medicinam virtutem habent laudabilem. quia abominationis & vomitus sunt constrictiuę: ieiuni quoq; stomachi confortatiuę. Isaac in particularibus dietis. Quæ fuit sententia Galeni in lib. de euchimia & cacochimia cap. iij. dicentis. Castaneę stipticum saporem habent: & omnino non sunt cacochimæ. & infra dixit. Fructus qui ab arboribus accipiunt fere omnes cacochimi sunt

præter castanea s. Hæ enim bene digestæ in ventre nutritiue sunt: & nequaquam cacochimæ. Auicenna in.ij.canonis capi. de glâde dixit. Castanea facit soda. propterea quia coarctat vaporem cōstringendo naturam: & confert humiditati stomachi & dysenterie & fluxui intestinorum. Dico pro conclusione quod cauere debemus ne in multa assumantur quantitate, propter stipticitatem ventositatem & grossitiem: non solum quia pachichimæ id est grossæ: sed quoniam constipatiue sunt ventris & difficiles & inflatiue. Et non coquantur in frixorio super flammam: quoniam inde malum acquirunt qualitatē suffocantem a fumo. Quare inter prunas potius coqui debent & cum zuccaro in fine mensis in pauca quantitate poterunt manducari.

¶ De Cerasio siue Sersaso

Cap. XI.



Vando serasa administrantur humida molliunt ventrem: & sicca retinent. Rasis in libr. xxij. continentis capi. vcvij. Galeni auctoritate sic scripsit. In fructu huius arboris est stipticitas: & hoc non est cum æqualitate: immo dispositio in eo est: ut est dispositio in malis pomis & granatis: sed fructus huius habens in se dulcedinem de stomacho descendit de leui: & confert ei modice: tamen stipticus econuerso facit: & acidus confert stomacho flegmatico pleno superfluitatibus. quia acidus desiccatur magis quam ponticus: & cum hoc habet in se partem incisivam. Et dixit in lib. nutrimenti fructus cerasi assimilatur moris cum stipticitate modica quæ est in eo valde. Quæ autem sit ipsorum complexio a veteribus non inuenitur expressa: tamen credo quod sint frigida & humida in primo. Humida tamen aliquantulum plus ex eo quod valde cito putrescant. propterea duriora meliora. & magis gratia medicinæ manducantur ante cibum quam gratia nutrimenti: & hoc hora æstatis.

¶ De Citonijs siue Cotanis.

Cap. XII.

1 ij.

Risum

DE CITRO

Henr.



Citonia & mala granata ante cibum accepta si sint pontica fiunt stiptica : & similiter si sint acetosa: et stomachi confortant substantiam & intestinorum: & egestionem cholicam auferunt. post cibum autem ex superioribus stomachi ad inferiora deponunt escas & fumum salientem ad caput vomitumque cholicum reprimunt. & dulcium natura substantiae: & complexio aquosa: temperati caloris aliquid obtinet. & ideo parum refrigerant & stomachum confortant exigue parum: quare stomacho calido aut molli conveniunt: nociva eis qui cholicam egestionem habent & vomitum. Non sapor vero pessima sunt in omnibus qualitatibus: quia naturae frigidae sunt & humidae magis autem frigidae quam humidae. Propterea nec secundum cibum valent: nec secundum medicinam: quoniam pontica non sunt ut stomachum confortent: nec acida ut acumen caloris extinguant: nec dulcedinem habent ut nutrant: sed humores flegmaticos crudos gignunt. Hæc Isaac in particularibus dietis. Et Rasis in lib. suorum amphorismorum sic inquit. Cotinum stomachum confortat & hepar & usus eius putredinem in intestinis generat. Citonium frigidum est in ultimitate primi gradus: siccum in medio. ij. ideo corroborat stomachum prouocat urinam & constipat ventrem. Et in. xx. cap. iij. Almanforis dixit. Citonia si post cibum comedantur stercus cito descendere faciunt atque a ventre expellunt: ante cibum autem si comedantur totum istud prohibent. illa autem quæ acetosiora sentiuntur in ventris constrictione sunt fortiora stomachum efficiunt robustum licet acetosa ad hoc sint fortiora: & appetitum incitant: & proprietas eorum est ventrem stringere.

Henr.

¶ De natura Citri.

Cap. XIII.



Substantia Citri est dura & solida. ideo si pro cibo accipiat difficulter digerit. tarde a stomacho descendit. Acetosa vero eius substantia est frigida & sicca in secundo: virtutem habet incidentem extenuantem & refrigerantem. Idcirco fit hepatis caloris mitigati-

ua: stomachiq; confortatiua. excitat enim appetitū: cholere
rubeæ acumē obtūdit: sitientib⁹ perfecte subuenit: tristitiāq;
et cardiacam remouet. Isaac in particularib⁹ dietis. Qd etiā
voluit Rasis in lib. suorum amphoris morū cum dixit foliū
& cortex citri virtutē habent remouēdi venenum & confor-
tandi cor. Et in. xxj. cōtinētis cap. xxj. dixit. Semen citri bi-
bitum cū vino prohibet nocumentū cuiuslibet veneni mor-
tiferi: & laxat ventrē: & aqua decoctiōis eius facit bonū oris
odorē. Et inquit Galenus. A credo citri est frigida & sicca in
tertio: et cortex eius desiccatur: nō cū parua acuitate: & ob hoc
est sicca in tertio: & est equalis inter caliditatem & frigiditatem
aut declinat parum ad caliditatem: & eius caro generat humo-
res grossos frigidos. Galenus in lib. de dissolutione cōtinua
dixit. Cortex citri scilicet conditi quādo accipitur de eo pa-
rum confortat stomachū: et quādo accipitur de eo multum
grauat: quia eius substantia est duræ digestionis.

¶ De natura Crisomillorum.

Cap. XIII.

Crisomilla frigida sunt & humida in secundo gra-
du: facile in putredinē cōuertibilia. grossū flegma
generāt & viscosum in cōcauitate hepatis & sple-
nis: iccirco diuturnę febris causa sunt: & ipsa om-
nibus modis sunt pessima: ideo ante cibum semp accipi de-
bēt stomacho inanito. post cibum enim stomacho pleno in
superioribus natant: & in acedinem cito putredinēq; cōuer-
tuntur. Si enim noxietates eorum cauere cupim⁹ ieiuni acci-
piamus & post illa anisum masticen & vetus vinū ac odoris-
ferum. Isaac in particularibus dietis. Quę fuit etiā sententia
Galenī in lib. de dissolutione continua sic dicentis. De his
quę velociter corrumpuntur in stomacho sunt crisomilla &
mora: quę si cito non descēdant de stomacho et obuiant hu-
moribus malis: cito corrumpuntur: et ideo comedi debent
ante cibum propter velocitatem descensionis eorum, et lu-
bricitatem viarum. nam quando comeduntur post cibum
corrumpuntur propter remanentiam eorum in stomacho:

l iij

DE DACTYLIS ET FICVBVS

& relinquunt corruptum cibum corruptione eorum. & quādo totaliter corruptūtur: quod frequēter euenit: sunt sicut venenū perniciosum.

rel. scilicet

¶ De Dactylis. Cap. XV.




Dactyli calidi sunt, & grossi: multūq; dāt nutrimētum. qui si in comestione multo accipiantur vsu sanguinem in interioribus generant grossum: dētq; corrumpunt: sanguinem quoq; ac flegma a crescere faciunt. Rasis. iij. Almanforis cap. xx. Rabi Moyses inquit. Dactyli generant dolorem capitis: opprānt hepar: & hemorrhoidas creant.

frigida

¶ De natura ficuum.

Cap. XVI.



Ficus complexio calida est in primo gradu: & q̄ recens est humida in secundo. Et sanguis ab ea generatus laudabilior est omnium fructuum sanguine astitutorum: velocisq; digestionis, & descensus a stomacho. Si quis vero ficuum frequentet comestionem pediculi in corpore eius generantur: magisq; si superfluitates sint in eius corpore male. Hali. v. Theoricæ cap. xix. Et Isaac vniuersalibus dietis dixit: Ficus cæteris fructibus laudabilior est ac nutritibilior: humiditatis tamē suæ causa grossos creat humores: & illa quæ non est perfecte matura est minus calida & magis grossa propter dominationem terrestris partis in ea. Rasis. iij. Almanforis cap. xx. de siccis dixit. Ficus siccae multum nutriunt, & calefaciunt. quarum multus vsus pruritum & pediculos creat. ventrē quoq; leniunt quādo ante cibum comeduntur. Galenus in lib. de euchimia dixit. q̄ cum nucibus siccae ficus comestæ optimus est cibus & similiter cum amigdalis: quare hæc duo in ipsarum comestione obseruentur: & tertium q̄ ante cibum manducentur: & non in multa quantitate.

ut op. p. l.



¶ De natura granatorum.

Cap. XVII.

Ala granata dulcia nō infrigidāt: sed inflātionē & sitim faciūt: atq; guttur leniunt. Acetosa vero pectoris asperitatem faciūt: stomachū & hepar

infrigidāt:hepar tamē pprie.quæ cholerae ac sanguinis calo
rē extinguentia febrem reprimunt & vomitū. Rasis.iiij. Al-
mansoris cap. xx. Et in lib.iiij. suorum amphorismorum
sic idem ait. Mala granata dulcia leuia bonos humores ge-
nerāt: & expellunt humores putridos ab orificio stomachi:
mouent appetitum comedēdi: & eorum acetosa stomacho
nocua sunt ex proprietate. Et Haliabas.v. Theorice dixit.
Granatum cōplexionis est frigide: & qđ acerbum est fortis
frigoris:humiditatis temperate & siccitatis.cholera hoc re-
primit:stomachū cōfortat: & hepar calidum:vomitū sedat
& materias prohibet ne ad ventrē fluant cholicas. Dulce
autem inter calidum & frigidum tēperatum est: & humidā
habet cōplexionem:tussimq; quę est ex calore mitigat:& ge-
nerat in stomacho frigidō ventositatem.Ex quibus satis li-
quet qđ pl⁹ in via medicine q̄ in via cibi reponūtur.Et qđ ita
sit patet per Galenū.ij. de alimentis cap.xxij. sic dicentem.
Alimētū autē corpori exhibēt quidē granata oīno modicū
quare nūq̄ ip̄is vt alimēto vtimur:sed ī pharmaci parte solū.

¶ De Iniubis.

Cap.XVIII.



Niube calide sunt,& humide in primo gradu:pa-
rum nutriunt & sunt difficiles ad digerendū:sto-
machoq; nociue:& sanguinis flegmatici genera-
tiuæ. Quæ tamen cum sint pontice & immaturæ:
sanguinis acumē extingunt:& si ad maturationis tēpus per-
uenerint pectoris ac pulmonis asperitatē humectāt. Isaac in
particularib⁹ dietis. Galenus autē dixit qđ iniube nec sanos
custodiunt:nec sanitatē egris restaurant.

¶ De natura Limonum & Arantiorum.

Cap.XIX.



Limon fruct⁹ pulcher:odorat⁹:plen⁹ succo acetoso
valde apto balsamētis:& ip̄e ēt comedit⁹ sale cōdi-
t⁹. Limocellū vero oib⁹ ē notū: cui⁹ odor cōfortat
cor:& ei⁹ acetositas est frigida & sicca:& valet sina-
pis ex ea fact⁹ ad febres pestilētiales. hec Matthe⁹ syluatic⁹.

I iiij

Limon

DE MESPILIS ET MORIS

Nusq̃ de limone memini legisse apud auctore famosum nisi apud Auicennā in quarto canone in cura febrū acutarū in generali: vbi iubet dari aquā acetositatis limonis non saliti. Apud recētiore auctores limon frigidum & humidū ponitur vsq; ad secundū gradum. Alij autē ponūt succū limonum frigidū supra secundum. qualitercūq; volueris denominare, scilicet acetosum: aut stipticum: aut ponticum: vel ex his commixtum.

¶ Arantia debent eligi pōderosa & minus acetosa: quia minus stomachū ledunt. Caro vero eorum cōfert stomacho calido cholerico: & reprimīt acuitatem cholere: nocet tamē plurimū stomacho frigido: sicut cortex eius maxime cōfectus cū zuccaro confortat eum. Melius tamē est vt ipsa nō comedant: quæ tamē si omnino desiderent rubicūdiora saltē & leuiā corticē grossum habētia sibi emāt: quoniā hæc maturiora & dulciora minusq; nociua existūt. Et de eis in modica sunt quantitate. De arantijs Mattheus syluaticus sic inquit. De citrangelo nunq̃ mentionē reperī nisi in quinto canonis & in antidotario Damasceni.

¶ De Mespilis.

Cap. XX.



Ructus Mespili est stiptic⁹ stipticitate forti: & in folijs & in summitatib⁹ est stipticitas. virtus eius est frigida palam: quoniā talium omniū parū comedere cōuenit nō vt ficū aut vuarum copiose neq; enim vt alimēto, sed vt medicinis ipsis indigemus magis. Galenus. ij. alimētorū cap. xxij. Rasis quoq;. iij. Almā foris cap. xx. dixit q̃ frigida sunt & sicca: quæ ventrē stringunt & cholera reprimūt rubeam & vomitū abstinēt. & quæ ex eis sunt dulcia adhuc sunt debiliōra.

¶ De Moris.

Cap. XXI.



Mora quæ sunt dulcia in caliditate sunt tēperata: & in stomacho fastidiū faciūt. Acetosa vero frigida sunt: quæ & vērē cōtinēt: & sanguinē fortiter reprimūt. Hæc Rasis. Et in lib. xxj. cōtinētis ca. clxxj.

auctoritate Diascoridis ait. Quæ laxant vētrem & cito corrūpūtur in stomacho. Et auctoritate Galeni in. vj. subiunxit. Fructus celsi maturus laxat vētrē: & cum est acerbus & desiccatus stringit fortiter vētrem: & valet contra disenteriam & omnes species fluxus. Et ait in lib. dietarum. Cū comedūtur celsi ante comestionē: & inueniant stomachum mundificatum: velociter descēdunt a stomacho: & reddunt facilem descensum aliorum ciborū: & cum comedūtur post cibum: & in stomacho sunt mali humores: velociter corrūpūtur: & nocent malo nocumēto: & eorum nutrimentū est paucū sicut melonū: sed non sunt mali stomacho: & nō vomitū mouēt sicut melones. Et vt vult Hali. v. Theoricæ. Mora frigida sunt cōplexionis in primo gradu: in secūdo vero humida. q̄ bene matura sunt vētrē molliūt: imatura autē stringūt: eorūq; cōplexio frigida est & sicca: & ante cibū comedēda sunt.

¶ De natura nucum vsualium. Cap. XXII.



Nuces calidę sunt: quæ in ore vesicas faciunt: & calesciūt: ac capitis generāt dolorem. Ras. iij. Almansoris cap. xx. Et in. xxj. continentis cap. ccij. auctoritate Galeni dixit. Nuces quæ non sunt cōplete, neq; desiccate sunt replete humiditate indigesta. Et auctoritate Diascoridis. Nuces quando sunt maturæ sunt tardę digestionis: & nocent stomacho: & generant cholera citrinam: & faciunt sodam: & nocent tussi: & si comedantur ante cibum de facili faciunt vomere: & comedētes eas cum ficu sicca: & rhuta ante & post assumptionē medicīnę mortifere ipsa nō nocebit eis: quia talis mixtura est tyriaca ipsius. & multus vsus nucum purgat vermes. Et recentes sunt minus calidę q̄ sicca: & sunt pl⁹ humidę aquosę insipidę, & sicce amotis primis exterioribus grossis corticib⁹ si ponūtur in aqua calida redeunt ad naturā nucum recentium: & debēt comedī cum almuri & aceto. Et nuces conditæ cum melle stomacho conferunt: et desiccant eius humiditates: & sunt calidæ, & sicce propter species eis admixtas. Ex quib⁹ placet q̄ habet
l.v.


Nucis.

DE OLIVIS ET PERSICIS

bentes calidam complexionē minime debent eas manduca-
re: frigidi senes & flegmatici securius: & precipue in hyeme.

¶ De Oliuis.

Cap. XXIII.



Oliuē paucum dant corpori alimētum: & maxime
quæ summe maturæ sunt: & quæ vinctuosum chi-
mum habent. Et idoneissimæ oliuæ sunt quæ in
aceto repositæ sunt: sipticū enim habēt chimum:
& roborant stomachū: & excitant appetitum. Galenus secū-
do Alimentorum cap. xxv. Et in lib. de dissolutione conti-
nua dixit. Et oliuæ aque quando comedūtur ante cibum cū
muria id est sale leniūt vētrē: & quādo etiā comedunt post ci-
bum sine muria. & maxime quæ sunt pōticæ cum aceto cō-
fortant stomachum & deprimunt cibum: & hac de causa co-
medūtur. Oliuarū duo sunt genera vt dixit Hali. in. v. theo-
ricæ cap. xix. Alterum olei & alterum aque: quæ magis nu-
triuunt, oleæ sunt: ponticę vero stomacho cōferunt: & ipsum
excitant proprie si cū aceto sumātur. Sunt autē mediæ inter
subtile & grossum: quę autē perfectę sunt maturitatis/calidæ
sunt temperati caloris. Immaturæ autem frigide.

¶ De natura Persicorum.

Cap. XXIII.



Persica frigida sunt & humida in secundo gradu
plurimū similia crisomillis sed saporiora: stoma-
cho cōueniētia. non enim cōuertūtur vt crisomil-
la licet crisomillis sint similia: quia eodem modo
flegma generant. Persica ieiuno stomacho sunt edenda: &
post vetus vinum odoriferum est bibendū. Persica enim in
duo diuiduntur: est enim quoddā album grāde pilosum ru-
boris quiddā habens. Et aliud paruum leue rufum vel citri-
num. Grande saporis dulcis acriorisq; cuiusdam humidita-
tis, humidius ac viscosius est: quare conuertibile in flegma
grossum atq; putredinem. Manifestatur autem hoc: quoniā
si persicum fixum ferro post paululū narih⁹ apponas: odo-
rem quasi putredinis senties. Paruum autem odoratiuum
a conuersione longinquius existit. hæc Isaac in particulari

bus dietis. Et Rasis. iij. Almanforis cap. xx. dixit. Persica frigida sunt & grossa: quæ licet ardenti conferant stomacho dure tamen descendunt atq; in sanguinem dure conuertuntur. Dicit Galenus. ij. alimentorum cap. xvij. Caro persici valde facile corruptibilis est. Quare non oportet post aliud alimentum offerre: corrumpitur enim supernatans.

¶ De natura Pyrorum.

Cap. XXV.


IN pyris sunt terreitas & aqueitas: & in nostra quidē terra est species quæ dicitur senabruth: & habet magnam capacitatem: & est vehementis rotunditatis & subtilis corticis: boni coloris valde quasi peruium & quasi ipsum sit aqua zuccari coagulata congelata plurimum: sed non propter spissitudinem substantiæ boni odoris valde. Quod cum ab arbore sua cadit super terram destruitur. Et ista sunt in quibus non est nocumentum de speciebus pyrorum quarum complexio temperate est humida. Alia vero sunt frigida in primo: & sicca in secundo: & omnes species eius sunt stipticæ. Et eorum humor est plurimus & laudabilior humore pomorum. Et in pyris quidem est proprietas faciendi euenire cholicam: quare oportet ut bibatur post ipsa hydromel cum speciebus: ut piper cinamomum & similia: & quando coquuntur cum fungis minoratur nocumentum ipsorum. hæc Auicēna in. ij. canonis cap. cccclv. Rasis autem. iij. Almanforis ca. xx. de pyris dixit. Pyra quæ multum sunt dulcia non infrigidant. Omnia tamen ventrem stringunt. Si autem post cibum comedantur stercus cito expellunt: post cuius expulsionem eorum finis est ventrem stringere. Et in. iij. lib. suorum amphorismorum sic quoque scripsit. Pyra appetitum non verum remouent: & intestinis nocent & maxime longaoni: & tenasmon efficiunt. Pyra autem cruda ut inquit Auerrhois in. v. colliguntur sunt frigida & sicca sed matura temperata sunt aut declinant ad paucam frigiditatem. quia composita sunt ex acetositate: dulcedine: & potestate: propterea est eorum virtus ventrem constipare. & eorum proprietas est remouere sitim.

Pyre

DE POMIS

¶ De natura pinearum.

Cap. XXVI.



Ineq sunt calide in medio secūdi grad⁹: & siccae in eius initio. quarū duę sunt species: scilicet masculinæ quę parue sunt: & foemininę: quarum forma est magna: & masculinæ sunt calidiores, & sicciores: quę si in aqua calida fundātur laudabile dant nutrimentum: et collectionem habentibus in pulmone & pectore subueniūt atq; tussientib⁹: ex putrido mitigationē. Foemininæ vero sunt masculinis nutribiliores: grossum ac laudabile faciunt ad dissoluēdū nutrimentū. sunt lenitiuę mēbrorū asperitatis. Hęc Isaac in particularibus dietis. Hoc etiā Rasis in tertio Almansoris cap. xx. sensit dicens. Pini fructus multū calefacit corp⁹: qui in aliquibus mēbris tremorē patiētibus atq; Asthmaticis cōfert: sperma quoq; auget: oppilationes venarum aperit in pectore: vesica: & renibus.

¶ De natura & proprietate pomorum.

Cap. XXVII.



Oma frigidiora sunt acetosiora, & magis stringētia: quę licet ori cōgruant stomachi: ipsū tamē viscolitatibus replēt. Hęc Rasis. iij. Almansoris cap. xx. Pomū dulce iquit Auerrhois. v. colliget est temperatę humiditatis. Et acetosum est frigidū, & siccū et habet proprietatē cōfortādi mēbra principalia si sint distēperata in calore: & maxime cor. Et cōfortat cerebrū odorando propter suā aromaticitatē: & generat grossam vēositatē in secūda digestionē et tertia. Ita q; dictum est a sapientibus q; possit generare ptisim & ethicam: eo q; venti qui generantur ex eo habent malam proprietatem ad exercendas arterias pulmonis. & sic testificatus est mirabilis Auenzoar. hęc Auerrhois. Quę autem poma sanis & infirmis conueniāt: docuit Galen⁹. ij. de alimētis cap. xx. dicēs. Cauere oportet pulcherrima genere poma: anteq̄ super arborē sint matura: indigestibilia em̄ sunt: & frigida: et tardi secessus: & mali chimi: cū hoc q; frigidū & grossum infallibiliter chimū habēt.

Quęcunq; autem bene maturata seruātur ad hyemem & ad
ver & post ipsum proficuiſſima fiūt. Talia autē ſunt Apio-
la: calamanica. De quib⁹ etiam in lib. de euchia dicit. Po-
mis & pyris & meſpilis non vt cibis vtamur: & non in multa
quātitate: quoniam vt dicit Hali. v. theoricę ca. xix. Poma
omnia neruis ſunt nocētia: acerbūq; amplius malum. & ſi
quis pomorū comederit plurimū grauiter ledet ſtomachū.
Et ipſa potius cocta q̄ cruda manducabimus.

¶ De Natura prunorum.

Cap. XXVIII.

EX prunis alimētum pauciſſimum habemus: cor-
ruptionē vero nō modicam. vtilis autē ſunt fru-
ctus hi inſrigidare & corpus humectare volenti-
bus. Et poſt pruna mox prādere non oportet. &
hoc ſit cōmune omnium quęcūq; laxant ventrem. Ex pru-
nis autem exſiccatis accidit vtilis eſſe: ſicut ficub⁹: & opera-
tionem habēt multam bonam. & inter alia damascena opti-
ma ſunt: q̄ apud Scythiam in Damasco naſcunt. Hęc Ga-
lenus. ij. alimētorum cap. xx. Prunorū duę ſunt ſpecies: vi-
delicet albū & nigrum: & ambo quando ſunt maturata ſunt
frigida & humida: & ideo mitigant calorem & laxant vētrē:
ſed debilitant parum os ſtomachi: vt inquit Auerrhois. v.
colliget. Et Iſaac ī particularibus dietis dicit: pruna parum
nutriunt. Alba dura ſunt digeri: nociua ſtomacho: ſolutiua
parū: quę quia groſſa ſunt comedi non debēt niſi bene ma-
turata fuerint. Nigra perfecte maturata & dulcia minus ſunt
frigida: ſtomachum humectāt & molliunt ventrem: & cho-
leram rubeam eiſciunt: ſi tamen ſæpe eis vtamur ſtomacho
nocent. Rufa vero frigidiōra ſunt & magis humida nigris.
Et ignoro quare Diaſcorides iudicauerit q̄ damascena ſtrie-
gunt ventrem cum nos videamus manifeſte q̄ laxant.

ſyluene

¶ De Sorbis, & Siliquis.

Cap. XXIX.

DE VVIS

SOrbæ frigidæ sunt: quæ ventrem stringunt & chole-
leram reprimunt rubeam. Hæc Rasis. iij. Alman-
foris cap. xx. De ipsis non inueni capitulum ab alio
quo nisi a Rasi. De Siliquis ait Galen⁹ teste Isaac
vtinam xilocarata non venissent ad partes nostras. De ipsis
etiã Almasfor inquit. Siliquæ, quæ in terra nascuntur hierosoly-
mitana temperatum habent calorem ventremque constrin-
gunt. Quæ vero in alijs nascuntur terris in ventris constric-
tione fortiores existunt: neque est in eis caliditas. Galen⁹ ve-
ro iter omnes eas maxime vituperauit. Dixit enim. ij. de ali-
mentis. De Siliquis pessime sentio: quibus digerantur & ven-
trem stringant & humores noxios nutrant. Et in lib. de Eu-
chimia ait. Est cacochimũ eduliũ: pauci nutriti: & ligneũ
ex necessitate: & indigestibile est. Est enim cib⁹ mulierum et
puerorum effrenatorum.

¶ De natura vuarum, & vuae passæ.

Cap. XXX.

Vua ficui proxima est in suis virtutibus magis: quam
reliqui fructus: & in cibi temperantia: ac in sangui-
nis bonitate a se generati: cum a stomacho citius
fuerit digesta. Si enim non digeratur inflationem
generat & ventositatem. Laudabilior vero est vua quæ mul-
tam habet aquam subtilemque pelliculam. Et vua quãdo cum
corticibus suis & granis comeditur digestionem tardat & de-
scensum. Quare expuendi sunt. Hæc Hali. v. theoricæ cap.
xix. Galenus quoque vuas plurimum commendauit cum in-
quit in secundo de alimentis cap. vij. Ficus & vuæ opere qua-
si capitales sunt. Etenim nutriunt magis omnibus horarijs
& minime sunt cacochima & maxime quando fuerint bene
maturata. & dat signum de custodientibus vineas qui impin-
quantur. Ille autem magis nutriunt quæ succum paruum ha-
bent. Et in lib. de euchimia capi. v. sic scripsit. Prope innocuos
fructus sunt maturæ ficus & præter has matura vua suspen-
sa ex hoc quod iam inflatiuum deposuit & sit perfecte inculpata. Vi-

quequo autē suspenſa ſit laudabilis:expreſſit ipſe in ſecundo alimentorum cap.viij.cum dixit.Vuę ſuſpenſę quando deſiccate fuerint inutiles fiunt:mox ſecundum ver:in æſtate vero omnino.Et ſic patet qꝫ per totū hyemē comedi poſſint. Eligantur meliores & cortices expuant. Et vt vult Raſis.iiij. Almanſoris cap.xx.vuę inflatiuæ ſunt:& ventrē mouent:atqꝫ corpus velociter impinguant.virgæ quęqꝫ inflationem augmentant.Acerbę vero ſunt frigidæ:& ventrem ſtringunt & choleram rubeam reprimunt:& ſanguinis acuitatem:& alba laudabilior eſt nigra:quando æqualis ſit dulcedo ipſorum:& vitare debes cortices:& nucleas.

¶ Vua paſſa eſt amica hepati,& ſtomacho,& eſt bona doloribus inteſtinorum:& confert renibus,& veſicę.Hæc Auicēna in ſecūdo canonis cap.vccxlj. Et Raſis in lib.diuiſionū cap.lxiij.dixit. Si paſſulę bene maſticentur ipſæ confortant hepar & impinguāt ipſum & profunt egritudinibus inteſtinorum.Et vt vult Hali.v.theoricæ:plurinū nutrit:prodeſt pectori & pulmōni ſi humiditas ſit in eis groſſa. Quę autem pontica eſt & minus carnoſa paruum habet calorem:ſtomachum confortat:& ſtringit naturam.Et propterea ſi voluerit homo naturā ſuam emollire:vuam comedat paſſam carnoſam, & dulcem:acrius purgatum. Ipſis ergo ſecure vtī poterimus in tempore ieiuñij:& vt aliqui volunt cum amigdalis meliores erunt.

¶ Pars Quinta Libri tertij.
De Condimentis Ciborum.

DE CONDIMENTIS

¶ De Condimentis. Cap. I. & proemiale.



Nproximis tribus particulis, Alimenta holerum, Radicū, seminū ac fructuū quæ bona, quæq; mala sūt pro hominū salute: vt a præstantissimis prodita sunt authoribus, nos quoq; prodidimus: vt admittēda: vtq; fugienda esse videant. Reliquum nūc est: naturales quasdā ne omittamus cōdimentorum ambiguitates: quas cognitu esse putamus necessarias: tum q; bene institutæ familiæ cōueniant, tum q; vel earū non ignari vitæ opem ferre suæ possint. Sunt enim eiusmodi: vt neminem scisse possit pœnitere. Quas vt rerū cōditor maximus optimus/clarissimorum viroꝝ mentibus infudit: ita nos ab eis mutuati, lingua nostra putauim⁹ effundēdas diuino mēti nostræ aspirante nutu. Cuius lenitate hæc omnia quantacūq; sunt, scriptis concedere potuimus.

¶ Problemata.

¶ Cur piper, & sinapi, & cūcta acria cuti iposita ipsam exulcerāt: pota vero aluum neutiq; sauciāt? Quoniā prius trās mutantur, & digeruntur: q̄ quicq; efficiant: ac q; exoluatur acritas alui plurima humiditate. Alioqui etiam in appositione super cutē & densatione occasio ad effectum acribus rebus præbetur: & cutis imbecilla. qđ porro itrorsum: id patulorum spiramētorum, & magis validum est.

¶ Cur mel cunctorum dulcissimū, ipsum autem gustantib⁹ arquatis amarū videatur? Quoniam bilem amaram habēt, vt in toto corpore redūdantem ita in lingua. Mel igitur māsum amarum cōmouet humorē: proinde gustus bilis amaritudini occurrens visione mel amarum videri facit.

¶ Cur si salem eadem magnitudine qua modico igni ingestus crepet, nimio inieceris igni v'l nihil vel minus crepabit? An q; prius ab igne corripitur q̄ rumpi possit. Comburit

enim humor q̄ cōsumptus est:crepat q̄ discissus diruptus: q̄ est.

¶ De Natura Adipis & pinguedinis.
Cap. II.

Pinguedinis proprietas stomacho & digestionem est nocua: primo quia innatat cibis, & facit eos inflātes: & cito saturātes: & cū alteri cibo admiscet̄, sua viscositate ille alter ingrossatur: & dīgeri incipiens villos stomachi emollit & viscositatem & lubricitatē eis tribuit: vnde virtus contentiua deficit & expulsiua vigoratur. vnde plurimū lienteria generatur. & hoc proprie ī stomacho frigido operatur. In calido vero ī fumositatem & ī chole-ram conuertitur. Isaac ī dietis vniuersalibus. Galenus. iiii. de simplici meīcina distinctiōe. ij. cap. v. dixit. Adeps gal-lorum & anatis sunt subtilioris substantiæ. Adipes vero ca-prarum & vaccarum sunt grossioris & propinquioris natu-ræ terræ. Et adipes omnium animalium syluestrium sunt acu-tioris & vehementioris exiccationis q̄ adipes domesticorum. Sic ergo cōcludamus q̄ quale animal fuerit talis & pingue-do seu adeps eius erit. vnde masculina calidior est & siccior: foemina sui generis. Castratorum vero mediocris.

¶ De natura Olei, oliuarum, & butyri.
Cap. III.

Res, quæ coquitur cum oleo, est multum nutritiua dū modo oleum nouum sit, & dulce: & oleum oli-uae: quia natura illius est temperata, declinans pa-rum ad calorem: & impinguat hepar: & auget ipsius substantiam. & generaliter dico: q̄ est cōueniens homini mul-tum secundum totam sui substantiam: & propterea ī terris no-stris non coquimus carnes nisi cū eo. Hæc Auerrhois ī. v. colliget cap. de ouis. Isaac ī vniuersalibus dietis ita inquit. Oleum non solum dissoluit: verumetiam viscositate sua et vinctuositate virtutem dissoluendi debilitat. Et Rasis. xxij. continentis dixit. Omnes species olei sunt calide: lenientes:

in

DE ACETO.

et debilitantes vim neruorum. & propterea in cōpetenti quā-
titate eo pro cōdimēto vtamur: & nō quocūq; sed optimo.
¶ Butyrum calidū est, & humidum. Mollificat, & lenificat,
& calefacit, & in stomacho calido facile in choleram conuer-
titur cum vinctuosum sit, & subtile aereum, & facile inflāma-
bile. Ex sentētia Auicēnæ in. ij. canonis cap. cxviij. Et ideo
via cibi nō est cōueniens: sed tātum via medicinæ cū amig-
dalis, & zuccaro ad leniendum pectus, & ad maturādum su-
perfluitates in ipso. Via autem condimenti loco olei, & pin-
guedinis potes vti: & patientib⁹ in pectore vtilius erit oleo:
sicut sensit Rasis in. xxij. continentis cap. vccxx. Nocet ta-
men humidam habentibus naturam. Quare non omnibus
est vtile: vt quidam ad pauca respicientium sanissimū vni-
cuiq; butyrum prædicant.

¶ De natura Aceti.

Cap. IIII.



Cetum procul dubio est frigidū. verū tamen in eo
est caliditas parua: & non calefacit corpus nisi per
accidēs. Galen⁹ primo de simplici medicina disti-
ij. cap. ij. Et in quarto eiusdē ait. Acetum est subti-
le in frigidās, & desiccās. Et in. vj. eiusdem capi. dicit. Acetū
infrigidat vehemēter, & penetrat ad mēbra omnia velociter
et peruenit facile: & propterea calidum habētibus acetum fa-
miliare habeatur. Quoniā: vt etiā Rasis inquit in. iij. Almā
foris cap. xvij. Acetū frigidum est, & siccum, & maciem effi-
cit, & virtutem destruit: sperma quoq; minuit, cholerāq; cor-
roborat nigrā, rubeam vero choleram, ac sanguineam debili-
tat, cibosq; quibus admiscetur subtiliat. Et dicit Rufus.
Acetū infrigidat, & subtiliat humores grossos, & siccāt cor-
pus, & amputat sitim, & extinguit cholerā: vt etiam ait filius
Mesue. Cū ita sit igitur q̄ acetū infrigidat in primo, & desic-
cat in tertio: vt similiter dicit Isaac in particularibus dietis.
Idcirco dissolutiuum est: & extenuatiuū. & propterea est de
rebus magis nocētibus habentibus naturas melancholicas

teste Galeno cum dixit. est quoque de rebus nocentibus hepaticum usus eius abundans fuerit. & plus foeminis quam masculis inimicatur: quia ledit matricem.

¶ De Agresta.

Cap. V.

Differetia inter succum agrestem & acetum est: quod in acetum cum acetositate sunt acuitas, & acredo: quod generatur a caliditate generata a putredine. Sic igitur caliditate accidentali est calidum. aque vero agrestem non est accidentalis caliditas: neque est subtilis: sicut acetum. Galenus. iij. de simplici medicina distin. iij. cap. ij. Et ideo concludit ipse in eo loco: quod omnes species agrestem sunt convenientes ad extinguendum inflammationem, & propterea cholericis: ac sanguineis: qui calidam habent complexionem: debent ea super cibos calidos uti, et precipue in aestatis constitutione. Quod non solum de columbis sed de reliquis valde calidis est intelligendum: & non super pisces reponenda est: ut communiter fit a plerisque.

¶ De natura mellis apum.

Cap. VI.

Distarius inquit mel quod optimum est reliquo potius est. In vasis igitur mellis pars quae in imo est utique prestat potius: & ideo supernatante preciosior est. Et ut Auerrhois quinto colliget dicit mel est calidum et siccum in secundo gradu. & est multae abstersionis: & est cibus medicinalis: & proprie in senibus: quia cibus est in ipsis multum iuuatius: cum in eis conuertatur in sanguinem bonum. Sed mel cane, quod etiam est mel, minoris est caloris alio melle, & minoris abstersionis: nec habet illam mordicationem quam habet mel. Idcirco maioris est iuuamenti alio melle, mellebris quae nocentur nimia abstersione: sicut stomachus, pulmo, & vesica. Rasis. iij. Almasoris cap. xx. sic dixit. Mel calidum est, citoque in choleram vertitur rubeam: atque flegma quod si lambendo destruit. Quod senibus frigidam habentibus naturam, & complexionem confert. In aestate autem: & his, qui calidam habent complexionem malum existit.

in ij.

DE ZACCARO ET SAPA.

¶ De zaccaro siue zuccaro aut zachara.


Cap. VII.



Achara est calida in fine primi gradus: humida in medio: cholerā dissoluit, & extenuat, & vētrē absq; vlla morsura sui humectat, & stomachū mundificat: quia passibilis substātia est: nōnunq̃ tamen in cholerā rubeam mutatur. Isaac in particularibus dietis. Rassis similiter in. iij. Alimāforis cap. xx. in fine dicit. zucarum guttur, & ventrem lenit, neq; calefacit: nisi parū: scilicet zucarū tabarzet. Zaccarū nigrū id est rubeum calidū est & humidū. Vetustum calidū est & siccū: & valet ad vētositates vētris: & dissoluit naturā: & si bibiſ cū oleo amigdalārū dulciū cōfert cholicę: etiam flegmati qđ est in stomacho. sed tamen sitim infert.

De Sapa siue vino cocto.

Cap. VIII.



Apa grossior est, & durior, inflatiua: quę si digeratur multū dat nutrimentum: & est cōgrua patientibus in pectore, & pulmone: & vulneratis ī renib⁹, & vesica. est enim mundificatiua, & solidatiua. Et ideo pro cōdīmēto, & in dulcorādis saporibus quibusdam possumus ea in modica vti quātitate, permiscētes ipsam cū agreſta, vel aceto, & huiusmodi frigidis ad remittendā eorū frigiditatē, & acridinē: & ideo senibus, & flegmaticis magis cōuenit: & p̄cipue in hyeme: iuuenibus, & calidis, & in estate non conuenit. Ex sententia Isaac in dietis particularibus. Et quia grossa est (vt Isaac inquit vbi supra) ideo timentes oppilationes in hepate aut splene ipsi nō assuescāt: quia oppilatiua est, & ratione dulcedinis, & ratione grossitiei.

¶ De Natura salis.

Cap. IX.



Al calidus est, & ficcus: qui cibis auferens fastidienti nocumentum/subtiliat, atq; appetitum excitat, & acuit. Eorum præterea sanguinem: qui multam ex eo sumūt quantitātē, adurit: visum quoq; debilitat: atq; sperma minuit: & pruritum generat & scabiē.

Rasis. iij. Almanforis cap. xviij. Et Oribasius sic ait de ipso. Vires salis cōpositę sunt absterliuę: & stipticę: sed hæ duę qualitates constringūt: ideo sal desiccāt humiditatē: quę est in corpore: & etiā consumit: & colligit mēbra solida cū stipticitate ipsius: ideo desiccāt corpora: & cōseruat ea a putrefactione: q̄ non putrefiant. Et est sal calidus in secundo: & siccus in fine tertij: dissoluit valde: habens in se ponticitatē modicam cōprimētē. humiditates quę fiūt in corporibus, desiccāt. liquefacit humores cōgelatos in corpore: & cōseruat corpora cū siccitate ipsius: lenit naturā: & confert in corpore flegmatico. Hęc Oribasius. Cholerici vero, & macri ab eius vsu superfluo tanq̄ ab inimico caueant: pariterq; a rebus salitis: & maxime in æstate.

¶ De natura Anisi in via condimenti.

Cap. X.

Anisum habet virtutē calefaciēdi, & desiccādi: mitigat dolorem: & dissoluit inflationem: cōstringit ventrem: & prouocat vrinam & sudorem: dissoluit superfluitates: & extinguit sitim: & cōfert omnibus venenosis morsibus reptiliū: & prohibet fluxū humiditatum albarū ad matricē: & excitat coitū. Ex Rasi in xxx. cōtinentis cap. cxxx. Et secūdum Auicēnam in. ij. canonis cap. j. secundi tractatus. Anisum est semen fœniculi romani: & est minoris acuitatis q̄ nabathi. calidū est in. ij. & siccū in. iij. est apertiuū cum stipticitate pauca: & sedatiuum doloris: & resolutiuū ventositatum: prouocat lac: & confert oppilationi hepatis & splenis generatę ex humiditatibus: prouocat utrūq; & mundat matricem a fluxu humiditatum albarum. De aneto vero dicimus q̄ magis est medicinale: q̄ cibale: & ipso pro condimentis non vtimur. Auerrhois tamen. v. colliget, de ipso dicit: q̄ calidum est in primo gradu: & attingit parum ex. ij. & est siccum in principio secundi: & in fine primi: & idcirco est dissolutiuum: & mitigat dolorem: & inducit somnum.

m iij

DE CORIANDRO

¶ De natura Coriandri.

Cap. XI.




Oriandrum frigidum est in primo gradu: & aridum in tertio. Galenus tamē calidum ponit. Vnde Isaac in particularibus dietis cap. proprio sic dicit. Coriandrū diuersæ virtutis est. Qd̄ testatur varietas sui saporis. habet enim amaritudinē: & ponticitatē: ideoq; Hippocrates dicit ipsum habere calorē pro sua amaritudine: & pōticitate: & dicit ipsum esse stipticū: & q; post cibum acceptum somnū præstet. sed Dioscorides intendit ipsum frigidū esse: dixitq; illud scrophulas frigiditate dissoluere. qd̄ Gale. dixit eē impossibile scrophulas frigiditate curare: quę grossi sunt & duri humoris. Secundum vero cibum durum est coriandrum digestioniq; inobediens. hæc Isaac. Auicenna autem tenet de coriandro cum Dioscoride. Et dicit: q; possibile quidem est: vt dicatur Galeno: q; in Coriandro est substantia subtilis pfundans. & penetrans. Non autem profundatur substantia frigida. Et videtur etiam fuisse sententia Rasii in. iij. Almanforis cap. xix. dicentis. Coriandrum recens frigidum est: de quo non multa est sumenda quantitas: forsitan enim mors sequeretur. cuius parua quantitas eadem, quæ & lactuca operatur. Verumtamen ipsum non humectat. Hæc Rasis. Ad id vero quod Galenus videtur concludere contra Dioscoridem scilicet q; si Coriandrum est amarum quomodo est frigidū? Dicere possumus: q; & cicorea est amara: & similiter rosa: & opium: & tamen sunt amara & tamen sunt frigida: ratione tamen quarūdam partium calidarum cum frigidis, cum tali modo substantiæ permixtarum, qd̄ totum inde resultās redditur amarum. & sic possunt saluari Dioscorides, & Auicenna Coriandrum frigidum esse asserentes. Quicquid tamen sit: conueniunt ipsi omnes: vt parua quantitas ex eo māducetur: propter nocumenta: quæ ab ipso possunt induci. Auerrhois tamen in. v. colliget. sic dixit. Coriandrum calidum est in primo gradu: & est compositum ex substantijs contrarijs: hoc

est ex substantia amara: & substantia aquea: & stiptica: & secundum hoc facit diuersas operationes. & sic Auerrhois tenet cū Galeno. & Isaac. Proprietas Coriandri est prohibere vaporem a capite: & propter hoc ponitur in cibo patientis epilentiam ex vapore stomachi. & confert etiam vertigini factæ a vapore choleroico: & flegmatico. Multa tamen eius comestio generat tenebrositatē visus: cōfert tremori cordis calido: est tardē digestionis: & confortat stomachum calefactum: & sedat eructationem acidam post cibum. Aliqui ex nouitijs auctoribus dosant Coriandrum a. vj. granis ad decem: in auctore tamen famoso non legi.


¶ De Cinnamomo.

Cap. XII.

 Cinnamomum est calidum, & siccum: ideo beneficium præstat stomacho: conferēs frigiditati: quæ est in eo, & in hepate. prouocat vrinam: aperit opilationes: abstergit caliginem visus: & desiccatur humiditatem: quæ erit in capite, & in stomacho. & proprietatem habet: si comeditur: q̄ prodest caligini visus accidenti ex parte humiditatis. Ex Galeno in libro cibariorum. Dixit Paulus in septimo tractatu: q̄ cinnamomū est in vltimitate subtilitatis partium: & nō est in vltimitate caliditatis: sed in tertio gradu eius: & nulla medicina comparatur ei in calefactione, & desiccatione ex tenuitate partium eius. Hęc Paulus. Et propterea pro condimentis eo vti poterimus: & præcipue puluere eius super cibos superflue humidos & frigidos: stomacho nocentes: & capiti.

¶ De natura Croci.

Cap. XIII.

 Rocus habet vires digerētes: lenientes: & restringētes: prouocat vrinā: præstat beneficiū colori: tollit ebrietatem bibitur: cū vino cocto: incitat appetitum ad coitū: prouocat somnū. Rasis. xxij. contrā nētis cap. cccliiij. Et dicit Paulus. Crocus est calidus in secundo: & siccus in primo: & restringit, & digerit: corroborat hepatis: tollit difficultatem anhelitus: & appetitū cibi prouocat,

m iiij

DE NVCE MVSCATA

& vrinam, & bonum colorem facit: tamē malus est cerebro et superabundantia eius tollit appetitum cibi: excitat actus venereos/inferens dolorem capiti. Cor letificat. Et dicit Rasis vbi supra sic. Dico q̄ erat quaedā parturiens: & fumendo de eo drachmas duas peperit statim ip̄a hora: & expert⁹ sum hoc pluries: & ita semp inueni. & quia delet appetitū: & capiti nocet: & visui: nō vtamur eo in cōdimentis nostris in multa quātitate: & p̄cipue in estatis tēpore: & si cōplexio fuerit cholerica & regio calida. Tradūt quidā nimīū eius vsum & immoderatū risu perpetuo cōcutere quoad tandē moriatur. Idēq; facere alij p̄didere si tres vnciē cū aqua potētur.

¶ De natura Galange & gariofilorum. Cap. XIII.



Alanga stomachū confortat: & frigiditati, & retentioni vrinæ confert. Ex sentētia Rasis in.iiij.lib. suorum amphorismorū. Dicimus cum Auicēna in.ij.canone cap.cccxviij. dicēte Galanga calida est, & sicca in secundo: cuius operationes & proprietates hāc sunt. quia est subtilis: resolutiua ventositatū: odorē oris efficit bonum: cōfert cholice: & dolori renū: & adiuuat ad coitū: est bona stomacho & est digestiua cibi. Et confert substātiæ stomachi: & est medicina antiqua: q̄ auget in spermate multum. De gariofilo Auerrhois in.v.colliget cap.de reb⁹ marinis sic dixit. Gariofili calidi sunt, & sicci in secūdo gradu: & attingunt ad tertiū. Et ipsi cōfortant oīa mēbra principalia: valent etiā cōtra passiones frigidas: & cōstipant ventrē. Et dicit Galenus: q̄ eorum proprietas est confortare virtutem digestiua. cōfert vomitui: & nauseę: cōfortat stomachū: & hepar. De eis vtantur: sicut dictū est de cinnamomo.

¶ De Nuce muscata.

Cap. XV.



Nux muscata est calida & sicca ī fine secūdi: ī qua est stipticitas: & odorē oris bonū efficit: confortat visum: hepar: splenem: & stomachū: & proprie os eius cōstringit: & puocat, & cōfert difficultati vrinæ: & prohibet vomitū. Auicēna in.ij.canonis cap. ccccx,

Serapio auctoritate Isaac abenamrā dixit. Meliores ex eis sunt ruber: pingues: graues: & deteriores sunt nigr: leues: & sicce: & stringunt ventrem: & aromatizant stomachū: & hepar: & extenuant splenem: & molliunt apostemata dura hepatis: & odorem oris efficiunt bonum: auferūt fumositates a stomacho: & digerunt cibum: & expellunt ventositates: & corroborant stomachum & hepar.

¶ De pipere.

Cap.XVI.

Piper calidū est, & siccum in medio quarti gradus: et prouocat vrinam: & confert tortioni et ventositatibus grossis accidētibus in stomacho: & in intestinis: incidit flegma viscosum ī pectore: & pulmone: & stomacho: & intestinis: & digerit cibum. Et piper longum est calidum, & humidū digerens cibum: disperdēs ventositates de stomacho: sed nociuum est personis calidis. hęc Rasis. xxij. continentis cap. cccclxxvij. Et dixit galen⁹ in regimine sanorū q̄ piper albū meli⁹ est ad stomachū: et melius cōferēs stomacho calido. Et in lib. quæstionū dixit. Si abundans sumptio fiat de pipere: prouocat vrinā: si minus soluit ventrem sicut scamonea: et ecōtra facit. et de libro Mahal dixit q̄ piper extenuat corpus et desiccāt sperma. Concludamus q̄ in hyeme præcipue et in humidis cibarijs et frigidis personis in condimētis conueniens est piper: et etiam pinguib⁹ et quietis qui grossos viscosos et frigidos humores habent.

¶ De Zinzibere.

Cap.XVII.

Zinziber calidū est, et siccū in tertio gradu: humiditatem habet licet sensui nō appareat. qđ testificat: quia putredini apparatū est vtile: frigidis vētrem soluit: humiditatē desiccāt: digestiuā virtutē adiuvat: et ventrem humectat. hęc Isaac in dietis particularibus. Hęc quoq; fuit Rasis sentētia in. xxij. continentis cap. ccc-lviij. dicētis auctoritate Diascoridis: zinziber habet vires calefactiuas subuenientes ad digerendū cibum: sed lenit naturam leuiter et valet ad stomachū: et ad obscuritatē oculorū

m.v.

DE POTV

& vires eius sunt vt vires piperis. Et dixit Bimmasui Zinziber calidum est in vltima parte gradus tertij: & humidum in vltima parte primi. Et significat super humiditatem eius corrosio ipsius: & putrefactio eius confert oppilationib⁹ acciditibus in hepate ex frigore: & humiditate subuenit sup coitum: & digerit cibum: dissoluit ventositates grossas acci dentes in intestinis & stomacho: & lenit naturā: & confert caligini oculorū generate ex humiditate. Zinziber cōditū est calidum & ficcū quia mel tollit humiditātē eius: excitat coitum: auget caliditātē stomachi: & corporis. cōsumit flegma: & confert senio: & flegmati corpori condominanti.

LIBER QVARTVS DE POTV.

¶ Quæ potiones aut valentis, aut medię, aut imbecille materiæ sint. Cap. I.



Vm de his dictū sit: q̄ comes dēdo iuuant: ad ea veniendū est: quæ bibēdo nos alunt: id est potionē. hæc autem non omniū tātum morborū: sed etiā secūde valitudinis cōmune p̄sidiū est: p̄tinetq; ad rē omniū p̄prietates nolle. p̄mū: vt sani sciant quomodo his vtātur: deinde vt exequētib⁹ nobis morborum curationē, liceat species rerū, quæ assidue necessarię erūt, subiicere. Neq; necesse est subinde singulas eas noīare. Scire igit̄ oportet q̄ ex potiōib⁹, q̄cūq; ex frumēto facta est: itēq; lac: mulsum: passum: vinū aut dulce: aut vehemens: aut mustū aut magnæ vetustatis, valētissimi generis est. At acetū: & id vinū: qđ paucorū annorū: vel austerū: vel leue est: in media

materia est: ideoq; infirmis nūq̃ generis alterius dari debet. Aqua oīm ibecillima est. Firmiorq; ex frumento potio est: quo firmi⁹ fuit ipsum frumentū. firmior ex eo vino: qđ bono solo: qđ tenui: qđq; temperato cælo: qđ aut nimis humido: aut nimis sicco: nīmiūq; aut frigido, aut calido natū est. Mulsum quo pl⁹ mellis habet. Passum quo ex sicciorē vua est, eo valētius est. Aqua leuissima pluuialis est: deīde fontana: tū ex flumine: tū ex puteo: post hęc ex niue, aut glaciē: grauior his ex lacu: grauissima ex paludē.

¶ Problemata.

¶ Cur potus mult⁹, aliquādo, & paucus alui pfluuium inhibet? nūquid qđ illud qđē vt pote paucū merito exiccat: hoc vero ppter affluētiā in micturā secedit: ipm q; ex aluo humidū cōlequit? pariter enim vtrūq; deici nō cōlueuit. sed cū aluius deicitur mictura magis exarescit. ex inanitionē nāq; fecit ex aluo in multam micturam multus potus.

¶ Cur vinū magis q̃ alia calida ebrium facit? calidū est: & tenue: & pterea humidū: celeriterq; modificationē, digestionē q; inuenit p mēbra incoctā vaporū: & cerebri cauitates impledo ebriū reddit. Alia vero semp calida sūt: cōcurrētē neutiq; habēt humiditatē: ac tenuitatē: sed crassa & grauātia tarde referūtur. Concocta ideo serā modificationē incōcoctam vaporum habent: ac non ebrietatem pariunt.

¶ Cur inueteratū vinum calidū, & aridum est? Qz diu in vase cōsidēs: & atteratur: & digeratur: in sese redeat: vaporādo despumescat: & attenuetur: totūq; concalescat: sicut in alijs est speciebus in sese atterentibus: quæ in caliditatem ariditatemq; ex motu conuertuntur.

¶ Cur post fructuū esitationē: vt ficuū, cæterorūq; generis eiusdem: vel vinū merum: vel aquā superbibere debeamus quæ quidē aduersa inter se sunt. An quia genus pomorum, & calidū, & humidū causa suæ generationis est. Habet enim tum ignis copīā tum humoris. itaq; succus pomi veluti feruorem intus pingue excitat: quomodo mustū foris efferuet

DE POTV

vini tamē hebetiore. humor autē minus cruditatē cōmittit. Aqua igit̃ suo frigore feruorē illum frāgit: atq; extinguit: & vinū suo calore idē plerūq; efficere potest: quippe qđ perinde atq; ignis igni multus pauco vires subtrahat. Ampli⁹ tamen humoris copiam suo calore emollit: & cōcoquit: suoq; pōdere innatātem illum feruorem vincit ac reprimīt.

¶ De potu in vniuersum Collectiones.

¶ Dico qđ potus duarum causa vtilitatum necessarius fuit. Altera est vt corpus humectaret repletq; locū earum quæ dissoluūtur humidarum substātiarum. Altera vero vt cibū transmittat: & ad omnia perferat mēbra corporis: & illi præstent tenuitatē: qua eius faciliatur transmissio per meatus & vias. hæc Hali. v. theoricæ cap. xxix.

¶ Permixtio & vnitio ad digestionē ordinatur: & hæc ad nutritionem: & tādemea in salutis cōseruationē. Permixtio autem elegātior fit cū simul comeditur & bibitur: eo qđ cibum grossioris substātiæ oportet ad bonā cōmixtionem substātiæ liquidæ admisceri: vt mixtio indicat elemētorum diuersarum naturarū existentīū. Et etiam: quia digestio est perfectio a proprio, & naturali calido ecōtra iacētibus passionib⁹ vt dixit Aristoteles in quarto meteororū. Vbi ergo magis saluabitur digestionis ratio: pfectior nutritio subsequetur: hoc autē est in simultanea p̃mixtiōe cibi cū potu cū ampli⁹ cōtraiacētes adueniāt passiones qualitātū primarū se adinuicem contēperātes. Qđ etiā firmatur: quoniā oportet qđ digeritur reddi simile in substantia massę ptisanæ. Vnde primo canonis fen prima. Nutriens cū digeritur fit sua essentia in multis animalīū auxilio eius quod ei admiscetur de eo qđ bibitur plerūq; chilus: & est substātia liquida ptisanę in sp̃situdine similis. Cum autē cibus sit grossus vt plurimū: & penetrationis tardę: admisceri ei opus est qđ eum liquidum reddat: & penetrare faciat: hoc autem est potus. ideo bibere fuit necessarium semper cum comeditur: nisi cibus ita liquidus esset: vt substātiā fere pot⁹ habeat: cū quo, aut nō pota-

re: aut non ita necesse est cum sua substantia iam permixta sit et subtiliata, vt sufficiens sit penetrare. hoc tñ raro cōtingit.

¶ Scias q̃ bibere aquam cum aliquis est ieiunus: & post exercitium, & balneationem, & proprie ventre vacuo, vehemēter est impediens. Et multam quoq̃ aquam frigidam bibere est malum: qđ si vehemēter necessarium fuerit sit post sufficientē comestione. Hęc Auicēna. iij. primi doctri. ij. c. viij.

¶ In potationis regimine obseruāda est regula: ne aquā ieiuni, vel super mensam nisi postq̃ comederint, & ventris superiora alleuiata fuerint, sumere presumāt. Rasis. iij. Almasoris cap. v. Et infra subiūxit. Nullus etiam ieiunus aquam bibere debet: nisi qui magnū habet ardorem. Et postea subdit. Homo autem famelicus, & vacuus vinum bibere nō debet: neq̃ post cibum acutum: neq̃ post balneum: neq̃ post motum fortē. Et ideo dicebat Galenus in secundo amphorismorum cōmento. xxj. Si quis famelicus vinum ante cibum acceperit, cito in spasmū, & mentis alienationē incidit. Quae omnia vera sunt in nō assuetis. quoniam i assuetis nō videmus prēdicta accidētia cōtingere. Ideo dicebat Cōsiliator in differētia. cxviij. cū Auicēna in tertia primi. Vfus sunt res extra rationem existētes. & illud ostendūt bibuli Germani, Britones, & Normāni: qui cōsuetudine deprauata fere illesi tabernas ante luciferum expostulāt. Multoties tamen & ipsi cum sua consuetudine repente moriuntur.

¶ Homo nō debet bibere vinum post ciborum saturitatē: nisi postq̃ descēderint cibi: neq̃ post crapulam. Hęc Rasis. iij. Almasoris cap. v. Et in lib. xxv. cōtinētis cap. j. causam dictorum expressit cū inquit. Quoties sequitur cibū potus abundās: prohibebit q̃ nō circūferat super ipsum stomachū et nō digeratur: vnde super cibum sumatur in potu aqua in quātitate mitigāti aliquā partem sitis nō in toto. abstinētia fiat sitis dum digeretur cibus: & deinde bibat ad suum velle quoniam tūc subtiliabit, & illum supportabit. Quē fuit sentētia Galeni in lib. de dissolutione cōtinua sic scribētis. Non

DE POTV

oportet vnq̃ q̃ quis accipiat ex vino multū in principio acceptionis cibi: ne descēdat cibus cum vino, & prohibeat digestiōē: propterea q̃ separet iter substantiā stomachi, & iter cibū. Et quādo nō tāgit stomachus cibū nō mutat in similitudinē corporis cōuenientē: sed remanet in ipso indigestus. Et debēt istī qui accipiunt cibum cum ipso sumere de vino qđ solū sedet sitim: & abstineant se cū quātitate qua possint, & quiescant donec digestio fiat: postea sumāt de vino prout optauerint: nā ipsum adiuuat ad descensum cibi & subtiliat vt penetret & vt ingrediatur venas subtiles. Hæc Galenus.

¶ Duplex est potus. Quidā dicitur permixtius: vt ille qui vna sumitur cū alimētis. Alter vero delatiuus: sicut ille qui exhibetur facta digestione in ventre, & dimidiata in hepate: vt cibū faciat penetrare. Qđ in cōsuetis, & in his qui volunt impinguari cōuenientissimū est. Qui autem nō sunt assueti & sufficienter in mēsa biberunt, id in eis necessarium nō opinamur. Et hæc fuit sentētia Cōsiliatoris in differētia. cxviij.

¶ Debet præterea quisq; ieiunus vel post balneum vel post coitum vel post fortem motum qui hominis anhelitum frētētem facit cauere, ne multum aquæ frigidæ subito bibat. Hæc Rasis. iij. Almaforis cap. v. Et infra subiūxit. Homo autē famelicus & vacuus vinū bibere nō debet neq; post cibū acutū nec post balneum nec post fortē motū. Et ita sentit Auicēna in. iij. j. cap. viij. sic dicens. Bibere aquā post exercitiū, & balneationē, & p̃rie vētre vacuo ē multū ipediēs.

¶ Vinū quidē post quodlibet cibariū bibere est malū. quomā supra cibū malū chimi bibere vinū, dū comedit: aut ante aut postq̃ digeritur: est malū: quoniam facit malū chimū in extrema corporis penetrare: similiter sup̃ fructū, & p̃rie melones. Ex sentētia Auicēnæ in. iij. j. doc. ij. cap. viij. Et in parte. ij. canticorū textu cōmentī. xxxiij. sic etiam dixit. Nō est continuandus omni die potus vini: nec est bibēdus in ieiunio: nec etiam post assumptionem cibi subtilis: vel acuti. Et propterea iussit Aristoteles in. xxi. j. problematū problema

te. viij. q̄ super fruct⁹ calidos aqua biberetur: super frigidos vinum bonum, & parum rectificationis.

¶ Ebrietas, si frequentetur, plurimas affert corpori lēiones quarū aliquē hęc sunt: mētis corruptio: animi attenuatio: virtutū animalū enervatio: repletio scilicet venarum, & ventriculorū: naturalē submergit calorē: eūq; refrigerat: qua ex re apoplexia fit: paralisis: euervatio: obstupefactio: epilepsia: tremor: & spasmus. Hęc Hali. v. theoricæ cap. xxx.

¶ Causa frigidi morbi plenitudo potus erit. Nā plurimū fit causa epilētię, & p̄cussionis sensus, & mot⁹, & aliorū morborū frigidorū. Hęc Galenus i. ij. de accidēti & morbo cap. iij.

¶ Neq; vini tāta sumēda est quātitas: vt ex ea grauet stomachus: nisi aliquis post ei⁹ potū sibi medicari velit. Hęc Rasis iij. Almāforis cap. v. Quæ quidē fuit sentētia Galeni in primo terapēticę cap. vj. dicētis. Intētio quātitatis in potu quidē est: vt nunq̄ nauigēt in vētre cibi, & vt fluctuationes non operent̄ aliquē sensum: sicut ī cibarijs: maxime quidē si possibile est: vt neq; grauet vnq̄ in vētre. Et hoc est qđ p̄ceperat Auicēna i. iij. j. cap. viij. cū īquit. Si ex cibo aut vino repletio acciderit ip̄m euomat, & hydromel bibat, & postea etiā ip̄m euomat. deīn os suū aceto & melle abluat, & faciē aq̄ frigida.

¶ Cū vinū ī corpus penetrauerit, & fuerit calidū: nō elōgabitur multū a natura, & accidit velox resolutio. Qz si cū est frigidū penetrauerit fiet nocumētū: qđ nō fit ex alijs frigidis rebus: quoniā illę tardātur: donec calefiant: neq; earū penetratio est ita velox: sicut istius: & p̄cipue in corporibus q̄ horipilationi sunt apta. Hęc Auicenna. ij. primi summa de pulsib⁹ cap. xj. Vnde Hippocrates in. xviij. particulæ. v. dixit. Frigidum spasmos, & tetanos facit, & nigrores, & febrium rigores. Et in alio amphorismo. Frigidum est inimicum nervis ossibus, dentibus, cerebro, spinali medullę. Et in. xxiiij. eiusdem dixit. Frigida, velut nix aut cristallus pectori sunt inimica: tusses commouentia.

¶ De Vino.

Cap. II.

DE VINO



Inum secūdi est calefacientium ordinis: satis vetus tertij: vt mustum primū. & quoniam plures vini differētię sunt: paucis distinguēdum. Cūcta igitur vina rufa, & crassa, gignēdo sanguini aptissima: quia breui modo exiguaq; egēt mutatione. Inde nigra, et dulcia: ide rufa, & nigra. Substātia vero crassa, & alstringētia quadam vi acerbida, alba & tenuis substantiæ, aquæ similia. in aluo cōcoquuntur & reddūtur. magis dulcia autem q̄ austera, vt pote magis calida intestinis cōgruunt & magis citāt ventrem. quæ crassa tardius cōcoquuntur. quæ ventrē nacta validiorem: vt bene cōcoquātur: multum alimentum prēbēt: corripunt & obstringunt aluum, & micturam cohibēt, crassumq; humorē generāt. sunt quorū venę obstruantur, & iecur, & lien offenduntur, & renes: generāturq; calculi. aqua intercuti vitiantur qui eo frequēter vsi sint: præsertim senes. Probatissimū vero vinum, & valentibus accommodatius, & egris, qđ colore rufum, substātia tenue: aliquatenus acerbescens. Sūt fere vino colores quatuor. Albus, fuluus, sanguineus, niger. præcellit sanguineus. Inquit em̄ de complexionib⁹ Galenus. Vīno sua & eximīa existit in mutatione celeritas. Est nāq; vt facula, & filum oleo perfusum: stupaq; & pix. Vitādus est vini vsus pueris & iuuenibus. Nam vt Plato lib. ij. de legibus scribit. Ab ebrietate & vini repletionē iuuenes omnino abstineant. Nulli penitus interdiu vinum cōcederem nisi exercitationis corporeæ morborumq; causa hoc potu opus fuerit. Neq; etiam noctu viro vel mulieri quando liberis operam dare volunt. Gubernatores etiā atq; iudices munus suum subituros a vino penitus prohiberem. Deliberaturos quoq; de rebus non omnino negligēdis. Ac vini vsus ferme omnium moderatissimus, & parcissimus esse debet.

¶ Problemata.

¶ Cur ebrijs vox magis infringitur: q̄ sobrijs? Nempe quoniam satur atq; expletus cito vocem infringit. Coniectura

huius est: q̄ neq̄ chori a pradio exurgentes se exercēt: neq̄
histriones: sed cū ieiuni sunt. At cum saturi, ebriq̄ sunt, nō
iniuria voces magis infringunt.

¶ Cur in Aegypto: quę est uosissima est: vinū frigidū nasci
tur: eadē sane de causa. ad vitium siquidem radices refugit
frigus: ipsa q̄ frigefacit: vtpote q̄ prae ceteris stirpibus pas
sioni sunt obnoxia.

¶ De vino, Ex traditionibus auctorum
Collectiones.

¶ Vinū est substantia liquida ex vuis expressa: ex cui⁹ susce
ptione corpus nutritur, & nutrimentū per ptes corporis illo
portatur. Ex cōsiliatore in. iij. problematū cōmento primo.
Et i sui Cōsiliatoris, differētia, lxx. Vinū est succus ex vuis
maturis expressus: & liquor ceteris naturę humanę amplius
accōmodatus. gaudet em̄ ipso q̄ maxime cū pportionetur
eidē: cuius cōplexio calida est, & humida: nisi antiquū sit et
quatuor annorū & supra. Tūc enim calidum est, & siccum.

¶ Pueris quidē vinū ad bibendū dare est sicut ignē igni ad
dere in lignis debilibus. hęc Auicēna. iij. j. cap. viij. ij. doctri
nē. Q d accepisse videtur a Rasi in lib. xxv. cōtinētis cap. j.
dicēte. Infantes, & pueri q̄ nō sunt ætatis. xvij. annorū non
debēt gustare vinū: quia nō debēt addere ignē super alium
ignem: sed iuuenes possunt ipso vti cum temperie.

¶ Scias: q̄ vinū, & ceruisia mala sunt pueris: eo q̄ eorū ca
pita replent malo calore: calefaciunt enim eos, & mētē eorū
perturbant. Hęc Auerrhois. vj. colliget. Quę fuit sentētia
Galenī in primo de regimine sanitatis dicētis. Eucratus pu
er vsq̄ ad plurimū nō debet gustare vinū: quia bibitū suffi
ciēter humectat, & calefacit corpus, & implet caput vaporib⁹
bus. & cū omnis immoderātia obsit eis: hęc quę circa calidū
et humidū maxime est eis nociua.

¶ Potus aptus est vinū ætate quidē mediū: forma vero pti
tū, lucidū, in colore albū aut subrubeum: odore vero suaue
in gustu vero neq̄ aquosum oīno: neq̄ aliquā vehēmētē

DE VINO.

qualitatem ostendens: nec stipticā, nec amaram, neq; dulcē.
Hæc Galenus. iij. Tegni textu cōmenti. ccv.

Vinum amplius morans in ventre nihil familiare, neq; utile senibus affert: siue fuerit album, siue nigrum. Nigrum em̄ vinū senibus non est vtile: neq; ante cibum, neq; multo magis alio tempore: quia nullū grossum vtile est senibus: qm̄ oppilātur ex eis renes, & hepar, & splen, &c. Rationem quoq; aliā adducit in. vij. Amphorismorū cōmento. vij. cū dicit. Calor naturalis senū congelatus, & extinctus a vino nimio superatur: sicut flamma aquis multis solet extinguī: et lucerna multo oleo sibi appposito. Caueant itaq; senes a multa vini etiā laudatissimi quātitate: licet ipsoꝝ nonnulli lac eorum esse huiusmodi vinū p̄dicēt. Quibus hac in re nō est fides adhibenda. vinum sit eis magis pro medicina: q̄ p̄ cibo propinandū. & p̄pterea cōtenti, sint de temperata vini, et reliquorum omniū quantitate.

A tristitia omni, & āgustia alleuiat euidenter vinū bibitū. quotidie enim hoc experimur: & Zeno (vt aiunt) dicebat. Quoniā sicut amari lupini infusi in aqua fiunt dulces: ita & ipse a vino disponebatur. Theognis etiam dicebat. Vinum cū bibitur multū malū est. Si vero id aliquis bibat sapiēter: non malum est, sed bonū. Vere enim si moderate bibatur/ digestionī/ & distributionī/ & sanguificationī/ & nutritiōī/ multū cōfert: & cū hoc animā nostrā māsuetiorē, & audaciorem efficit per mediā videlicet cōplexionē corporis, qua rursus ipsam operatur per mediū humorū. Hæc Galenus in lib. de sequela potentiarū animæ ad complexionē corporis.

Vinum est cibo bonus: penetrator ī toto corpore: incidit flegma, & resoluit ipsum: & choleram rubeam in yrīna, & alijs extrahit: & choleram nigram labi facit, & facile exire, & eius flectit nocumentum propter contrarietatem. hæc Auicenna in. iij. j. doct. ij. cap. viij. Et in. iij. j. cap. ij. inquit. Vinū temperate bibitum in humectando est forte: & rectificat colorem plumbeum. Similiter, & Isaac in yniuersalibus

diētis sic ait. Vinū augmentat calorem naturalē: cibus vero fatigat. Et in particularibus inquit. Vinū bonū dat nutrimentum, corpori sanitatē reddit, & custodit: si sic accipiatur secundū q̄ oportet: & quantum natura valebit sufferre. cōfortat enim virtutem, nō solum in stomacho: verū etiā secūdā: quæ est in hepate. Vnde Rufus. Vinū non solum confortat calorem naturalem: verū & turbidum clarificat sanguinē: & aditus totius corporis, & maxime venarum aperit: tenebrosam fumositatē tristitiæ generatiuā a corde expellit: totiusq̄ corporis membra corroborat.

¶ Vinū temperatū totū corpus calefacit, mēbra perforans, humores temperans, & calorem naturalē excitans. Hec Galenus in. vii. Amphor. ismōrū cōmēto. lvi. Et in. iiii. de regimine sanitatis cap. j. dixit. Vinū super omne aliud digerit semicrudos humores: & sudores, & urinā prouocat, & somno cōfert. Vnde Auerrhois in. vi. colliget cap. de regimine corporis tēperatū dicit. Vinū & ceruisia duabus resistūt choleris et eas a corpore expellūt: melancholiæ vero a tota specie resistunt: sed cholera rubeam per urinā educūt, & mēbra humectant: in quibus siccitas superuenit.

¶ Si bibatur aqua cū vino: sedabit sitim plus q̄ si bibatur sola: quoniā vinū adiuuat aquam ad penetrandū: & facit ipsam peruenire ad loca: ad quæ sola nō puenit. hæc Galen⁹ in primo de simplici medicina distinc. iij. cap. vi. Et in secūdo regiminis acutorum cōmēto. xxviij. dixit. Vinū aquatum commixtū debilitat stomachum: verum bibere quātita tē paruum ex eo est cōueniens stomacho qui exiccatus est. Et in cōmento. xxxiiij. eiusdem inquit. Vinum aquatum commixtum mollicat stomachū, humectat eū, debilitat ipm, et generat in intestinis ventositatem. Sicut vinū purum facit saltum in temporibus, & grauitatē in capite, & sitim, propter sui caliditatem: sic aquatum facit contrariū eorū, ppter humiditatē suā, & frigiditatē. Et propterea concludēdū est q̄ qui debilem stomachū, aut frigidū habuerit omnino si-

DE VINO.

cut & debilia habentes viscera debent vinū cōmixtū nō accipere: sed illud fortioribus medicīnē gratia derelinquere: q̄ secure quandoq; possunt vti: & p̄cipue in æstate, & calida regione, & potui commixto consueti.

¶ Vinū aquosum, & subtile, atq; albū naturaliter est aqueū vicinū: & illius virtuti vicinatur ad nutrimentū: vnde vrinā p̄uocat: nec corpus inde nutritur: nisi parum. hęc Galenus. ij. Amphorismorū cōmēto. xj. Et in. v. Terapēticę cap. ix. dixit. vinū aquosum bibitū vniuersas mouet excreationes. Et in lib. de euchimia cap. viij. similiter tetigit iuuamentū ei⁹ de vrinę p̄uocatione: cū ait. Quęcūq; vinorū sunt aquosa & subtilia secūdū cōsistētiā vrinā mouentia paucissimū nutrimentū dant corpori. Et infra subiūxit. Meliora vina ad vrinationē sunt quę subtilia existūt, & caput minime tangūt. & propter has causas febricitantibus sunt cōuenientia.

¶ Vinū albū/subtile/cōmixtū/est melius febricitantibus: q̄ aqua: propter illud qđ est in eo de sudatione/ & p̄uocatione. Hęc Auicēna. xij. iij. trac. j. cap. xxix. Et infra ait. Vinū fractū per cōmixtionē confert febricitātib⁹: cholericę in declinatione p̄æsertim: quoniam in frigidat, & humectat vehementer. Hoc quoq; sentit Isaac in particularibus dietis dicēs vinū albū, & aquosum securius datur febricitantibus: cū facile fumo, & sudore egrediatur.

¶ Palam intelligimus vinū albū, & nigrū esse minus ceteris calidū: sed albū magis, q̄ nigrū humiditati pertinet pro sui subtilitate, & aquositate sibi dominante: & grossitate, atq; terrestitate nigro dominantibus. Hęc Isaac in particularib⁹ dietis. Et post aliqua subiūgit. Nō inuenimus vinū subtile, et aquosum: nisi albū, & albedini vicinū: p̄pter hoc albū est subtilius, minusq; cōmixtionē suscipit. est & sensu facile cito digestiuū: & velociter venarum perforatiuū, & vrinę p̄uocatiuū: parū tamen nutrit: propter suam leuitatē: vnde cito in caput ascendit: & facit ebrietatem cito dissoluendam. nigrum vero contrarium facit.

¶ Vinū aquosum, & subtile, atq; albū naturaliter est aqueū vinū: & illius virtuti vicinatur ad nutrimentū: vnde vrina p̄uocatur: nec corpus inde nutritur: nisi paruiſſimū. Hęc Galen⁹ i. ij. amphorismorū cōmēto. xj. Et in. iij. regiminis acutorū cōmēto. viij. dixit. Vinū albū est minoris calefactionis oibus vinis. Et Hali. in. v. Theoricæ cap. xxx. ait. Vinum albū est aqueū simile: qđ min⁹ reliqs oibus calidū est. Et propterea dicebat Auicēna. iij. j. doc. ij. ca. viij. Vinū albū, & subtile, calefactis est melius: nō em̄ capitis efficit dolorē: sed fortassis humectabit: & dolorē capitis alleuiabit: qui ex stomachi ardore puenit. Et in doc. iij. eiusdē. cap. iij. sic etiā inquit. Vinū albū, & subtile est pauci nutrimenti, & datur loco aqueū. Et ideo dicere possumus qđ vinū albū vt est vinū nostrum Lugdunēse: aut vinū Lotharingū: vt Tullenſe, & Parisiēse proprie magis via medicinæ, q̄ via nutrimenti vel roboris sit p̄pinandū: licet oppositum sentiant aliqui delirantes.

¶ Vinū qđ est croceū/fortioris est caloris, & robustioris acuminis: citiusq; ad mēbra trāsmittitur, & rubeā parit cholera et cephealā: qđ in sanis etiam est verū: & nō in febricitantibus solū. Hęc ex sentētia Hali. v. theoricę cap. xxx. De qbus locutus est Galen⁹ in primo regiminis acutorū dicēs. Vinū citrinū est malū in eo, quo indiget ille, q̄ habet febrē: quoniā ē calidū vehemētis caliditatis. Et Galen⁹ etiā in. iij. eiusdē cōmēto. ix. dicit. vinum citrinū vehemētius lēdit caput, & mētē, quoniā est calidius nigro: & p̄pter hāc causam fit addens in febris: qđ est: quoniā conuenientiora in febris sunt vina aquosa tantum.

¶ Vinū qđ est rubeū, & clarū: fortis ē caloris, & siccitatis: cito transiens ex stomacho: & in corpore sanguinem generat qui ad acumen declinat: naturalem confortat calorem: si cōueniens de eo mensura porrigatur. Est quoq; vinum subrubeum: qđ etiam fortis est caloris & plurimi nutrimenti: bonū generans sanguinē si in moderata sumatur quantitate. Hęc Hali. v. Theoricę cap. xxx. Et post pauca subiūgit. Est etiā

n iij

DE VINO.

aliud vinū cuius color est niger: qđ amplius nutrit: eiusq; color est sub croceo, & in corpus transmissio tardior.

¶ Vinū terrestre, & grossum oppositū est subtili: & aquoso. vnde quia grossum est: plus cæteris grauat stomachum: durum est ad digestionē faciendā: & difficile ad perforādas venas: vrinā nō prouocat, tardeq; ad caput ascendit, propter sui fumi grauitatē, atq; grossitiē. Iccirco nō facit ebrietatē: qđ tamen si fecerit: non cito dissoluetur. Hæc Isaac in particularibus dietis. Quæ ergo delectabilia fuerint grossa, & nigra, & non turbida: non ita fugienda sunt nisi a senibus & a timentibus oppilationes.

¶ Vinū dulce calidum est in secūdo gradu, & siccum in primo: aliquātulum tamen humiditati pertinet: propterea est grossum, & illaudabile in sua actione: nisi quia vētrē soluit. quia in omni re dulci vis laxatiua, & colatiua inuenitur. qđ vinum si aliquid inuenerit in corpore: qđ ipius contrarium sit actioni: & cohibetur ad exeūdum: calefacit, & bullit, ascenditq; ad superiorem partem stomachi: & conuertitur in cholericos humores, sitimq; generat, & ventositatem in superiori parte, & lateri nociuam: oppilationem in hepate, & splene generat, lapidē in renibus creat: maxime si inuenerit hæc membra talibus passionibus præparata, aut digestiuam virtutem debilem, propter hoc caueant illud quibus grossa, & humida donatur dieta: quia si assuescerint, eo pfecto in hydropicam incident passionem. Hæc Isaac in particularibus dietis. Et postea dixit auctoritate Galeni qđ oppilat hepar: quia peruenit ad ipsum per largas vias. Pulmonem autem minime: quia per angustas. Illud tamen caueant: quia generatur sitis: eorum enim calorem augmētat: & humiditatem saluæ deficcāt, & ingrossat: sitq; quasi creta: & annectitur canalibus pulmonis. & quia etiam conuertitur ad choleram, cauendum est: dicēte Galeno in. iij. regiminis acuto & commento. iij. Post mel vinum dulce inter cæteras res dulces est facilius in choleram conuertibile. Auicenna in. x. iij. trac. j.

cap. vi. dicit. Vinum dulce vehemēter aperit oppilationem pulmonis: sicut ipsum vehementer generat oppilationem hepatis. Et est meli⁹ vinū habētibus in pectore ægritudinē. verum non oportet: vt bibatur in pleuresi, & periplemonia: nisi post maturationē: neq; sumatur in potu ab illo: cuius hepar aut splen est infirmum.

¶ Vinū stipticū est paucę caliditatis: quādo cōparatur alijs vinis: & ppter hoc fit: q; potus eius cōfert diarę: verū tamē nō puocat vrinā: & tale est cōueniēs calidas habētibus complexiones, & hepar inflāmatū. Hęc Galen⁹ in. iij. regiminis acutoꝝ cōmēto. v. Et Auicēna in. iij. j. doc. ij. cap. viij. dicit. Quibus vinū calefacit, & inflāmat hepar, vtantur tali quale est succus vug acerbę: huiusmodi autē est vinū acrestium.

¶ Pōticum vinū, & acerbū durius est, & grauius, tardiusq; digeritur: venasq; difficilius dulci perforat: quia dulce calidius est, & acceptabiliorem saporem habet. Ponticum aut videtur esse terrestre: aut paruum habēs saporem: vnde difficile est ad perforandum venas: neq; vrinam, neq; egestionem, aut sudorem prouocat: non ergo bonum sanguinem generat: ventrem tamen, & intestina cōfortat. stringit ergo egestionē de stomacho defectione: maxime si solutio causa caloris fiat. cuius signa sunt rasura intestinorū, &c. Vnde Dioscorides. Vinū (inquit) acerbum diureticum est. sed nescimus qua intentione hoc dixerit. Hęc ex sententia Isaac in particularibus dietis.

¶ Fugere aut oportet a grossis simul, & foetidis vinis, & ab indelectabilibus, & austeris. Vinū austerū nō similiter euchi⁹ mū: sed robur imprimit debili stomacho, & ventri, & maxime secūdu discrasia calidā patientibus. Hęc Galenus in lib. de euchimia & cacochimia cap. viij. Et i lib. de vinis sic quoq; de eo scripsit. Austerū vinū neq; ipsum est diureticū: sed sicut grossum tardat circa hypocondrium.

¶ Vinū odoriferū suū liquorem significat esse subtilem/temperatū, & ex omni sorditie mūdificatū, penitusq; digestiū.

n iij

DE VINO.

vnde clarū sanguinē generat, & laudabilem, & mūdum. cor
 dis ergo est confortatiuū: animāq; letificat: & angustiam ex
 pellit: quoniā mūdificat sanguinē a sorditie in corpore exi-
 stentem: qua expulsa sanguinis fumus grossus/turbidus/&
 obscurus/solitus naturalis caloris lumen obfuscare/expelli
 tur. vnde fit causa letitię. Propter hoc ergo huiusmōi vinū
 omnibus ætatib⁹: & cōplexionibus cōueniēs est: si accipia-
 tur vt oportet: & qđ a natura sustinetur. vnde Hippocrates.
 Vinū inquit odoriferum subtilius/leuius/digestibilius cæte-
 ris est, ac nutritilius: quia significat naturā suā compleuisse
 actionē: & omne cōtrariū ab eo esse ablatū: pinde vrinā puo-
 cat: citoq; ad caput ascēdit: & facillime ab eo inebriatur: sed
 tamē cito ab ea liberatur. Vinū vero, qđ nullius ē odoris, in-
 nuit: suę fumositatis grossitiē: grauitatē: & indigestibilitatē.
 Iccirco illaudabilis est nutritiō: ppter hoc nec mūdificat:
 nec sanguinē clarificat: neq; cōfortat cor: nec creat lætitiā:
 grossos etiā augmētat humores, & fumū turbidū generat,
 et obscurū. quare fit causa tristitię. sed tamē ppter suā graui-
 tatē, & grossitatē non cito in caput accēdit: & ebrietatē gene-
 rat: qđ si fecerit dure, tardeq; dissoluitur. Hęc Isaac in pticu-
 laribus dietis. Et subdit. Vinū inter subtile, & grossum, est
 mediocre: cuius odoris mediocris fit actio, & passio eius. se-
 cūdū qđ est propinquū vel remotū ab eorū extremitatibus.
¶ Vinū fēculetū, & antiquū, & nouū etiā, qđ nō est clarifica-
 tū generat sanguinē vaporosum/fēculentū/& tenebrosū.
 Si tamē clarificatū eēt secus cōtingeret. hęc Auicēna prima
 iij. trac. v. cap. x. Et in. xj. iij. trac. ij. ca. viij. dixit. In vino qđ
 recens est fortis existit virtus ad aggregādū spiritū, & cōfor-
 tandū ipsum. & ppterea vinū nouū cōmouet coitum.
¶ Cum vinū purificatū nō fuerit: quale ē vinū germanicū
 a Lotharingis furetum appellatū: ad plura perducit nocue-
 menta. cū dicat Auicenna in. xiiij. iij. tract. iij. cap. j. Scias
 qđ potus plurimi vini passi recentis facit cadere in solutio-
 nem vētris hepaticā: cuius quidē ratio est: quia (vt Isaac

refert in particularibus dietis) vino recenti inest calor in primo gradu. vnde pertinet frigiditati, & humiditati. Iccirco cæteris est nutribilius: malos generat humores, & inordinata somnia: & ventositatem stomachi, & intestinorum. Vinū similiter qđ vicine a torculari exierit: quia adhuc est indigestum, & a bullitione non quieuit: neq; terrestria ad suum locum descenderunt naturalem: neq; etiam acreum ad suum locū saluiuit, scilicet ad superiora: neq; liquor eius clarissim⁹: mediocriter autē stans mundificatur: & lucidissimus apparet. Ex quibus apparet qđ nisi mustū bene purgatū sit: & clarissimū: sufficienterq; bullitum: multorum nocumētōrū potest esse productiuū. & propterea delirant Germani qui Galitricum in vino qđ furetum nuncupant imponētes vina eorum turbida/obscura/lutosa/spissa reddunt: qui postq̃ illis se ad libitum repleuerint paucos post admodum dies egrotant, multiq; moriuntur. & bene profecto iacent extincti: ne suis cum voluptatibus malum proximis præbentes exemplum. illos corrumpant.


¶ Decet autē vini diuersitates intelligere: quia recēs qđ vicinū est torculari, calidū est in primo gradu: vetus vero. vij. annos transiens in. iij. calidum existit. Mediocre autem qđ est a duobus annis vsq; ad quatuor: calidum est in secūdo. Quāto em̃ vinū habet caloris paucitatē: tāto humidius approbatur. Et quanto calidius, tanto siccus. hæc Isaac in particularibus dietis auctoritate Galeni.

¶ Vetus vinū: qđ trāsit vsq; ad. vij. annos: vel plus: calidū est, & siccū in. iij. gradu: & habet quiddā amaritudinis: & huiusmodi vinū parum nutrit: citoq; caput ascendit: & mentē percutit propter suæ punctionis acumen: maxime si multū ex eo bibatur: & parū ibi aquæ misceatur. ppter hoc caueāt illud neruos debiles habētes: & qui sensus acutos habuerit: magnū nāq; eis præstat nocumētū: nisi tantam in suis corporibus habeant humiditatem: quæ bene resistat vini acumini. hæc Isaac in particularibus dietis.

DE NATVRA AQVARVM.

¶ De natura aquarum.

Cap. III.



Qua leuissima pluuialis est: deinde fontana: tum ex flumine, tū ex puteo, post hęc ex niue, aut glacie: grauior his ex lacu, grauissima ex palude. Facilis etiā & necessaria cognitio est naturā eius requētibz. Nā leuis: pondere apparet: & ex his, quę pōdere pares sunt: eo melior quęq; est: quo celerius, & calefit, & frigescit: quoq; celerius ex ea legumina percoquuntur. Fere vero sequitur: vt quo valētior quęq; materia est: eo minus facile cōcoquatur: sed si concocta est, plus alat. Itaq; vtēdū est materię genere pro viribus: modusq; omnibus pro genere sumēdus. Ergo imbecillis hoībz: rebus infirmissimis opus est. Mediocriter firmos, media materia optime sustinet. et robustis apta, validissima est. Plus deinde aliquis assumere ex leuioribus potest. magis in his quę valentissima sunt, tēperare sibi debet.

¶ Problemata.

¶ Cur aqua, & olcum frigore densescit: sed neutiq; vinum: aut acetum, aut garus? Q; aqua quidē vtpote frigida se frigidior effecta facile coit: oleū vero qualitatis fere sit expers: et potius temperatū statim frigescit: atq; adeo vt inter euaporandum frigeat. at garus vtpote suis partibus tenuis: et calidus non cōtinuo frigit. eodem modo etiam vinū. Acetum autem: vt tenuissimarum partium omnem respuit concretionem.

¶ Cur putealis aqua in hyeme calida est: in æstate autē frigida? Respondendum q; contrarium semper fugit, vtpote sibi infestum, cōtrarium. cum ergo calidum, & frigidum inter se contraria, atq; corruptoria sint: non dubium, quin per æstatem calor aerē ambiat: calidum itaq; in sinus atq; penetralia fuget frigus: & ob hoc aquam frigefaciat. per hyemē vero frigore dominante in aere calor porro in terræ penitissima diffugiēs aquā caldat. Nā ita natura sanxit: vt cōtraria in eodē loco per idem tēpus simul non manerent.

¶ Cur aqua calefacta, & in puteū demissa gelidissima aqua euadit? Qz quæ in puteo frigida est calidā oppugnet aquā: et frigiditatis multitudine superans ipsum calidum multo cum algore ipsum adoriatur: perq; calefactam aquam penetret: & perinde ita frigefaciat.

¶ Cur aquæ potiores visu sunt acutiores? Quoniam multū vinum spiritalibus fumis vidēdi spiritum perturbet. idem in cæteris euenit sensibus.

¶ Cur si frigida aqua neruis infesta est: calida amica non est sed & ipsa quoq; infesta: nam si altera infesta est eius contrariā salubrem esse oportuit. Contraria enim circa idem similiter agere non possunt prima ratione: & per idem: Hic ego inquam: q; calor absolute non est infestus: sed calidum, et humidum. qui autem neruos saucios habent, eorum nerui ob multum sensum/firmitudinem/& obstipationem desiderant. Nam cum natura sicci sint, humiditas vtpote eis inimica, molles ipsos reddit, & laxat, atq; putrefacit. q; autem calor proprie non sit infestus: vel ex eo manifestum: q; oleum quidem cum calidum sit confotum vtile ad continēdū, et obstipandum.

¶ De natura aquarum, ex traditionibus auctorum Collectiones.

¶ Aqua est corpus simplex: cuius naturalis locus vt sit circundans terram: & circundata ab aere: cuius natura est frigida, & humida. Hæc Auicenna in prima primi. Aristoteles autē in libello de sensu & sensato voluit: q; aqua sit subtilissimū omniū humorū. quibus in locis auctores aquam puram qd est vnū de quatuor elementis descripserunt. de qua Auerrhois i cōmēto. cxv. secūdi libri de anima dicit. Aqua pura non calefit: sicuti neq; aer purus in frigidatur. Et nos hic aquā purā nō habemus: sed aliā nō ita simplicē: q; alteratur, & corrumpitur. vnū quodq; autē simpliciū nudorū non putrefit: sed ad aliud conuertitur simplex.

¶ Aqua quæ vere est aqua ppria, cui nō admiscetur alia sub.

DE AQVIS; COLLECTIONES.

stantia, est in virtute sua frigida necessario. hæc Galenus in lib. de simplici medicina: & in distinc. ij. eiusdem primi libri cap. j. dixit. Aqua in natura sua est frigida, & humida: tamē si proieceris in eā sulphur, aut alumen facit eam calidam. et in distinc. iij. cap. vj. ait. Aqua cū hoc q̄ in frigidat est magis humida: q̄ omnis res: cum non sit aliquid humidius eā præter aerem.

¶ Aqua est substātia quæ adiuuat ad liquefaciēdū nutriēs: et subtiliandū: & vt cito currat: & penetret in venas: & in foramina. necesse potest absq; hoc auxilio eius completētū rei nutrimenti. Nam aqua nutrimentū penetrare facit. Hæc ex Auicenna in. ij. j. doc. ij. cap. xvj.

¶ Bona aqua omnibus ætatibus cōgruit: qđ nō de vino cōtingit, vel cibarijs. & licet ipsa non sit cibus: sicuti nō tātū dixit Hippocrates: sed etiā reliqui medici: est tamen compositor cibi. hæc Galen⁹ in primo de regimine sanitatis, & in. iij. regiminis acutorum cōmento. xix.

¶ Dico q̄ cum aquæ vsus sit necessarius ad sanitatis custodiā: & ad mēbrorū medelā maior oībus reliquis vtilitatib⁹: necessarium omnino est medico aquarū cognoscere naturas: & earum melioribus vti: & vtilioribus potui: reliqua scq; cauere. Hæc Hali. v. Theoricæ.

¶ Aqua pura experitur: & iudicatur de ea per tres sensus: q̄ sunt: visus/gustus/odoratus. per gustū quidē vt nō sit ei sapor omnino imo sit insipidi saporis in summo. Et p̄ visum quidē: vt sit in summo clara, & mūda, & luminosa. Et similiter in odoratu. oportet enim vt non sit ei odor oīno. Aqua enim: quæ denudata est ab his omnibus proprietatibus: est apud naturā, id est prope puram: nō tamē mūda in fine mūdificationis. sicut nullū sensatorū quatuor elemētōrū est purum: cui nō permixtū sit aliquid cū eo. Hæc Galenus in lib. primo de simplici medicina distinc. ij. cap. j.

¶ Origo cursus laudabilis aquæ necesse est vt sit cōtra oriētem aliquātulū septētrionalē ptingēs plagā: vt septētriona.

lis, & orientalis ventus eam perflet. Hæc Isaac in particularibus dietis. Auerrhois etiam in commento. cxxxj. canticorum sic inquit. Aquæ fontium secundū opinionē Hippocratis, & Gale. sunt meliores. & ex eis maxime oriētales: & super arenā incedētes. Et in. v. colliget similiter ait. Melior aquarum secundū Hippocratē est aqua fontium orientaliū: quæ scaturit ex terra quæ nō habet nimis grossam substantiā, nec nimis mollem, vel luteam: sed sit mediocris inter has. & propterea hæc aqua est suauior, & leuior, & citius permutatur a calido, & frigido.

¶ Quicūq; fontes versus septentrionē quidem fluūt ex petris expressi, duras habēt aquas: & tarde incedētes. Qui vero versus orientē bonas si per terrā colantur puram: & calefiūt, & in frigidātur velociter. Et fontis aqua recens est bibēda: quæ nullā adiectā habeat perniciosam qualitatem. Hæc Galenus in primo de regimine sanitatis. Et fuit Hippocratis sentētia in lib. de aere, & aqua, cap. j. dicētis. Aquæ vero fontium secundū ortū solis existētiū omniū sunt meliores. secundo vero illę: quæ inter æstiuālē, & hyemalē, ortū habent. Sed harū omniū peiores meridionales. quæ autē sunt inter hyemalē ortū, & hyemalē occasum existunt medię.

¶ Post aquam pluuialem commēdamus aquam fluminis magna ciuitate remoti: cuius liquor est clarissimus super arenas nitidas, vel lapides currens: tamen melius est si fluat super lapides q̄ super arenas: lapides enim illidunt aquam: eiusq; grossitiem attenuant: quæ vero super arenas fluit nitidas, melior est q̄ pluuialis in cisterna longo morans tempore. Hæc Isaac in particularibus dietis. Auerrhois autem in. v. colliget: sic de eis inquit. Rasis sensit q̄ melior aqua sit fluminū magnorum ductuum. Et Hippocrates dicit: q̄ istę aquæ sunt diuersarum substantiarum: eo q̄ transeunt per diuersas terras: & propterea quia ingrediuntur eas multiui. Et mihi videtur q̄ Rasis nō laudauit flumina magis grossa: nisi propterea: quia sol operatur in eis vnam opera-

DE AQVIS COLLECTIONES.

tionem propter quam separantur partes grossæ a subtilibus. & propterea coquunt medici aquam illis, qui habent debilem stomachum, & hepar.

¶ Aqua grossa, & turbulenta clarificanda est multoties de vno vase in aliud mutando. Quid si fieri non poterit: per colatorium quod ex farina tortellarium madefacta sit coopertum, coletur. de his etiam quæ aquam colant est ut in ipsam partem aluminis iam triti projiciatur. hoc enim eam cito clarificat atque colat. Hæc Rasis. vi. Almanforis cap. xij. Et propterea dicebat Galenus in primo de regimine sanitatis. Fugienda sunt aquæ stagnorum, & turbidæ, & salæ, & foetidæ, & vniuersaliter quæcunque aliquam qualitatem in gustu ostendunt. Ea enim est optima aqua: quæ nullam apparentem habet qualitatem: neque gustu, neque odoratu. et erit hæc aqua bibenti delectabilis: & certissime pura. Talis autem est aqua fluminum: cum dicat Auerrhois in. v. colliget. Impossibile est: ut aquæ magnorum fluminum non sint turbidæ. Et propterea seruantes Galeni præceptum: turbidas aquas fugiamus: ne in nocumenta ex eis prouenientia incidamus. Nam turbida aqua (ut Haliabati placet. v. Theoricæ) oppilationem generat in hepate, lapidem in renibus, magisque in stomacho, quam suavis, et pura, moratur.

¶ Puteorum vero aquæ, & aquæ ductuum sunt malæ comparatione aquarum fontium. sunt enim aquæ constrictæ terrestres longo tempore recipiētes. Ideoque esse non potest: quin in eis aliqua sit putrefactio: quoniam extractæ fuerunt, et commotæ virtute cogente: & non virtute, quæ sit in eis declinante ad hoc: ut manifestetur, & expellatur: nisi ingenio, et arte: quia via propinqua eis fuit adhibita, per quam incesserunt. Et ex eis tamen illæ sunt deteriores: quibus ex plumbo viæ factæ fuerunt: quoniam ex eius virtute aliquid affluunt: unde frequenter ad dysenteriam ducunt. Hæc Auicenna in. ij. primi doctri. ij. cap. xvj. Similiter aqua cisternæ non approbatur: & præcipue si in ea per longum tempus fuerit:

dicente Isaac in particularibus dietis. Aqua pluuialis in cisterna longo morans tempore malam suscipit qualitatem a fumositatē terræ. Et quia etiam non mouetur, illaudabilis esse existimatur: cum dicat Auicēna in loco superius allegato. Aquæ non currentes, quocumque modo fuerint, stomacho non conferunt. Et quis huiusmodi aqua pluuialis fuerit, & ex nubibus veniens: quæ commendatur a sapientibus: tamen supra scriptis rationibus illaudanda pronūciatur.

¶ Aqua paludalis est putrefacta: ideo generat humores corruptos: sicut generatur de venenis putrefaciētibus: & generat cholera rubra, & similia de humoribus putrefactis: & hoc totum fit ex priuatione cursus, & vstione eius de sole: unde corrumpitur: & lucra naturam malam: & ideo mala erit bibenti eam. Hec Rasis. xxiiij. continētis cap. vccxlviij. Et post pauca subiungit. Et dicit Hippocrates: quod bibentiū talē aquam splen magnificabitur. Hec enim aqua infert oppilationes, in meseraicis. Quæ fuit sententia Galeni in lib. de bonitate aquæ dicentis. Paludosæ aquæ omnes sunt pessimæ: odorē enim habent inconuenientē: sicut putrescentē: & æstate quidē fiūt calidæ: hyeme vero frigidæ: quod est maximū signū malitiæ aquarum.

¶ Melior ex aquis est pluuialis munda: quoniam nihil admiscetur ei quod inferat nocumētū. Auicēna in canticis textu cōmēti. cxxxiij. Et in hoc conueniūt omnes inquit Auerrhois in commento. Quod etiam sensit Isaac in particularibus dietis cum scripsit. Omnibus autē aquis pluuialis est electior: quæ vicina ab aeris summitate cecidit: munda tamen si fuerit ab omni putredine, & ponatur in cisterna optime lota. talis enim aqua minus cæteris est humida: & quiddam stipticitatis habet: unde non nocet stomacho: sed potius eum confortat. Quæ fuit sententia Rasis. iiij. Almansoris cap. iiij. dicentis. Pluuialis autem aqua his qui cito incurrunt febres est mala: & maxime: si longi est temporis: quæ tamen in suis alijs dispositionibus est bona. Et in. xxiiij. continētis ca. vccxlviij. dicit auctoritate Galeni. Aqua pluuialis le-

DE AQVIS COLLECTIONES.

uis est/dulcis/& luminosa valde: quia sol cōcipit tenuiorem partē aquæ. ideo cito calefit, & cito infrigidatur, & decoquitur: id qđ in ea: coquitur cito: sed mutatur, & corrūpitur etiā cito. & hoc tamē noli æstimare qđ aqua, quæ corrūpitur cito sit mala: quia velox corruptio ipsius est ex eo qđ colligitur ex diuersis locis: & res collectę ex diuersis locis sunt velocioris putrefactionis. causa tamē principalis putrefactionis velox ipsius est ex tenuitate eius, quia pars tenuis ipsi⁹ dissoluitur cito: & putrefit pars residua. Et dicit etiā. Aqua pluuialis est melior omnibus aquis dum non cōcipiat malū odorem: quoniam si concipit: infert raucedinem vocis/ tussim/ et grauem vocem.

¶ Aqua frigida mordicat oculos, & nares, & qđ ē i hoīe de membris. & mordicat iterum mordicatione non minore illa partes intrinsecas stomachi, & intestinorum. quæ fuit Hippocratis sententia in. v. Amphorismorum, amphorismo xvij. dicentis. Frigidū est inimicū neruis/ ossibus/ dētibus/ cerebro/ spinali medullæ. Et. xxiiij. eiusdem. Frigida velut nix vel crySTALLUS, pectori inimica: tusses cōmouentia: sanguinē fluere facientia, & catarrhos.

¶ Aqua calida digestionē corrūpit: & facit natare cibū: neqđ illico extinguit sitim: & quandoqđ ad hydropisim adducit, et ad ethicam: & cōsumit corpus. Aqua autē calefacta cum fuerit tepida facit nauseam: & cū fuerit calidior qđ hæc, & a ieiuno bibita fuerit multoties, stomachū lauabit, & vētrem soluet. eam tamē frequenter bibere est malū: quia stomachi debilitat virtutē. Illa vero quę multum est calida quandoqđ cholicā resoluit, & splenis vētositatē frangit. Hæc Auicēna ij. j. doctri. ij. cap. xvj. Et eodē teste in. xvj. tertij trac. primo cap. iiij. Tepidum resoluit: sicut frigidū cōstringit. Et in prima. iiij. ca. xxvj. Omne tepidū est mollificatiuū: & resoluit virtutem. Quæ fuit Galeni sentētia in secūdo Terapēticæ cap. v. dicentis. Tepida omnia soluūt robur vētris. Et lib. j. ad Glauconem cap. vj. Robur ventris facile soluūt tepida.

Et propterea concludendum est q̄ aqua tepida nec calida multum bibenda sit: sed moderate frigida.

¶ Aqua salsa mala est, & corrumpens, & est inflatiua, & tardē digestionis, & ea non possunt vti sani, & fortes homines: et si vtantur ipsa: non poterit eis non nocere. pariq; ratione sulphureę: aluminosę: æneę: & ferreę, & huiusmodi. neq; eis vtendum est nisi gratia medicinæ: cum fortiter volumus calefacere, exiccare, abstergere, & inflāmare. Hęc Rasis. xxiiij. continentis cap. vccxlvj. auctoritate Galeni & Rufi. Et propterea errant sani ad balnea naturalia accedentes: vt per ea purgentur: nescientes q̄ post quandam ventris solutionem quā ipsa aqua facit, constipet: & membra inflāmet. vnde facile postmodum in febres incidunt & in æthicam: & est medicina mollificatorum neruorum.

¶ Aqua præterea cocta quousq; minor reddatur eius substantia, minus est inflatiua, citiusq; descendit. Et propter hanc causam infirmis, & sanis omnibus conuenientior existit: q̄ cruda. Ex sententia Rasis in Almanforis capi. iiii. Et propter hoc medici iubent aquam decoqui debere: & nō vt aliqui putant, vt frigiditatem amittat: sed vt inflationem, et grossitiem, & impuritatem deperdat. Neq; omnis aqua pro infirmis coqui debet: sed tantum illa: quæ fontis fuerit: aut pluuiialis: aut cisternæ mundæ, & non diu in ea retenta. Et in hoc animaduertant iuuenes medici: quoniam aliquādo astātes aquam putei vt plurimum accipiunt: quæ grossa est, & terrestris, & reprobata: quæ nunq̄ ad eam subtilitatem, & puritatem peruenit: ad quā vna dictarum perueniret. Inde prouenit magna ex parte q̄ infirmorum stomachi ventositate replentur ipsos sæpius eructare cogente.

¶ Liber Quintus. De somno,
et Vigilia.

DE SOMNO ET VIGILIA.

¶ Quis finis: quā agens: quē forma: quā materia Somni sit.

Cap. I.



De Somno, & Vigilia quārē-
da causa est: propter quā dor-
mire aīalia sit necesse, & qua-
lis item affectio somnus sit.
At quatuor quidem causa-
rū genera in naturalib⁹ libris
enumerauim⁹. Finale: cu-
ius gratia omnia cōsistant: &
fiant. Agētem: vnde oriat⁹ &
instituat⁹ motus. Rationa-
riam: quā reb⁹ naturā suam
& speciem largiat⁹. Materia-
lem: ex qua insita cōstitui, &
generari omnia soleant. Somni igitur causae hae sunt. Finis
salus, & cōseruatio aīalis. Agens: spiritus vitalis qui i corde
est. Materia: vapor: qui caput subierit: deinde in locū inferio-
rē defluxerit. Forma: situs, & dispositio illa mēbrorū, & par-
tium corporis, quae in dormientibus extra, intusq; cernitur.
Sed nūc differēdum videtur: quāohrem dormiat, & vigilet
aīal, & secūdū quos sensus: si secūdū plures est: aut si secūdū
vnū: quis nā ille vnus sit de quo somnus/aut vigilia pēdeat
Sane quū animalū quibuscū oēs sensus, quibuscū nō oēs
sed gustus, & tactus sint. Est em̄ latissime fusus, & maxime
cōmunis omnibus tactus: vt in libris de anima ab Aristote-
le, & Themistio dictū est. fieri autē nō possit: vt dormiēs ani-
mal vllō sensu vigilet: manifestū est animātes omnes i som-
no affici oportere eodem modo: id est summa illa immobili-
tate, & insensibilitate offundi. Nam si dormienti auditus in
ministerio, & officio sit: visus nō sit: erunt simul in eodē due
res puōnātissimae: quia scilicet dormiēs aliquis sentiet: quā
impossibile est. Igitur dicendum est: Soporem tactus, & im-

mobilitatem sensus cōmunis causam esse somni. Est enim somnus quædam sentiendi impotentia: ob alimenti vaporem in cerebro refrigeratum, & iaternum calorem ad cor reuocatum proueniens. Dormiturus enim multos habet intraneos vaporum motus: qui ob cerebri frigiditatem frigescent. Et cum calor cum vapore relabente ad inferiora repellitur: oculorum palpebre frigidae fiunt: & frigefactæ, grauiioresque redditæ clauduntur: superioresque corporis partes ob caloris reuocationem frigent. Interiores autem ob unionem caloris: & inferiores: vt pedes: ob refractionem incalescunt. hinc dormientes pluribus indigent quibus integantur vestibus: quæ vigilantes: quo extrinseco adiumento, fomentoque contenti a frigore tuti sint.

¶ Problemata.

¶ Cur & quomodo somnus: & cur dormientes vires amittunt: & vires amittentes procliuius consopiantur? Fit sane somnus humectio cerebro, & humidioribus vaporibus, & sensus de sensu implent humorem. Ex somno vires amittimus quia cerebrum humectum nervos dissoluit: nam illinc dimittuntur. Ex debilitate vero dormimus: quia humiditas in corpore gignatur, & vires amittamus: ea cerebro insurgit, & dormimus.

¶ Cur saturitas, & inedia vigiliam pariunt: & quomodo Solomon aiebat dulcis somnus seruo: siue parum: siue multum comedat? Inedia quidem ariditatem generare consuevit, & ob hoc vigiliam parit. Ariditas enim vigilare omnino compellit. At saturitas grauedinem, & pondus parit. Item adeptus incoquibilia, et ob ponderis copiam perturbat animam, & ex perturbatione vigiliam parit. atque id verum esse potest intueri: quia post concoctionem dormiunt. Quod autem inquit Solomon seruo esse dulcem somnum: est quia labor somnum adducit.

¶ De Somno ex traditionibus auctorum Collectiones.

¶ Somnus vniuersaliter est redditus spiritus animalis ab i-

o ij.

DE SOMNO.

strumentis sensuum, & motuum ad principium. cū quo priuatur ipsorum instrumenta ab exitu operationis in ipsis: nisi quæ necessaria sunt ad hoc: vt vita permaneat: & illa sunt, si cut instrumenta spiritus. Et somnus quidē naturalis absolute est: cuius redditus est cū profundatione spiritus vitalis ad interiora: vt digeratur cibus. Hæc Auicēna in prima. iij. tractatu. iij. cap. j. Et in canticis textu cōmēti. xxxvij. dixit. Sōnus est quies virtutum animalium motiuarum, & sensitiuarum.

¶ Somnus est passio primi sensus: qui cōmunis est cæteris sensibus. Hæc Galenus in. iij. lib. de accidēti & morbo capi. iij. Et in quarto lib. eiusdē cap. viij. sic etiā inquit. Dicamus virtutē animatā in somno quiescere, & naturalē cōfortari. qđ sic possumus cognoscere. Virtus em̄ aiata si fuerit fatigata aiali dormiente cōfortatur: maxime si ante somnū cibū moderate accipiat. Ab his Auerrhois in secūdo colliget videt accepisse cū ait. Dormire est ligamentū, & quies sensuum, & reuersio ipsorum ab instrumentis eorum ad partē intrinsecā corporis. et istę res p se notę sunt. & ppter ea trāseunt res sensatę super dormientes, & nō sentiunt eas: & etiam videmus dormientē oculos habentem apertos, & non videbit: & si esset virtus visibilis in suo instrumento tunc videret.

¶ Et somnus non aduenit multis aialibus post laborē: nisi propterea quia aialia quādo mouētur, & laborāt: spargit calor suus naturalis, & diminiuit quātitas sua, & refrigerať: propter qđ reuertit de necessitate ad locū suū principij. Hæc Auerrhois in secūdo colliget. Et post aliqua subdit. Sōnus est vna operatio nature: q̄ regit corpus aialis: & ppter ea fuit somn⁹ necessarius in aialibus pfectis: quia nisi esset somnus periret sensus propter nimium exercitium: & pereuntibus sensibus periret vita. & inde est, qđ citrinatur facies dormire nō potentibus, & leduntur eorum operationes.

¶ In somno digestionis fit bonitas, & humorū decoctio. calor nāq; naturalis somni tēpore ad pfunda secedit corporis quo cibū digerat: humores bonos disponat. vñ & digestio

ciborum melior sit hyeme ex noctiū longitudine: & somni copia. Et moderata somni quantitas cibos digerit: corpus spissat: laborem soluit: animā confortat naturalem: calorq; augetur naturalis: humores boni fiunt: membra recreat extensa: mētem clarificat: cogitationes emēdat, ac vīsum. Hęc Halī. v. Theoricę cap. xxxv.

¶ In somno cibis digeritur melius: & non solum in stomacho verum etiā in toto corpore. ppter hoc mōstratur nobis q; mēbrum, in quo rationalis est anima, quiescit in somno. Hęc Galenus lib. iij. de accidēti, & morbo, ca. viij. Et in lib. de dissolutiōe cōtinua dicit. Et quādo somnus sequit̃ cibū: reuocatur calor naturalis in ipso: & aggregatur in interiorib⁹ corporis: & digerit cibū. Et in. vj. Terapēticę cap. ij. dicit. Digerit quidem somnus: resoluunt autē vigilię. Et in. iij. de regimine sanitatis cap. j. ait. Bene sciētes sumus q; nihil ita digerit: eorū q; digeri possunt: neq; malos resoluūt humores: sicuti balneum: & somnus.

¶ Somnus excedens in tēporis quātitate multū nocet: qm̃ virtutes plurimū enervat aīales somnus: ac debilitat: corpus refrigerat, & humectat: atq; in eo flegma augmentat: & naturalē debilitat calorē: ipsumq; resoluūt: & pręcipue si super inanitionē fiat. Et si sit omnino corpus vacuū: nec in eo aliquid sit ciborū: naturalis cōuertitur ad corporis humiditatem calor: exuritq; & cōsumit illam: dehinc ipse debilitatur deficiente materia: & refrigerat corp⁹. Hęc Halī. in. v. Theoricę cap. xxxv. Et Auicēna in prima. iij. tracta. iij. cap. xiiij. sic ait. Dormitio multa in meridie, & vniuersaliter somnus multus nocet multū memorię. Et in canticis textu cōmenti cxxxix. inquit. Si somnus multū prolōgabitur, replebitur caput humoribus. Et in sequenti textu subdit. Somnus humectat corpora: & relaxat: & extinguit calorem viuificātem ipsa. In cuius cōmēto dicit Auerrhois: q; hoc intelligitur de multo somno: quoniā multus somnus extinguit calorem: quo virtutes viuūt, & existūt. & hoc: quia de natura quietis,

DE SOMNO

& coopertionis est extinguere calorē. Ignis enim extinguitur: & suffocatur: cum multū, & perfecte tegitur. Et in. vi. col liget ait. Quādo superfluit somnus calorē extinguit naturalem: & corpus inducit ad tumidā dispositionem.

Non illico post comestionē est dormiendum cibo natate vt voluit Auicēna in. iij. primi doc. ij. cap. vij. Et in cap. ix. eiusdē ait. Melior somnus est ille: qui prouenit postq̃ cibus a superiori ventre descenderit: & post quietē eius: q̃ forsitan sequitur ipsum ex inflationib⁹, & rugitibus: quoniā dormire sup hoc multis ipedit modis. Quapropter si descēsus tardauerit parūper incedere debet: & postea dormiat. Et sup repletionē dormire est malū: anteq̃ a superiori vētre fiat descēfio. Et in. iij. tertij tract. j. cap. v. dixit. Somnus super repletionem, & coenam est res nocibilior oculo: immo oportet illum qui in visu habet debilitatē expectare: donec digestio fiat: id est fieri incipiat: deinde dormire.

Aliquādo est mēbrū debile: vt stomachus: & natat in ipso cibus: & nō iniungas somnū: donec descēderit cibus de stomacho aliquo descēsu: nec donec deueniat in fundū stomachi: & ante percipias eū moueri parum: sicut memorauimus iam. Hæc Galenus in lib. de dissolutione cōtinua.

Ex figuris somni: melior est, vt sup dextrū incipiat latus: & deinde ad sinistrū reuoluat: q̃ si eius inceptio sup ventrē fiat, auxiliū fert sanis magnū in digerēdo: p̃pterea q̃ calorem retinet naturalē: & ip̃m cōprehēdit: quare augef. Auicēna in. iij. primi doctri. ij. cap. ix. Est etiā obseruādū dicit Rasis. iij. Almasoris cap. iij. ne de vno latere ad aliud sepe voluatur: tardatur em̃ inde digestio: atq; inflatio, & rugitus sentitur. Oportet itidē vt puluinar sit altū: & p̃cipue si cib⁹ nondum ab ore stomachi descēderit. sufficit em̃: vt ter fiat reuolutio: & nō pluries. Q̃ d̃ etiā in. xxv. cōtinētis replicauit cum in cap. eius primo dixit. Post comestionē quilibet dormiat super latus dextrū modice: deinde cōplendo somnū sup latus sinistrū. Et nulla fiat reuolutio abundans in lecto: eo q̃

excitat vētositates:& occursum præbet super digestionē. & postea subiūxit. Pars inferior corporis in somno debet esse decliuior:& nulla superabūdarē fiat reuolutio in lecto: ne reuoluat cibū in ventre de vno loco ad aliū corrūpendo digestionē. quę fuit sentētia Aristotelis ad Alexandrū sic scribentis. Dormi temperate primo sup dextrū latus vna hora: deinde super sinistrū:& illic perfice digestionem.

¶ Resupine autem dormire est malū: & ad malas præparās egritudines: sicut apoplexiam: phrenesim: & incubū: quoniam superfluitates ad posteriora declinare facit:& retinent: & per suos non incedunt cānales naturales: qui sunt ab anterioribus: sicut nares:& palatū. & talem somnū incurrere solēt infirmi, & debiles: ppter illud qđ musculis eorū accidit ex debilitate. Hęc Auicēna in. iij. primi doctri. ij. cap. ix. Et dicit Rasis in. xxv. cōtinētis cap. iij. qđ dormitio facta supine sup dorsum, cōseruat superfluitates cerebri in ventriculis ei⁹. ideo facit apoplexiam:& epilepsiam. Et non debet dormire sup dorsum laborās catarrho descēdēte a capite: quia tūc leuem ingressum eius facit induci ad cānalē pulmonis.

¶ De insomnijs:& quę insomnia videantur cū non sint: cum definitione insomnij.

Cap. II.

¶ Ost somnū, de insomnijs est agēdū. Sed neq; intelligētię, aut opiniones, aut affectio potest insomniū putari. Quando enim in somno nō equi modo, & hoies, demūq; substātię fere oēs occurrant: sed etiā albedo: dulcedo:& huiusmodi: q̄ citra sensū opiniōe cōprehēdi nō possūt: sensus aut feriant, & ociātur i somno: efficiūt: vt insomnia ad opinionē, aut itelligētiā referri nō possint. Deinde pter visa, q̄ obijciūtur i somno, solem⁹ sepe numero intelligere aliud qđdā. Nā quēadmodū vigilātib⁹, sentiētibusq; cōsiderare interim cōtingit aliud qđdā pter id qđ sensu p̄cipiūt: ita dormiētib⁹ nō ea modo accidūt: q̄ vocant̄ somnia: sed etiā pter somnia pleraq;. Potest em̄ accidere: vt quis videre i somnis Platonē videat: & extra hoc aiaduertat

o iij

DE SOMNO

Platonem se videre per somnium. Equidem sæpe visus sum mihi cōperisse virum; quem diu optauerim videre: sed somniare me sciebā. Iam illud frequentarium est: vt te inuenisse thesauros somnies. Et anteq̃ expergitus sis: deprehendisse somniū videaris: & adhuc dormiēs illudum te somnio amicis qui tibi somnianti assistere viderentur, enarrares. Ceterum in somno non semper hoc euenit: vt intelligam⁹ somnium esse: qđ videmus. At in opinione semper id, qđ opīnamur, opīnari nos scimus. Itaq; efficitur etiam ratione hac: vt somnia in opīnionē cōferri nō possint. Simul quoq; illud arbitror liquere: non quicquid apparet in somno dici insomnium posse. Nam tunc proprie insomnium est: quum is qui somniat, existimat vera esse: quæ somniat. Qz si quis somniat: vt intelligere possit se dormire: somniareq; hoc proprie somniū non est: sed visum quoddam atq; phantasma. Ac videtur quidē hęc esse insomnia: sed non sunt: immo vt dixi visa potius, & phantasmata. Visum adeo proprie illud est: quum in ipso vigiliæ & quietis adultę interliminio positi: ista: quę vere sensu hausimus: & quæ initio somni impressa, atq; illata nostro animo sunt, reddunt: & offerunt sese: ita vt videamur aspicere: & adhuc discernere possimus formas eas esse: quas in prima illa somni nebula sensu acceperimus. Est enim quædam quasi vigilia somnus is: in quo intelligere, & deprehendere somniū possumus. Qz vero sæpenumero eueniat: vt aliud quiddā præter somnia cognoscatur: experiri facile ijs est: quibus repetere somnia quoties exurgūt curæ sit. Nam vt ij, quibus studium est ijsdem verbis reddere: & repræsentare memoriter: quæ audierint firmius: & facilius recordantur: q̃ illi ipsi a quibus acceperint: propterea qđ alteri præcepta memoriæ colendæ sequētes, audita & pronuntiata quibusdam locis constituunt: alteri simulatq; effati ea sunt nihil vltra se ad memoriā eius exercent: ita hos melius q̃ alios somnia meminisse contingit: qui recēsendis & recurrendis insomnijs operam dant. Ex ijs omnibus ræ-

tiocinatione certa colligitur somnium esse visum : quod secundum quietem occurrit: quoties vis quæ iudicat obligata desertaq; lâguore corporis est. Ac de somno, & eis, quæ p somnium, hactenus dictum sit: si paucis ostēdero: quæ a recentioribus de somnio dicta sint.

¶ De Somnio ex traditionibus auctorum
Collectiones.

¶ Somnium est phantasma factū a motu simulacrorū dormientis in eo quod dormit. vel Somniū est passio causata ex motu in phātasia facto. hęc Cōsiliator in. xxx. problema tum cōmento vltimo. Et in suo Cōsiliatore differentia. clvij plures de somno adducit distinctiōes: scilicet q; aliud est naturale: aliud animale: & nonnullum cæleste: seu diuinum: & vocat illud naturale: qđ ex dominio complexionis cōtingit, & humorum. sicut dicit Auicenna in sexto naturalium q; naturalia somnia sunt: quæ veniunt ex temperantia virtutum humorum cum spirītu gerente virtutem formalem & imaginatiuā. Animale vero: qđ causatur a multa sollicitudine animę circa aliquod in vigilia. Diuinum vero somniū quod a diuinis, siue cælorum causatur animalibus. de quo ipse post multa sic ait. Somniū verius est cæleste: seu diuinum: & maxime cum anima fuerit libera superioribus substantijs applicata: eorum repræsentationes suscipiens. Animale vero nullius aut paucę veritatis existit. est enim magis illusio quædam eorum circa quæ anima fuit sollicita & occupata in vigilia: ceu famescenti repræsentantur cibi appetentiq; mingere cloaca: & strepitus agonizanti. de somnio similiter naturali dicit vt supra: & tandem de eo sic concludit. Qđ si accidit: & maxime contra repletionē proprię vapora bilium ventosorūq; verificatur q̄ minime.

¶ Cum enim aliquis in somno pluuias multoties videt: & mare, & fluuios: multa in eius corpore humiditas adeste significatur. Ignes, vero & fulgura, & lites, cum aliquis in somnijs frequenter aspicit: cholera rubea in ipso abundare mon

DE VIGILIA

stratur. Colores autem rubeos & tinctos, ac nuptias, & cibaria dulcia, & ventosas, atq; fluxum sanguinis, ac flebothomia si aliquis somniauerit: sanguinis multitudo sic declaratur. Cūq; multa fusco colore tincta atq; nigredinē, & timores, ac pauores in somno aliquis aspiciat: cholere nigre operatio significatur. Hæc Rasis. ij. Almanforis cap. xxiiij.

¶ Somniū nobis indicat dispositiones corporis. Ignē accēsum quis vidēs in somno a xanta molestatu cholera. Si vero fumū: vel caliginē: vel profundas tenebras: a nigra cholera. Pluuia vero humiditatem abundare indicat. Nix autem, & glacies parum. flegma frigidum. Somniamus plerūq; ea: quibus egemus: vt bibere: coire: & similia. Hæc Galenus in quinto de interioribus cap. vj.

¶ Plurimum enim visionis rerum citrinarum calidarum significat dominium cholere. Et similiter plurimum visionis rerum cuiq; complexioni proportionalium: quas numerare non est necesse. Et somnia quidem permutata significant caliditatē: & siccitates: & illa quorum non recordatur significant frigiditatem, & humiditatem secundum plurimū. Auicenna prima tertij cap. vj.

¶ De Vigilia.

Cap. III.

Vigilia dicitur spirituum ab intimis ad exteriora relaxatio: sicut somnus ad interiora receptio. at q; tenuissimus sit spiritus: apertis corporis meatibus facile euaporat: atq; euanescit: inde fit: vt sudorē, id est spiritus, & caloris euaporationē frigiditas/simulq; debilitas per membra cōsequatur. Frigidis iam factis membris meatus occluduntur. Quibus clausis: qui restat calor imminutus reuocatur: petitq; intima. ita sequitur vigiliam somnus.

¶ De Vigilia Collectiones.

¶ Vigilia est dispositio: cum effunditur spiritus animalis ad instrumenta sensus, & motus: vt eis vtatur. Sarra autem superfluitas in vigilia: & egressus a re naturali. Hæc Auicenna

prima tertij tract. quarto cap. iij. Et in canticis textu comenti cli. Temperata vigilia excitat valde sensus: & disponit vires ad exercendum operationes suas: & cum hoc mūdificat corpus a fecibus, & superfluitatibus. Et in secūda primi doctri. ij. cap. xij. dicit. Cum vigilię sunt multę complexionē corrumpunt cerebri aliquo siccitatis modo: & debilitant ipsum & commiscēt rationem: & adurunt humores: & ægritudines faciunt acutas. Et sic temperata, & non superflua commendatur.

¶ Vigilię vero multę calorem incendunt: ac formam corrumpunt: corpusq; desiccant: atq; choleram rubeam in ipso augmentant. Qđ præcipue operantur: cū corpora sunt macra. Oportet itaq; vt anima vigilare non cogatur cum dissoluta & stupida fuerit: neq; ad dormiendum incitetur cū excitata, atq; subtilis, & acuta fuerit: motusq; leues: & sensus fortes. Hęc Rasis in. iij. Almanforis cap. iij.

¶ Quando vigilię exuberant: corpus desiccant: & calorem dissoluunt naturalem: & calorem accidentalem incendunt. Hęc Auerrhois in. v. colliget. Quę fuit galeni sententia in primo terapentice cap. vj. dicentis. Siccant enim totius corporis habitum vigilię: & propter hoc sunt nociuissimę his: qui secundum siccitatem egrotant.

¶ Multę vigilię faciunt contra cibi potusq; digestionem. De aptitudine enim vigiliarum est: vt resoluant corpus: & exiccent ipsum. Hęc Galenus in cōmento. lvj. secundi regiminis acutorum. Et in tertio tegni textu commenti. xlvj. dicit. Vigilia exiccat corp⁹: eius vero oppositum humectat. Et propterea cum Hippocrate cōcludamus in. ij. amphorismorum amphorismo. iij. dicente. Somnus, & vigilia ytraq; modo magis facta malum.

DE ANIMAE ACCIDENTIBVS

LIBER SEXTVS De Animæ accidentibus.

¶ De accidentibus Animæ in vniuersum. Cap. I.



T quoniā hominē natura fragilem/tot morbis expositū, tot malis obiectū, difficile est non frangi vel non inflecti: necessariū arbitror te admonere: vt ab animæ passionib⁹ præcipue te custodias: quarū abstinētia vim omnē flagellorum facilius feras. hæ sunt Gaudiū: ira: iracundia: odiū: furor: timor: tristitia: sollicitudo: inuidia: & imaginatio. Et q̄q̄ cataphrattum esse oportet: qui velit cū istis pugnare: tamen & plærisq; suffecit ad victoriam leuis armatura. Fuere tamen nonnulli glorię diuinę quodā modo inuidi: naturę autem nimis addicti: inter quos est. Auicenna: qui conati sunt omnium miraculorū, etiam eorum, quæ in nostrū beneficium deus ostendit, in natura rerū causas inuenire. Aiunt enim nostræ imaginationi, cum fortis est, obedire primū vires animæ: vt ea est: quæ digerendo nutrimento præfecta est. quo sæpe factū dicunt: vt nonnulli ex leprę imaginatione leprosi euaserint. Obedire etiam imaginationi nō corpus solum animæ imagināti coniugatum: qđ & christiani cōsentiunt: sed & materiam quoq; exteriorē: qđ negamus. nec tamen id aiunt oībus animab⁹ esse cōmune: sed quarūdam esse priuilegiū singulare: quas alijs excellētiore ac diuiniore putāt: quales esse volunt prophetarū: & heroum: seu semideorum. Sed de ijs hæten⁹. Ampliora videbis in libro nostro de vita sana: si per ocium licet.

¶ Problemata.

¶ Cur subita magnaq; lætitia præuerti flēt vt moerētes? Qm̄

eorum mens tota in lætitiā deuoluta: & diffusio multa ex lætitiā fieri solet. Ex diffusionē vero rarescūt meatus: & red- duntur cerebro humida, & rursus per oculos differuntur: in lachrymasq; defluunt.

¶ Cur irati quidē facie rubescūt: metuentes vero pallescūt? Q; ira quidē festinus est decursus spiritus. Metus vero sub- stitutio ac subsessio: quare vbi redundat/succēdit: vbi vero subsidet: refrigerat.

¶ Cur subitaria, & insigni lætitiā pręuēti, aliquādo etiam ex animati collabunt? Q; vis vitalis, ac agnata caliditas imo- derate in oblectationē effusa differatur: atq; exanimetur: hic est q; & sudāt, & rubēt sanguinis accensu. Nam calidū agna- tū, & ipse intestinus feruor materiæ copulatus extrarię: cali- ditate, & se a suo loco transferēdi appetitu in superna, & ex- trorsus mouetur. & idē nutrimenti porro appetitu deorsum fertur. Vtrouis igitur horū motuum absumpto vitæ sequi- tur exitus.

¶ De Animæ accidentibus in vniuersum.
Collectiones.

¶ Accidētia animæ horribilia, & motus corporei fortes, di- gestionem fieri prohibēt. Hęc Auicēna. iij. primī doct. ij. ca. vij. Et in secūda primī doc. ij. cap. xiiij. dicit. Omnia animæ accidētia sequuntur, aut eis associantur motiones spiritus in- terius: aut exteri⁹. & istud aut erit subito: aut paulatim: & ei⁹ motionem ad exteriora sequitur frigiditas eius: qđ interius existit. Et fortasse superfluit illud: qđ resoluitur subito. ergo infrigidatur exterius, & interi⁹, & sequitur eam sincopis: aut mors. & motum quidē eius ad interiora sequitur frigiditas eius, qđ est exterius, & caliditas interior: & cū multa coangu- statione cōstringitur, & infrigidatur iterius, & exterius: & sin- copis magna, aut mors sequitur ipsum.

¶ Oportet medicum: qui debet custodire sanitatem: stude- re ne mores animi corrumpātur: nō vt philosophus: vt con- seruet ipsius animę sanitatem, & faciat hominē virtuosum:

DE ANIMAE ACCIDENTIBVS

sed vt non facile in ægritudinem deueniat corpus. Etenim furor, & fletus, & ira, & tristitia, & sollicitudo amplior, q̄ oportet, & vigiliæ, quæ super his fiunt/februm, & aliarum ægritudinū sunt principia. Sicut ecōtrario pigritia mētis, & amētia decolorationem, & denutritionem operantur. Hæc Galenus in primo de regimine sanitatis.

¶ Abstinere manifestum quoniam ab intemperantia oportet animæ passionum: scilicet Iræ: tristitiæ: gaudiij: furoris: timoris: inuidiæ: & sollicitudinis. Exterminant enim hæc: et permutant corpora ab ea, quæ est secundum naturam, consistentia. Hæc Galenus in tertio tegni textu commentii xxxv. In cuius cōmento dicit Hali. Ira, & furor faciunt accidere caliditatem superfluam. Gaudium vero, & lætitia caliditatem æqualem. Timor autem & pauor faciunt accidere frigus. & totum qđ faciunt ista accidentia: non faciunt: nisi meditatione motus spiritus: vnde corpus exiccatur, teste Galeno. vbi supra. & textu commentii. xlvj. dicente. Omnes animæ passiones exiccant corpus. Et etiam fiunt ex diuerso spirituum motu animæ accidentia: vt dicit Haliabas.

¶ Illa præcipue fugienda sunt accidentia: quæ tristari faciunt: sicut inquit Almanfor in libro. iij. capi. ix. cum inquit. Quoniam omnibus sanis nocumentum inferunt exceptis his: qui carnis indigent minoratione. Abstinendum est ergo ab inuidia: tristitia: ira: sollicitudine: & maxime post cibi, et potus assumptionem: quoniam digestionem fieri prohibent: & quandoq; corrumpunt diuertendo spiritum, & naturalem calorem a stomacho ad cor: vel ad membra exteriora secundum ipsorum accidentium diuersitatem.

¶ De Ira, iracundia, odio, & furore.
Cap. II.



IRa est repentinus, ac subitarius impetus, & auiditas vlciscēdi. Alij sic. Ira est libido puniendi: eius qui læsisse videatur: iniuria. Aristoteles autem Ira (inquit) est vlciscendi appetitus. Et rursus. Ira est feruor sanguinis: aut sanguis circa cor incensus. Altera definitio materiam: Altera speciem, vel rationem spectat.

Iracundia est ira: quæ cum nata est, desinere videtur, et placari. at tanq̃ sub cinere ignis exæstuans: quoad perfecterit. Quamobrem cum incensa est: non cessat. Aristoteles autem iracundia (inquit) vitium est partis irascibilis: ob quâ commobiles fiunt ad iram animi. Iracundiæ species sunt tres bilis succensa: acerbitas: socordia. Est plane iracundi: neq; posse omnino ferre exigua conuitia: neq; summissiones: esse vero trucem, & vltorem, in iram mobilem: vbi sermo, aut opera inciderit. Comitatur iracundiam: moribus irritabilem esse, & mutabilem: sermonis paucitas: & exiguis de rebus irritari: & iisdem cito affici: nec tamen perpetuo ægrescere.

Odium est ira inueterata. Simultas vero est occulta, ac simulata vlciscēdi cupiditas: verbis aliud ostentans, & in animo aliud recondens.

Feritas est atrocissime cupiditatis rabies: vis in aia adeo succensa, & tam animo, q̃ corpori imperitans: vt omnem prorsus rationis motum extinguat / feris bestiis simillima.

¶ De ira, iracundia, odio, & furore,
Collectiones.

IRa est ebullitio quædam, & motus vehemens irascibilis virtutis: quæ in ipso corpore cordis insidet: cum calefit ipsa substantia. Hæc Galenus in primo de differentiis febrium cap. iij. Et in secundo de regimine sanitatis inquit. Ira nō est audacia: sed velut feruor quidam eius, qui secundum cor sanguinis. Et in. ij. de accidenti, & morbo cap. ij. Ira est feruor caloris in corde existētis ppter motū aiæ. Et in quinto de accidenti ca. vj. Ira est magn⁹, ac fortissim⁹ motus i loca diuersus. &

DE IRA

propterea valde corpus perturbat, & permutat a naturali cōsistentia.

¶ Sicut ira est motus ad vindictā non valde fortis: sic odiū est perseuerātia formæ nociui in imaginationē, seu fantasia, et perseuerātia simul imaginationis affectus ad vindictā suā mēdam ex eo. Hæc Auicēna i lib. de vīribus cordis, ca. viij. Furor autem est manīaca cōfidentia: vt colligitur ex Galeno in secūdo tegni. Quæ omnia diuersimode nocent sanitati. Dicit nāq; Auicēna in. ij. j. cap. xiiij. Ex motu quidem ad exteriora subito facto fit ira: quæ si cōtinuata fuerit facit caliditatem in melācholiā. Qd̄ similiter asserit Galen⁹ in cōmēto illius amphorisimi, Timor, & pusillanimitas, &c. vbi sic inquit. Multos in has passiones cecidisse vidi ppter irā: odiū: et tristitiā: quoniam ira, & furor faciunt accidere caliditatem superfluam. Nam secūdam omnem dispositionem ira calefacit. Ex ira tamen nullus mortuus est vnq̄ inquit Galenus in quinto de accidētī, & morbo cap. vj. Sollicitudines irē in quolibet, & vigilię nocēt, dissoluētes virtutem: vt vult idem vj. therapentice.

¶ Qui em̄ omnibus irascūtur, ex causis solliciti fiunt, & tristes: & ad quicquid modicam timent, & exterrētur occasione: et opinationes opinantur falsas. his sæpe de causis in morbos incidūt pessimos, & passiones: in tātum vt huiusmodi nonnulli moriantur si in eis horū aliqua accidentium roborētur. Ira em̄ calefacit corpus & deficcat: cholera cōfortat rubeā in tātum: vt febrem quandoq; diei pariat. Et si quidē in corpore humor est ad putrescendū paratus: febrem generat putridam. Si autem immoderata fuerit ira, virtutē dissoluit naturalem: eo q̄ illam plurimum emittat: & in partes dissipet. vnde & virtus debilitatur: tremor quandoq; accidit: & si adhuc augeatur defectus sequitur: maxime si homo debilis sit virtutis: nisi q̄ ira minime mortē asciscit. Hæc Hali. v. theoricæ cap. xxxviij.

¶ De Timore & tristitia.

Cap. III.



Imor est metus hominem aliqua de causa reddēs meliorē: q̄ ab honestate fere nō absit: vnde & nō mēa q̄buldā credīt habuisse. Alij sic. Tīmor est metus mali appropinquātis. Pavor vero metus est mentē e loco mouēs. ex quo illud est. Tum pavor sapiētiā omnē mihi ex animo expulerat. Terror autē est metus cōcutiens. ex quo fit: vt pudorē rubor: terrorem pallor, & tremor, & dentium stridor consequatur.

¶ Exanimatio est metus subsequens, & quasi comes pavoris. Plautus. Quid huc exanimatus currit Saurea.

¶ Conturbatio est metus excutiens cogitata.

¶ De Timore, & Tristitia.
Collectiones.

¶ Timor est naturalis ingressus caloris ad interiora corporis propter animæ ab aliquo nocētī fugam: & exaspirāti. cū sit naturę animā a nocētibus, & subterrētibus, q̄ nō cōsuevit timere, & fugere. Hęc Hali. Q d̄ sentit Aristoteles in. x. pblematū pblemate. lxj. dicēs. Timor est infrigidatio exteriorū et caloris cōtractio ad partes interiores sub corde. Et i. xxx. particula eorūdem inquit. Timor infrigidat. manifestāt autē terrefacti: tremunt enim, ait ipse.

¶ Timor sanguinē, calorem, atq; spiritū reportat ad interiora scilicet ad suā originē, & ad cor: atq; exteriora corporis refrigerat. Et in timore virtus aīę nō cōfortat: neq; ad exteriora reuertit, & idcirco calor extinguit: intātum vt totū refrigeret corpus. Et illa accidētia q̄ subito fiūt in timore & in tristitia paulatim constringunt: & non differunt nisi in magnitudine, & fortitudine: nō autem genere. Hęc Galenus in. v. de accidēti & morbo cap. vj.

¶ Terror, & timor turbant virtutē, & debilitāt ipsam nō minus alijs causis. Hęc Galenus in lib. de typo, ca. iij. Q d̄ etiā sensit in tertio tegni: cum dixit. Tīmoris, inuidiæ, & sollicitudinis. extermināt enim, & permutant corpora ab ea quę secundum naturā consistētia. In cuius cōmento scripsit Hali.

DE INVIDENTIA.

Timor autem, & pavor faciunt accidere frigus superfluum: et ideo dicebat Hippocrates in. vj. amphorismorū amphorismo. xxij. Si timor, & pusillanimitas multum habeant tēpus habitum melancholicum perficiunt.

☞ Tristitia naturalis est caloris ingressus ad corporis interiora paulatim: intātum quādoq; q; corpori febrem vnius diei afferat. cui⁹ si diuturnius tempus fiat, corpus fortiter calefacit, omniaq; calefiunt mēbra, solidaturq; calor naturalis in principalibus membris, fitq; abinde ethica febris. Hæc Hali. v. Theoricæ cap. vltimo.


☞ Tristitia multū exiccat, & pigritia virtutes laxat animales & cōplexionem ad flegmatis proprietatē inclinat. Hæc Aui cēna in tertia primi capi. iij. Et i. xij. tertij tractatu. iij. ca. iij. ait. Tristitia est causa corruptionis, & destructionis digestionis. Et in lib. de viribus cordis cap. v. In melācholicis habētibus spiritus tenebrosos perdurat tristitia.

☞ Agonia, & tristitiē, & iræ, & sollicitudines in quolibet modo nocēt dissoluētes virtutē. Hec Galenus. vj. terapēticæ ca. iij. Et i. v. de accidētī, & morbo ca. vj. sic scripsit de ipa. Quibus accidit tristitia frequēter mortui sunt: & hæc pusillanimitas solet euenire: nā eorū aīa debilis, atq; defecta, extinguit: atq; suffocat. Extinguit autē propter frigoris dominationē Suffocatur autem quia sanguis ad suā reuertitur originē: ac coadunatur. & propter has causas desiccat corpora.

☞ Spiritus tristis desiccat ossa. Salomonī puerbijs ca. xvij. & in cap. xxv. eorūdem. Sicut tinea vestimēto, & vermis ligno: ita tristitia viri nocet cordi. Cōcludamus igit cū eodē in cap. xxx. Ecclesiastici dicēte. Tristitiā non des aīæ tuæ, et nō affligas temetipsum in cōsilio tuo. tristitiā longe expelle a te. multo em occidit tristitia, & nō est vtilitas in ea.

☞ De inuidētia.

Cap. IIII.



Inuidētia est egritudo suspecta ppter alterius res secūdas: q̄ nihil noceāt inuidēti. Nā si quis doleat ei⁹ reb⁹ secūdis: a quo ipse lēdat: nō recte dicit inui

dere. vt si Hectori Agamēnon. Qui autē: cui alterius cōmo
da nihil noceant: tñ eum doleat his frui: is profecto inuidet.

¶ De Inuidia & imaginatione.
Collectiones.

¶ De inuidia dixit Hali. in cōmēto. xxxv. tertij libri tegni.
Inuidia vero, & tristitia faciūt accidere frigus. In cuius com
mēti textu Gale. inter causas corpus exterminātes, inuidiā,
et sollicitudinem enuenerauit.

¶ Immoderati motus: qui sunt i cōcupiscētia, ira, & cogita
tione magis cholerici reddūt hominē. vnde febres & omēs
calide egritudines cōsequunt. Defectiui vero motus magis
flegmaticū, & frigidiorē: vnde oppilationes hepatis, & sple
nis, & epilepsie, & apoplexie, & oēs rheumaticæ egritudines
fiunt. Hæc Galenus in primō de regimīne sanitatis.

¶ De fortis imaginationis potētia prēueniente vsq; ad ex
teriora, & illa permutante, Cōsiliator in cōmēto. xxxij. septi
mę problematū particulę multa scripsit. Et nos plura scripsi
mus in lib. nostro de vita sana. Auicēna in secūda primi do
ctrina secunda capī. xiiij. voluit q; possibile sit vt puer simi
letur ei: cuius forma coitus tēpore fuit imaginata. Et i. xxj.
tertij cap. ij. idem similiter voluit.

¶ De Gaudio.

Cap. V.

Audium, & tristitia operatiōes nō sunt: sed ab ope
ratione necessario pfluunt. Sicut palati delectatio
nō est ipsa cibi cōtritio: sed ex cōtritio: sicut lux
ex sole: calor ex igne, & pulchritudo ex iuuēta: cō
surgit. Propterea & si operatio ipsa in nōstra est potestate vt
amare, & odisse: positis tñ operationib⁹: delectatio aut tristi
tia, velim⁹ nolimus splēdet, & calet. Dolor igit corpīs, & ani
mī tristitia: si pter gaudiū, & delectatio operationes nō sunt
verū ex operatiōib⁹ surgūt. Amare, & odisse: qd est volūta
tis: sensisse & picipere: qd spectat ad sensū: operationes sunt.
Ex his oriunt ista: mœror: letitia: dolor, & voluptas: quas la
tini pturbatiōes: noui theologi passiōes: græci pathe dicūt.

p ij.

DE GAUDIO.

¶ De Gaudio. Collectiones.

¶ Gaudium naturalis est exitus caloris ad corporis exteriora, eiusque diffusio: quæ si paulatim facta fuerit animam habet confortare, caloremque naturalem in omni corpore & humores temperare, & sanguinem caloris temperantia naturalis augere: corpulentiamque corpori facere. Itaque omnibus convenit corporibus temperatis: nisi quando semel, subitumque fit, aliquando interficit: naturalis dissolutione caloris, & dispersione. Fertur enim Hameffus nimietate gaudij, quod illi subitum superuenit, interijisse. Hæc Hali. v. theoricæ cap. vltimo.

¶ Ex ira nullus unquam mortuus est: ex gaudio autem quod plures pusillanimes, & propterea temperate gaudendum est: quoniam ut moderata omnia conseruant: sic cum cetera superflua solent extinguere. Hæc Galenus in. v. de accidenti, & morbo.

¶ Magnum gaudium est ex rebus corpus impinguantibus quod si magnificetur valde, & contingat subito, necat, & interficit, & maxime valde pinguem: & hoc quia in corporibus magnam pinguedinem habentibus est parvus calor ratione paruitatis, & angustiae venarum ipsorum. Auerrhois in canticis commento. clviij.


¶ Quando spiritus, qui est in corde, est multus: & est temperatus in complexione: & in substantia luminosus: & splendidus: tunc est ad gaudium dispositio fortis. Hæc Auicenna in libello de viribus cordis cap. iij.

¶ Cognoui, quia non esset melius: nisi lætari, & facere bona in vita sua. Ecclesiastici cap. iij. Et in cap. v. eiusdem. Hoc itaque mihi visum est bonum: ut comedat quis, & bibat, & fruatur lætitia ex labore suo quo laborauit. Cum Seneca igitur concludamus in tragædijs. Dum fata sinunt viuite læti.

LIBER SEPTIMVS Derepletione,& inanitione.

¶ Quę corpora euacuanda sunt:& de quatuor humoribus corporis. 9

Cap.I.



Vm de humano corpore ars vna sit: duę sunt præcipuę, ac maxime eius partes. Vna quidem sanitatē. Altera vero curam prætedēs. At quoniam tum dignitate, tū tempore prior est ægritudine sanitas: nos quoq; prius quo pacto custodiēda sanitas videatur, dicendū arbitramur. Deinde in nostro aggregatore quo pacto quispiā optime morbis medeatur. Sanitas itaq; duobus dicitur modis: vno quidem modo exacta:

& optima: perfectaq; & extrema. Altera vero qua distinguitur: qua magis: & qua minus corpora valeant. Prius igitur dicendum est quænā sint corporis humani elementa. Vt itaq; mundus: ita & homo ex quatuor istis cōstat elementis: nēpe sanguine, & pituita: & vtraq; bile: tam atra q̄ flaua. Nā sanguis aeri assimilatur: Pituita aquę: flaua bilis igni: atra bilis terrę. Horū enim singula suorū habent elementorū qualitates. Gustu porro sāguis dulcis. pituita falsa. flaua bilis amara. atra bilis acuta. Fons sanguinis est cor: & in ipsum spiritus. per cordis partē dextrā sanguis: p̄ sinistrā spirit⁹: flaua bilis ex iecore. Atra ex splene. Pituita ex cerebro. Est nāq; sanguis calidus, & humid⁹. Pituita frigida, & humida. Flaua bilis calida, & arida. Atra bilis arida, & frigida. Arterię ex corde purum sanguinē, ac pituitam admittunt. Venę quoq; ex corde, quę iecori cor suggerit, sanguine affluētes. neq; enim ignis sine fomēto constitit. Hęc autem elementa ante pri-

p iij

DE REPLETIONE ET INANITIONE

mi hominis culpā tanta harmonia cōtinuata erant: vt ex ip-
sis: neq; mors/ neq; morb⁹/ neq; molestiæ quicq̃ emergeret.
At soluta hominis in deū obediētia: soluta est humorū hu-
iusmodi pax: dissipata cōcordia. Pituita p̄dominās synan-
chias. Melācholia quartanas, Cholera tertianas. Sanguis cō-
tinuas febres facit. Hoc autē exēpli gratia dictū sit. Nā mul-
tis: & innumerabilib⁹ p̄cne modis humores isti a medio dis-
cedētes genera īfinita morborū inducūt, Cholera itē fulua:
quia acuta est, & ignea: repētinas iras tollit: & quasi niuib⁹
æstiuīs cito desistit. Atra si irā cōcipiat, ei⁹ est ptinax: & sero
se cohibet. Qui illā patiūtur: iracundi vocant: qui vero hāc
amari & acerbī. Sūt etiā qui atrā cū fulua miscuerint: & i his
sicut humorū, sic & morū mixtura cōsurgit: & mediū locum
tenent inter p̄dictos. Hippocrates vocat⁹ ab Abderitis: vt
curaret Democritū semp̄ ridētē: inuenit eū in agro auiculas
exenterātē: & receptacula humorū istorū vestigantē. Multū
enīm cōfert ad salutē corporis: & ad mores humanos ista co-
gnitio: & beneficio medicīne fieri potest, vt q̄s i nouā cōple-
xionē, & per sequelā in morū trāseat nouitatē: sicut in his pa-
tet qui bilem atrā polyponio, & helleboro: fuluā vero curāt
pōtico: qđ nostri pharmacopolæ reubarbarū vocant.

¶ Problemata.

¶ Cur sanguis in reliqua conuertitur intima corporis elemē-
ta: At ea in altera non ita? Nēpe q̄ sanguis tenuis existat: ac
vtpote tenuis aliorū possit crassitudinē subire elemētorum:
vt aerem est videre. Alia vero: quę crassa sunt: nequaquā com-
mutantur.

¶ Cur plenitudinē facta sanguinis detractio præter leuita-
tem aliud adiumentū affert? Qz præter leuitatem, corporisq̄
apertionem succurrat alijs: q̄ natura quasi in egestatē reda-
ctā inanitatē sanguinis alio corpori opituletur modo: quasi
q̄ egeat repletione, cūcta cōsumit superflua humorū: utilita-
tem in sese venando: alliciendoq̄.

¶ Cur purgatoria medicamina pituitam quidem agunt, &

bilem ex venis in aluum: sanguinē vero nō: vtcunq; tenuis sit: Aut q; agit extrarium: qđ mollescere non potest. At qui supfluitas aliena est. Aut q; crassior est sanguis. crassior certe: quando frigefactus fuerit: & se coagulauerit.

¶ Cur sanis, & senibus infernæ purgationes nō conferūt: celerrime siquidem deiiciuntur: & graciles euadūt: Quippe q; ægrotis quidē supfluitates abeūt. sanis autē eorū, quę ipsos sustinēt, & extruūt, fit ablatio: & pinde colliqfactio nō est in morbo amota supfluitas. Cū ergo inuaserit: fundit? cōcutit.

¶ Cur in medicatis potionibus, & in exercitijs nō statim cibum proferimus? Nempe q; adhuc corpus purgatur: & nō vna circa ipsa laborat natura. sed egerit adhuc superflua: & permutatio magna, cum fuerit, est inutile. fit autē post multam exinanitionem conferta expletio.

¶ Cur per estum potius gignitur bilis cū minores sint supfluitates? Nempe q; calidum idoneum ad putrescēdum est: bilis autem ex putredine.

¶ Cur noctu ex minori purgāt medicamina: q̄ interdiu. nā scamonia ab octaua parte purgat: electeriū autē a parte q̄rta cū exhibita fuerint catapotia? Nepe ob hæc tria: ob humiditatem: ob caliditatē: ob longū tēpus. quatenus em̄ humidiores eatenus magis purgātur: humida siquidē est purgatio. atqui superfluitas in lōgiore tēpore magis purgat. id autem noctu magis accidit p̄pterea q; somnus concoquit. itaq; velocius: & impēsius sentire corpus medicamen constat.

¶ De repletionē & inanitione Collectiones.

¶ Tertia cōmotionis species tūc demū cū summa cogit necessitas vtilis: aliter vero nullo modo sanę mētis homini suscipiēda. Medicorū illa purgatio est: quæ pharmacis id est solutius medelis fieri solet. Morbi enim, nisi periculosissimi sint, pharmacis irritādi nō sunt. Quapropter diligētia vici? corrigēdi & gubernādi sunt morbi: put cuiq; dat? ociū: neq; difficile: infestūq; malū pharmacis instigādū. Hæc Plato in libro de vniuerso: quē Thimeū appellant: circa finem.

p iiii

DE REPLETIONE ET INANITIONE

¶ Id sanguinē nominamus carnū: & vniuersū corporis pabulum. Vnde irrigatio distributa passim exhausta cūcta replet. Modus autē impletionis euacuationis ve talis est/qualis in vniuerso cuiuslibet latitō; per quā cognatū qđlibet ad seipsum se confert. Hæc Plato in eodem Timeo.

¶ In exercitiis ad summū bonę habitūdines sunt fallaces: si in vltimo fuerint. nō em̄ possunt manere in eodē: neq; quiescere. qui vero non quiescunt nequa q̄ in melius addere. reliquitur igitur ad peius. Horū igitur causa bonā habitūdinem soluere cōfert: & nō tarde: vt rursus principiū nutrimenti accipiat corp⁹ &c. Hæc Hippocrates in primo amphorismo rū. In cuius cōmēto Galenus inquit. Vnde multi morte subitanea sunt extincti corporibus pertingētibus in vltimitatē plenitudinis. Qđ senserat Hippocrates vbi supra: & in secūdo amphorismo rū amphorismo. iiii. cum ait. Non plenitudo neq; indigētia sunt bona: quęcūq; plenitudo fuerit illa.

¶ Cum equaliter sibi inuicem aucti fuerint humores: multitudo hæc plectorīa nominatur. Cum autē iam xanta cholera vel nigra: vel flegmate: vel serosis humiditatibus plenū factum fuerit corpus: cacochimiā, & nō plectoriam vocāt talem dispositionem. Hæc Galenus in secundo Terapenticæ distinctione. ij. cap. vltimo. Et in libro de euchimiā cap. j. dicit. Qui nō sunt insensati bene perpendūt qđ magnā habeat cacochimiā virtutē ad egritudinū generationem.

¶ Ille, in quo multitudo exhuberat humorū, in hyeme propter eius gulositatem: & exercitiij eius paruitatem, fit in vere ægritudinibus aptus. Hæc Auicenna in. ij. primi doctri. ij. cap. vj. Et in tertia primi doctri. ij. cap. vij. inquit. Vehemēs repletio in qualibet dispositione est peruetabilis. quot nāq; homines superflue se repleuerūt: & suffocati interiēre? Quæ etiam sententia colligi potest ex verbo illo Aristotelis in primo problematum. problemate. xlvj. dicētis. Nutrimenti superabundantia causa fit egritudinis.

¶ Dum perseverat pinguedo: ita qđ nō facit accidere nocu-

mentum: non abhorreas eam. vita namq; in humiditate existit. verum oportet, vt caueas, & abhorreas eam in via superfluitatis. licet non appareat eius nocumentum: repente aduenit: & subito. secundum q; dicitur in cap. v. vbi ait. Pinguedo superflua est compos corporis a motu, & deambulatione, & cōuersione: coarctans venas coarctatione constringente eas. quare oppilat spiritui vias suas. quāobrē extinguitur multoties: & similiter non peruenit ad eos spiraculum aeris: quare corrūpitur propter illud complexio spiritus eorum: & sunt in timore q; expellatur sanguis eorum iterum ad locū constrictum: quare fortasse scindetur vena subito scissione pernitiōsa. Et ad summū mors super vltimatos in pinguedine festinat: & proprie illos, qui impinguantur in prima ætate. ipsi enim minutas habēt venas & cōstrictas: & sunt expositi apoplexiæ & paralysi: & pulsui cordis: & diariæ: & malitiæ anhelitus: & sincopi: & febribus malis.

¶ Ex negligentia autem extractionis sanguinis cū aliquis flebotomia indiget, accidūt apostemata: & exituræ: & febres conclusæ: ac frenesis: & pleuresis: & variolæ: & morbilus: & passio emoptoica: & mors subitanea: & pestilentia: atq; apoplexia sanguinea: de qua facies viridis apparet: v' nigra: vel sinanchia, & lepra. Hæc Rasis in. iij. Almanforis cap. xiiij. Et propterea ita concludit. Flebotomia magna existit medicina in sanitate conseruanda: valde proficiens: & ad ægritudinum curationē congruens: si vt oportet fiat. Et in libro vij. eiusdem cap. xxj. dicit iterum. Flebotomia quoq; in sanitatis cōseruatione, ac ægritudinū curatione maxima operationis medicinæ pars existit: si qualis oportet fieri, fiat.

¶ Cum sanguis, aut cum humore qui vincit sanguis dominatur a flebotomia incipitur: quoniam ipsa est potissimum remedium ad euacuandū sanguinem, & reliquos humores: cum superflue fuerint augmentati. Hæc Auicenna in prima. iij. cap. xxix.

¶ Flebotomia vniuersalis est medicina omni passiōi deple

p.v.

DE REPLETIONE HUMORVM

nitudine. hec Galenus in comento. xlvij. vj. amphorismoru. Et in libro de prognosticatione p pulsum ca. vltimo. Si quatuor similiter augeantur humores: per flebotomia est principalissima, & maxima euacuatio. Quae autem debeat esse ipsius quantitas innuit nobis in. v. Terapenticae cap. xiiij. cum ait. In omni crasi corporis & in omni regione & hora & constitutione tantum humorum auferre est congruum: quantum super id/qd secundum naturam/auctum est.

¶ Tempus autem conueniens flebotomiae est ver: & tempus aestatis prohibet flebotomia propter debilitatem virtutis in illo tempore: & propter resolutionem spirituum. verum si requirat natura aegritudinis facias euacuationem: sed in parua quantitate. Tempus vero hyemis flebotomia prohibet propter coagulationem sanguinis: & propter grossitiem: quam habet isto tempore. Tempus autem autumnii: quia est propinquum aestati in sua temperantia siccitatis & caliditatis: non est conueniens ad flebotomia propter siccitatem ipsius: & propter turbationem tempus calidum quod praecessit. hec Auerrhois in. vij. colliget. Et ideo concludamus cum Hippocrate in. vj. amphorismoru amphorismo. xlvij. sic dicente. Quibuscumque conuenit sanguinem auferre ex venis: hos vere flebotomare, aut pharmaciam dare conuenit. Et in. vij. eorundem, amphorismo. liiij. Quibuscumque conuenit sanguinem auferre ex venis: hos oportet flebotomare in vere.

¶ Solutione ventris vti prout oportet summa est medicina ad sanitatis conseruationem magnam praebens adiutorium. est enim possibile, vt huius operationis causa corpus ab humore: qui propter ciborum errorem, vel ex diete negligentia, vel ex corporis intemperantia solet generari: mundificetur. Ob hoc igitur esse potest, vt corpus semper mundum existat: & neque in eo superfluitates ad aegritudinum generationem apte remaneant. Quapropter medicina ventris solutiua quisque vti debet: quae humorem, qui ei nocere solet/vel qui in eo ex sui corporis dispositione generari consuevit, vt causa erroris sui regiminis expellere consuevit. Qui autem ventris solutione plus indiget

est, qui corp⁹ habet magnū: & pingue: & qui est gulosus atq^{ue} permultos est comedens cibos, & fructus: & qui parū mouetur: & exercitatur. Hæc Rasis lib. iiii. cap. xv.

¶ Nobis necesse est pculdubio iupfluitates euacuare. Quorum euacuatio secundū plurimū non cōpletur neq^{ue} est cōueniens: nisi cū medicinis fiat venenosis: quæ pculdubio naturam frangūt, quæ etiā si venenose non essent: non posset esse quineas bibere naturæ laboriosum esset. quēadmodū dicit Hippocrates q^{uod} medicina purgat & inueterat. Hæc Auicēna in tertia primi doct⁹. ij. cap. j. Et post aliqua, causam hui⁹ adduxit: cū ait. Medicine solutiue cū humore supfluo euacuāt ex humiditatibus, & spīritu, qui est substātia vitæ, partē magnā: & cū hoc virtutē mēbrorum principalīū debilitant.

¶ Natura medicinarū solutiuarū, est cōtraria naturæ corporū: q^{ui} ipse soluūt: & sunt vniuersaliter pncātes, & iterimētes ea. Hæc Galen⁹ in. ij. regiminis acutorū cōmēto xij. Et in q^{uarto}. aphorismorū cōmēto. xij. Purgatio augmētāt defectionē virtutis. Et iⁿ prio de regimine sanitatis inqt. Pharmacie calide sūt: & sicce: & ex qb⁹ exiccant^{ur} carnes: & attenuant^{ur} corpa.

¶ Cōmunis medicinarū secūdum plurimū malitia, est facere senescere corpus & frequētantibus illas lētionē afferre principalibus mēbris: & quæ sunt minere virtutū: & earum motores debilitare: qui sūt spīritus, & calor naturalis. Indicitur ergo nobis necessitas admiscere medicinis solutionē facientibus res: quarū proprietas est cōfortare cor: & mēbra principalia: & afferre eis dispositiones laudabiles. Et cū hoc auxilio acquiritur corpori reiuuenescētia: & incolumitas. Res autem: quarū auxilio facimus hoc: sunt medicine cordiales: & stomachicæ & cerebrales. Hæc ex sentētia Ioannis Mesue. in ca p. j. & canone.

¶ Omnes medicine solutiue sunt nociue stomacho: & proprio ori eius: cum sit pluri⁹ sensus ppter neruos qui oriūtur in eo: & ideo oportet vt permisceantur cū medicina quædā medicinæ odoriferæ: vt non occurrat virtus medicinarum

DE VOMITIBVS

solutiuarū ori stomachi nuda/ & simplex. Hęc Galenus in secundo regiminis acutorū comēto. xj. Et in lib. de experimētis cap. vltimo inquit. Medici ingeniati sunt in medicinis laxatiuis ponere aliqua: quę stomachū confortant.

¶ Putrefit omne, qđ putrefit, ab extranea caliditate: sicut a propria digeritur. in æstate quidem extraneū dominať: propter qđ putrescūt magis omnia in ipsa. Hęc Aristoteles. iiii. meteororum & in secunda problematū problemate. xxxiiij. Et Auicēna in lib. de viribus cordis cap. j. secundi tractatus inquit. Dispositio humiditatis in quā agit calor, innaturalis putrefactio nominatur. hęc autem dispositio in corporibus immūdis, & repletis inuenitur: quia ibi extraneę existūt humiditates: ab extrinseco estatis calore alteratę: non parū etiā a naturali cōmotę: & inflammataę eo qđ vias obturent: & repleant plerūq; per quas naturalis ipsa caliditas flabellari solet, & refrigerari. & propterea fit qđ inde putrefactio in naturalibus, & vtilibus contingat humorib⁹: ex qua diuersę egritudinum species generantur.

¶ Monstratum est in libro causarum egritudinum: qđ illa sola putrent corpora quęcūq; materiā habent calidam, & humidā in transpirabilia, & inflāmabilia manentia in calido, & humido loco. Si vero in motu fuerint: & flabellent: & trāspirent: possent vtiq; imputrebilia custodiri. Hęc Galenus in v. Terapenticę.

¶ De Vomitibus.

Cap. II.



Vomit⁹ pituitam mouet: & caput exonerat: eūq; qui multū comederit: vel vinum sumpserit multum: offendi nō finit. oppitulaturq; per vomitus deiectiō corpore nimīū intumente: nec non supra modum attenuatis: fluxibilesq; omnes affectiōes vomitus medicari cōsueuit. Velut hulnera renū: vesicę: & anus: reliquarūq; partium: elephātiāsi correptos: & cācros leuat: in aliosq; corporis habit⁹: nec nō affectiōes articulares: hydropicis quoq; p̄sertim intra carnē aquosum habentes languorē.

Opitulatur arquatis & comitialibus a stomacho affectionibus principium capientibus. Nam eis qui in capite affectiones habent comitiales, non respondet vomitus. Iuuat tremores: apoplexias: orthopneas: melancholias: impetiginosa. At vomitus aduersantur sanguinis educationibus: suffocationibus: nauseantibus naturis: anima consternatis: ac deficientibus: perpetuo a suffocatione perturbatis: nec non qui exigua de causa capite oblanguescunt: quiq; suffusionis habeat suspicionem: cunctisq; omnino oculorum languoribus. Sunt autem idonea ad vomitus ciendos non acria, & arida: sed dulcia, & acutiora. Videtur in his conuenire raphan⁹: seu ut quidam loquuntur radícula, & eruca, & falsamentum vetus, et origanus viridis, & cepa pauca, & porrū. cōuenit quoq; vomitibus ptisana aliquid mellis assumens: pinguesq; carnes.

¶ Problemata.

¶ Cur in nauigijs quidem nausea biliosa: quæ vero secus pituitosa? nepe quoniam in alijs fatigatio: hic autem cum metu, & tumultu. metus autem cognatorum commotor intestinorum. pituita vero redundans quiddam est, & extrarium: bilis porro cognatum ex cognatoq; procreatum quiddam est.

¶ Cur ex potibus, & vomitibus, & in frigoribus loquuntur homines grauius: vel cum pituita guttur obstipatur? Cōuellit siquidem distillationem alijs quidem vomitus, aut potus: alijs vero temporis status. Proinde grauior spirit⁹ gignitur educio: quæ autem valde grauis, eadem & tarda est.

¶ Cur potum oleum vomitū cit: & præsertim flauā bilem? Quoniam cum sit leue, & superna petens, cibos elicit ipsos ad stomachū eleuās. stomachus autem grauatus vim egestiuā ad vomitum exuscitat: præcipue flauā bilem: utpote leuem ac tenuissimā: & facile sursum versus euadentem. Quæ autem oleum sursum petat experientia ipsa manifestum. humido siquidem alicui admixtum in superiores se euestigio recipit partes.

¶ De Vomitibus Collectiones.

DE VOMITU.

¶ Vomitus est motus: per quē res in concauitate stomachi manens expellitur. Hæc Galenus in. vj. de accidenti & morbo cap. j. Et Auicēna in. xliij. tertij tract. v. cap. viij. dicit. Vomitus, & subuersio sunt motus stomachi ad expellēdum ex eo aliquid: qđ est in ipso: per viam oris. Qui autē humor per ipsum sit aptus euacuari: expressit Auicēna in quarta primi cap. iij. cū ait. Ex humoribus, qui velocioris sunt obediētiæ vomitui, secundum plurimum est cholera: rebellis vero melancholia: medium autem flegma.

¶ Vomitus in hyeme est abhorrendus. In æstate vero bon⁹ quoniam humores in æstate sunt natarites. In hyeme vero, ad substinendum declinantes. Hæc Auicēna in tertia. j. do. v. Et in quarta primi cap. xj. inquit. Aestas est tēpus: in quo magis est dignū: vt in ipso fiat vomitus. Quæ fuit Hippocratis sentētia i. iij. amphorismorū amphorismo. iij. dicētis Purgare quidē estate supiora: Hyeme vero iferiora oportet.


¶ Homines: qui remotiores sunt ab hoc: vt medic⁹ eos vomere faciat: sunt qui pectus habēt strictū, & qui ptisi sunt parati. Hæc Auicēna quarta primi, capitulis quarto &. xj.

¶ Hippocrates pcepit vomitū fieri debere i vnoquoq; mēse duobus dieb⁹ cōtinuis. ppterea qđ cū eo cōseruať sanitas. Hoc autē plus est malū. Hæc Auicēna i quarta. j. ca. xliij. Et huius causam assignās inquit. Vomitus mundificat stomachū, & remouet grauitatē: qđ accidit capiti: & clarificat visum & aufert fastidiū, & cōfert ei: ad cui⁹ stomachū descēdit cholera: qđ ipsius corrumpit cibū: & remouet abominationē: que fit ppter vinctuositatē, & casum desiderij: & cōfert pluribus infirmitatib⁹. Et ille: cui quidē maius iuuamētum affert vomitus: est: cuius cōplexio prima est cholerica.

¶ Non oportet, vt in mense plus qđ bis sanī euomant: quoniam cōsuescit natura ei⁹ cere superfluitates ad stomachum. Et scias qđ vomitus facilis, leuis sine labore, & nō frequēs in hora necessitatis, est maximi iuuamenti. Hæc Auicēna. xliij. tertij tract. j. cap. xxxv.

¶ Vomitus si (vt debet) tēperate fiat: stomachū purgat, & digestiuā efficit meliorē: corpusq; renouat, & mūdāt caput, et sensum alleuiat: visumq; acuit. Qz si multus fuerit, corpus desiccabit: & hepati, ac pēctori: necnō oculis, & pulmōi nocēbit. Et propterea vomitus nō frequēter fieri debet: corrūpitur em̄ stomachus: & ipsius virtus destruitur, quare nō nisi cū oportuerit: fiat. Hæc Rasis in. iiii. Almasorī cap. xvj. Et Auicēna in. xiiij. tertij tract. v. ca. viij. dicit. In administratione quidem vomitus cum æqualitate est iuuamentū maximum. verum assiduatio eius maxime debilitat virtutem stomachi, & facit ipsum lacunam superfluitatum.

¶ De Deiectione seu purgatione humorum.
Cap. III.

 Perosum est: quorū sana sunt, corpora purgare: torquētur em̄ & subuertūtur: proceditq; difficilis deiectio: cōfestimq; dissoluunt: qui eo modo purgātur. Expedit igitur eis: quos purgare velimus: prius tenuare, secareq; crassos, & glutinosos humores: spiramētaq; quos voce græca poros noīam⁹, interpellare. quibus succi trāsumunt, & trahunt a purgatorijs medicaminib⁹. ac serofos, tenuesq; succos ī prīcipio egritudinū deijcere expedit. At ī crassis, & glutiosis expectāda cōcoctio. In acutis autē: cū moueant materię, & a principio medicamē adhibet: id multa fieri cōuenit cautione. In motu nāq; & delatiōe, & fluxu cū fuerit hūores: verēdū est, ne quoquo modo ībecillū aliqd suapte natura intestinū cōmotā excipiat materiā: p̄cipue thorax. Cū autē pti alicui hūores īfederit: quēadmodū in viscerū fieri solet inflāmatiōib⁹: medicamē prius q̄ cōcoctio facta fuerit, nō erit admouēdū. q̄cūq; em̄ inflāmata (īquit Hippocrates) a prīcipio medicamē dissoluere tētauerit: ex cōstituto, & inflāmato nihil aufert: neq; em̄ cruda egritudo se dedit ac remittit: verum q̄ sana sunt, & lāguorē oppugnāt, eiq; obfistunt: tū contabescūt. Cum em̄ debilitatū fuerit corpus, tū regnat egritudo: at qui quādocūq; regnarit egritudo, iminet

DE PURGATIONE

perniciēs. In materierum quidem deductione vtimur purgationibus in cephalē capitis morbo: hebescentibus oculis atq; in ceris materialibus morbis. In sanguinis autem detractione per venas mēsurā detractionis cōsiderāda est. Aegritudinis etiam magnitudo: viriumq; robur in sanguinis detractione cōsiderātur. quāe magna quidē plus fieri posse indicāt detractionis: minora vero qualitate detractionis purgā dū deiciēdumq; quoad vis magnitudoq; morbi diminuāt. Cōsiderāda porro est: qualis nā sit hoīs natura. Nam si mediocriter graciles corpore fuerint: ingētesq; habeant venas, et sanguine refertas: atq; copiosas: detractioni parcēdū non est. At si venas habeāt angustas: albiq; corpore: molliq; carne: parce sanguis est detrahēdus. paucum nāq; hī habēt sanguinem: ac facile distrahūtur. Eadem ratione, ne quidē adoleſcentibus annorū quatuordecim detrahēdus est sanguis, et ne quidem senibus p̄cipue debilibus. at quibus vires sunt integre, & necessitas efflagitat: vel septuaginta annos natis sanguinem dempseris.

¶ Problemata.

¶ Cur inferna purgatione, magis q̄ superna, graciles fiūt? Nempeq; ex inferna ad aliu ex toto corpore quē subsidunt cōtrahi possint. hoc autem manifestū ex foetuum nutrimento. In illo em̄ loco, qui sunt foetus, nutriuntur. Postrema siquidem eum tenēt locum. Sursum autem versus a vicinis exeunt locis. Proinde a minori vi multo mobilia sunt, cū cta q̄ deorsum: q; p̄cellāt ad sese deferēdum. Superna igitur purgatio emergens extrarium solum rapit. ideo etiā helborum p̄bētes euestigio cōfirmāt. Quāe autem inferna purgatio, ea ex multiplici cogit loco, & aliquādo multa secū p̄cipua cōuellit: nec superfluitatibus moderatur. Quapropter cōfert plerūq; nō omnia exinanire: fiunt siquidem reliquiae nutrimentum, & robur suppetunt. Cum autem nihil relictū fuerit: est vbi exinanitionem vehementē faciat: est vbi admodū exhausti interficiātur: est cum tardiuscula oblata

compositio opportunissimo adueniat loco.

¶ Cur e cōtrario albus, & niger helleborus purgat? Nēpe q̄ calida purgatoria sunt. Calida si q̄dē cūcta solunt. frigido aut potius coagulātur. Si igit̄ quēdā inferne: q̄dā vero sup̄ ne purgantur: assimulatur ip̄s forū vtrūq̄ medicaminū purgationi. Grauis q̄dē, & densus est: qui niger. Albus vero rarus, & leuis. quē igit̄ sub vtroq̄ cētro humida cū ip̄s tulerit similitudinē: quæ sub nigro graua, & dēsa ferēdi: deorsum naturā habēt. quę aut ab albo rara effecta, & leuia, facile ab eccellente caliditate eleuantur in sublimē.

¶ Cur medicamenta, & res amara, aut fœdi odoris magna ex pte purgare possunt? An quoniā amara quacūq̄ maleq̄ olētia cōcoqui nequeūt. Quade causa medicamēta quoq̄ amara sunt: aut fœtida. Qz em̄ concoctionē nullā sibi admittāt, mouet. q̄ cū amaritudine possunt: hinc medicamētū fortiūtur naturā. Et si iusto plus data sint piment. Quę autē necāt: etiā si exigua dētur: hęc nō medicamēta, sed toxica eē dicimus. Ne illa q̄dē medicamēta vocamus: q̄ nō sui generis qualitate purgare queāt. Sūt em̄ pleraq̄ in genere cibi: q̄ si large sumātur facere idē poterūt: ceu lac/oleū/mustū. Sed hęc oīa q̄ minus facile cōcoquūtur, iccirco purgāt: nec oēs sed aliquos. Sunt em̄ alijs alia concoctu facilia: difficilia ve. Quāobrē noneadē medicamento omnibus sunt: sed ppria plerisq̄ comperiuntur. Deniq̄ medicamētū nō solū concoctione immune: sed etiā motus efficiēs esse debet: sicut & exercitandi ratio extrinsecus, aut intrinsecus accedens nō nisi per motum alienam excernit materiam.

¶ De deiectione, seu purgationē humorū. Collectiones.

¶ Non intēdimus imp̄sentiarū velle de purgatiuis medicinis lōgū: vt earū materia expeteret: sermonē facere. sed tātū hoc in loco decreuimus purgari volētes admonere: q̄ p̄ eos rū posse laboriosa pharmaca nō assumant: sed cū leuibus, & benedictis medicinis supfluitates sui corp̄is, cū opportunū fuerit, euacuēt quę non habeāt virtutē, & mēbra principalia

DE PURGATIONE

debilitare: sed potius eis conferre: qualis est Aloes: qui secū
dū q̄ inqt Mesue, est de melioribus, & sublimioribus medi-
cinis habēs p̄rogatiuā supra alias medicinas. Et q̄q̄ intētio
solutiui secūdū plurimū sit debilitare virtutes, & mēbra: quę
sunt minere virtutū: & afferre eis nocumētū: Cadit tamē hęc
intētio ab Aloe: non solū enim nō nocet: sed inuenitur ad cō-
fortationē mēbrorū debiliū addere: & ad reditiōē eorū in
proprias virtutes cōferre: neq; ad aliud, nisi ad vnū videtur
esse nociuū: quia aperit orificia venarū apertione sanguinē
manare faciente: nisi cū dragaganto, aut mastice, vel aliquo
simi i rectificetur. Solutione enim educit cholērā, & flegma,
et mundificat caput ab eis, & stomachū: & cōfert iuuamētū
magnū doloribus eorū. Et qui assiduat acceptionē eius die-
bus cōtinuis non videbit in corpore suo, neq; in instrumētis
sensuū suorū ægritudinē: quæ nō sit habilis sanari: & præser-
uat a putrefactione: ita q̄, etiam cadauera. Hęc Mesue cap.
proprio. Ipso itaq; vtendū est: cum in stomacho, vel capite
aliqua repletio a sanis percepta fuerit.

¶ Species omnes Mirabolanorum valent ad mundificādū
repletiones humorum: & valde cōueniūt. vt colligitur ex di-
ctis Galeni/ Diascoridis/ Rasis/ & Auicennę. Nō enim debi-
litant cum solutione sua, imo confortant stomachum: & p̄-
prie viscera: & præparant, & coadunant partes eorum, & cō-
fortant cor, & hepar, & corpus totū. Neq; enim, nisi ad vnū,
vidētur nociui: quoniā faciūt cadere p̄paratos in oppilatio-
nes: nisi rectificentur cū diureticis absynthio/ spica/ & simili-
bus. sunt enim vt dixit Mesue ex rebus: quę faciūt vtentes
se iuuenescere: & acquirūt eis colorem bonū, & bonitatē odo-
ris oris, & sudoris: & generant gaudium, & hilaritatem: & cō-
fortant stomachū/ cor/ & hepar, & conferunt tremori cordis,
et confortant/ & mundificant stomachū: conferunt hemor-
rhoidibus, & extinguūt cholæræ rubeæ inflammationē. & citri-
norū præcipue opatio in hoc est præexcellens: cum ipsi solu-
tione educant eā: & cōferūt cōplexiones habētibus calidas:

Chebuli autē: qui sunt species eorū secūda: educūt flegma, et adducūt in ratione: & clarificant visum, & mūdificant stomachū, & cōfortāt ipm. Nigri autē: qui sunt tertia species iporū, dissolutione educūt melancholiā, & cholera aduflā, & clarificant colorē, & remouēt tristitiā cōferēdo quartanarijs, leprosis, & huiusmodi. Emblici quoq; species quarta iporū nō minus alijs vtilis existūt: eo q; teste eodē Mesue sunt ex medicinis confortantibus stomachū/cor/& hepat/& viscera solutione educētes flegma: & sunt ex iabus valde cōfortātibus cerebrū, & nervos: & augent intellectū, & cōfortant cor, mūdificāt stomachū a flegmate, & putrefactione, & confortant ipm, & ppatāt, & sedāt feruorē in eo, & auferūt sitim, et addūt in appetitū, & sedāt vomitū. Belirici quoq; postrema Mirabolanorū species: sunt ex medicinis benedictis, & easdem cum emblicis habent proprietates: ideo sani sicut infirmi non debent alias his medicinas fortiores eligere: cum poterunt huiuscemodi iā dictis sua corpora a superfluitatibus sufficienter mundificare.

¶ Reubarbarū ē ex medicinis benedictis, & solēnib⁹: i quo aggregātur multę ex intētionibus q̄ q̄rūt in re faciēte mūdificationē. Et nō est i eo nocumētū apparēs: & dat in omni tēpore, & in omni ætate: ita q; etiā pueris, & p̄gnantibus. Et de elegātoribus, & meliorib⁹, q̄ iūcta cū eo magnificāt operationē ei⁹, est aqua lactis sumpta ex capris. Solutione educit cholera, & flegma, & maior eius pprietas est mundificare, & cōfortare hepar, & stomachū, & cōferre doloribus pūgitiuis eorū, & viscerū, & clarificare sāguinē, & auferre oppilatōes: & morbos: quorū mater ē oppilatio: sicut hydropisim/ictēriā/& grossitiē splenis, & febres oppilationū. hęc Mesue. ca. pprio

¶ Casia quoq; fistula mūdificat sāguinē, & cōpescit omnē acuitatē, sedat sitim, & pprie cū succo endiaie, aut solatri depurati, & clarificati secundum artem. Et ipsa quidē mūdificat stomachum, & educit cholera, & flegma, & operatur illud sine nocumento, & excessu: catet enim mordicatione:

IN MARGARITAM PRETI. PRAEFATIO.

Et ipsa quidē lenit pectus, & guttur: & resoluit apostemata acuta in eis: & cōfert calefactioni renū sumpta cū diureticis, et infusione liquiritiē: & prohibet generationē lapidis in eis: et confert febribus calidis. Hæc Mesue.

¶ Manna, & Tamarindi medicinæ sunt faciles: nō minusq; delectabiles existūt: pro tali purgatione humorū, & p̄cipue cholicorū valde vtilis esse approbātur: cū easdē ferme virtutes habeāt & operationes cū casia, & reliquis antesc̄riptis. Et ideo sanis nō minus q̄ egris q̄busdā vidētur cōuenire: et si Tamarindi lēdāt stomachū frigidū, & debilitēt (vt inquit Mesue) tñ & illud facile potest remoueri permiscēdo eos cū spica, succo fœniculi, & huiusmōi stomachū cōfortātibus.

¶ Prestantissimo viro, dño Andreæ Briello Apollineę artis p̄fessori benemerito: cōsiliario, atq; Physico Regio Simphorianus Champerius. S. P. D.




Ita si me prior beniuolētia Andrea medicorū doctissime: qui antea q̄ vllā tecū habuerim cōsuetudinē: vir, & doctrina, et virtutibus insignis, me ī amicit̄e tuæ aleā inuitasti. Ego aut̄: q̄ in amore non respōdere lōge ab homine alienū, plane q̄ nefas eē existimaueri: duxi hāc Margaritā sanitatis haud ab re dictā opusculū ni fallor clarū tibi destinare. Tū ab vxore mea nobili Margarita: fœmina quidē ex clarissima Terralliorū familia orta. Tū q̄ quēadmodū Margaritē p se solē quoquo in statu sint plurimū valēt: et si in celato auro repositē fuerint: magis luce: magisq; hominū intuitū ad suā contēplationē allicere vidētur: Sic & nostri opis Margaritē: in quocūq; curādī genere persistāt: p seipsas graues/scitē/frugales/& p̄stātes sunt ac maxime cōducibiles. Interim ergo hæc paucula p̄sentaculo fuerint: quoadusq; opiparę coenæ fercula comparentur. Vale. Nanceij. Anno dñi. M. ccccxiij. ix. Kalēdas Ianuarij.

MARGARI. PRETIOSAE. LIB. I. FO. CXXIII.

¶ Margarita pretiosa domini Simphoriani Chamberij in Rosam Gallicam De Medici, atq; ægri officio: in se cōtinentes medicorū p̄cepta/auctoritates/atq; sentētias memoratu dignas: ex diuersorū philosophorū/medicorū/multorūq; aliorum clarorū virorū libris in vnū collectas: quæ ad rectā viuendi formam medicum conducunt.

De Medici officio circa infirmū. Cap. Primū.



Vm quatuor fere sint ægritudinū tēpora/principiū/incrementū/status/& declinatio: In principijs qd̄ tenui opus est alimēto: nō equidē multo ad cōseruationē disponēdā, quoad ægritudinis fuerit solutio. Inter incrementa tenuiores cibi q̄ prius. In statib⁹ ne vires subuertātur, & langori cedant, ac succūbant, etiā ad modū tenuis cibus exhibendus. In declinatiōibus plus alimēti quatenus subsidat morbus. At cū sint in ægritudine status, tres: eorum alij acutissimi: alij tardissimi: alij intermedij: mediocritate quadā differētes. Verūtamen iuxta ætate, iuxta tēperationē: quā, crasin vocāt gr̄eci: tēpusq; habitatiōēq; ac consuetudinē perite, ac minime imprudenter victus est ægro, vel debili accōmodādus. Cōsiderandū in primis exhibitōe vires saucientur cibo. At victus tenuissim⁹ p̄sertim in multorū dierū ægritudinib⁹, ætate iuuenili, tēperatione calida, corporib⁹ robustis, calidiore aere, locis calidis, & multi cibatus cōsuetudinibus, prorsus intolerabilis: quippe q; robur corporis subuellens: vt in cōtrarijs adiuueris. Infitus em̄ calor cū extrinsecus alimētū nō admiserit: qd̄
q iij

MARGARITAE PRETIOSAE.

intus est supflūū venatur: ad humoresq; absumēdos deuolūitur: quos depascitur sanitatē pessum mittētes. Proinde fugiendi minime opportuni vntus, pariterq; lōgiores inediē quæ inuicem opponūtur: e regione q; inter se distāt: naturæ infestē. In ipsius aut morbi principio/concocta & cruda: vnde morbus qualiscūq; fuerit, ex egestionib⁹ licebit dinoscere. Quæ superne: cū tussi per nasum & os, in cerebro, & pulmone, & thorace esse significātur ex concretione, & colore. Quæ inferne: vētris inferioris, & venarū aperiūt affectionē. Loca quoq; in quibus accumulatur, & per quæ deducuntur: et vnde ferri incipiunt. qđ profecto e memoria labi non debet.

¶ De fine ægritudinis, & qualiter medicus habere se debet in crisi. Cap. II.



Inis in ægritudinibus repētina solutio, & dilatio, et validissima crisis est. Est namq; vt in nostro aggregatore diximus crisis confestim oborta cum certamine mutatio: & primo vehemens quēdam ægritudinis obluctatio, & naturę, vtraq; alterā oppugnāte: vt pugnantes sese inuicem inuadentes impetu ingruunt: vt altero alter euadat superior. Crisis ideo solet appellari: qđ cū talis pugna pugnatur: inde iudicium spectantis possit exhibere morbus ne an natura in languente potentius insurgat, impugnet ve. Proinde: si qui humores incocti morbum faciant mouēdi nō sunt. Vetus enim oratio est cruda mouēda non esse. Quare si crises ægrotanti sup concoctis adueniāt: ad sanitatē conferunt. Contra vero si huiusmodi humores extrarij incocti sint, inutilis est omnis crisis: ideo cruda mollia reddenda sunt: atq; mitiganda (vt Galenus tradit) contrarijs cōtraria adhibendo: non acervatim, fusimq;: sed sensim: ne casus quispiā improuisus ad aliquam perducatur distēperantiam. Et sic contraria contrarijs plerūq; medendo, necessarium est qualitātū excessus, siue singuli, siue bini sint infringere, opposita adhibendo.

¶ Quatuor naturæ status cōsiderādi a medico. Cap. III.

Nsignes cōsiderādi sunt quatuor naturę status: vbi cōiectādi, & quātū, & quādo, & quomodo nō erit difficile. Omniū si qdē quatuor sunt cognitio nes. vna valetudinis primę, ac potioris. secunda vnde morbus inhorrescit, & lōgius serpit, & residēs cōcutiat primū pturbādo. Tertia: q̄ opprimit, & sensim laxat, & mol lit, & discerpit, & omnifariā manifesto dissoluit. Quarta cū ad sanitatē rediens cōfirmatus est. qui status cōualescēdi no minatur: cū corpus impletur: robur, viresq; resunit.

¶ Tempora anni quatuor a Medico cōsideranda. Cap. IIII.

Anni tempora quatuor cū elementis affinitatē ha bēt. Aer cū vere. ē si qdē mediocriter humidus: & mediocriter calidus: & in temperie saluberrimus: respicitq; pueritiā. Aestas etatē iuuenilē. Ignis fa ciem refert: qui pariter calidus & aridus. Autumnus cōfinis terræ est quę arida, & frigida: sicut aquę hyemis: quę frigida et humida grandiorē etatē respiciens. Hęc ipsa tēpora hu mores suos singula augent: sanguinē ver: bilem flauā aestas auget, & amaram: Autumnus acrem & atrā: pituitā hyems. Verū tamen tempora tam mixta sunt: q̄ elemēta: ita prope modū in corpore mixti sunt humores. Nā nisi hęc foret p mixtio: cūcta perirent. Ita altero alterum coalescere voluit deus: ne superante vno quouis cætera dissoluerentur: nec in tēporibus id modo: sed etiā in etatibus custodiuit. Quis sin gulis sint humores etatibus accōmodati singuli. In ptibus quoq; mēbrisq; corporis differētia est: & ob institutiones, ac mores, & ppter habitatōes: quoniā magnas corporibus hęc oia inuehūt mutationes. Alia quidē cito, alia autē seriuscule: alia vero multo post. Latet em̄ aliquādiu causa: quę postea erumpit, & tarde ad nutriēdi se ingerit tēperationē: ad ic̄q; se infert: qd in corpore potestatem obtinuerit. p̄inde recte ad monent: qui aiunt ex omnibus nihil esse paruifaciendum.

q̄ iiij

MARGARITAE PRETIOSAE.

¶ Si contraria contrarijs (vt dictum est) plerūq; medentur: necessariū est qualitatem excessus, siue singuli, siue bini sint infringere, opposita adhibendo: nō acruatim, fusimq; sed sensim: ne casus quispiam improuisus ad aliquā perducatur distemperantiam.

¶ De Lunæ cum nostris corporibus affinitate. Cap. V.



Vna certe varijs suis qualitatibus vario tempore corporib⁹ nostris potest qualitates quoq; varias inuclere: tā sua quadā pprietate: q̄ propiuitate. In ægritudinibus aut plurimū potest: & eo magis quo acutiores extiterint. Quippe quæ procliuus cōmouentur: faciliusq; agitatur: vtpote multiformibus obnoxie motibus: & perinde æger frequentissime lunæ sequitur mutationes: quæ ab ipsius a sole fiunt distātijs, numerosisq; cū omnibus errātibus stellis figuris, sexangula/quadrangula/triangula/diametro, cum e regione distāt, & coitu. De quibus in libro nostro de vita cēlitus comparanda abūde, vt reor, dictū est. At nulla fere dies est: quæ nō suscipiat crisim. siquidē quotidie ex sole ipsi lunę sunt mutationes: nō tamē eodē modo habēt homines: neq; item crises similes. Aliubi nāq; manifeste luminarium ad se inuicem sunt figure: ex quibus non parue fiūt mutationes. Aliubi incertę: ita & quę crisim sūt. Aliubi qdē euidentes. Aliubi obscure. Per nonā, & sextā multū insignē, quintāq; & tertiam neuti q̄ crises delitescūt. quādoquidē non irrationales, nonam fert figura triangula, sextam pentagona: hoc est quinquangula: quintā sexangula, & tertiam nonangula. Triangulam nonā vtpote diebus nouem: atq; super nona particula: quæ lateris accipit terminū. quoniam hæc ter sumpta dies lunaris ambitus enumerat: qui sunt septem supra viginti cum tertij particula. ita p̄cipue aliæ sunt attendendæ figuræ.

¶ Quo anni tempore medicamen adhibendum sit. Cap. VI.



Ernum tēpus calidū, & humidū est: nisi astra alior
sum trahāt. ob hoc sanguinis est in corpore aug-
mētū. Aestas calida, & arida: ideo flaua bilis tū au-
getur. Autumnus aridus, & frigidus: ob hoc au-
get atram bilem: & suppuraciones sunt vtiq; cruēte, & aquo-
sæ. Hyems pituitā auget in corpore: quia quatuor ī homine
elemēta quatuor āni tēpora respiciūt. Ideo solis cōuersio at-
tēdēda, & ægrotātis tēperatio: ac his inspectis medicamē ex-
hibēdū. Ac si verno tpe iuuenis ægrotet ex sanguinis ē mul-
titudine: ideo sanguis forte detrahēdus: & q; lateris morbo
vexatūr: vno, altero ve, aut tertio detrahendus die sanguis:
antēq; morbus imperet, & succūbāt vires. Sanguinis aut de-
tractio a quintodecimo februarij die sumat principiū. Rur-
sus incipiat a decimo septēbris ad decimū septimū vsq; de-
cēbris. Si per æstatē lāgor inuasērit: principiū morbi purga-
men desyderat: coniectādūq; in primis: quis victus esse egri
debeat: quo et ali, & pariter opē ferre aduersum vim morbi
possit: spectādaq; pter oīa astra sunt. In primis luna: quas, &
cū quibus habeat figuras: vt admonet Hippocrates plurib;
de qbus hæc sunt. A vergiliarū occasu dies. xlv. Nēpe a mē-
se decembri per ianuariū vsq; hi dies augent pituitā. tū ieiū-
nus vtere lauacris. labore, & re vti venerea licebit. A conuer-
sione hyberna ad vernā vsq; dies. xcij. Nempe a vigesimo
septio ianuarij ad aprilis vigesimū octauū. Hi dies hūidita-
tē augent, & sanguinē. vtere deābulationibus, & lauacris, et
aridis cibis, re venerea, atq; laboribus. Ab æquinoctio aut
verno ad ortū vsq; vergiliarū dies. xlix. Nempe a vigesimo
nono aprilis ad. xvj. iunij. hi augēt dies sanguinem: ob hoc
vino vtere bene olente, & re venerea, & laboribus. Ab ortu
aut vergiliarū ad æstiuū vsq; solstitiū dies. xli. Nēpe a decio
septimo maij ad vigesimū octauū vsq; iulij. Hi dies flauam
augent bilem: ideo vtere dulcibus quidē: sed aquosis. Alui
curam habeto. Abstinetō a re venerea, ac laboribus. A sol-
stitio æstiuo ad æquinoctiū vsq; autumnī dies. xcij. Nempe

MARGARITAE PRETIOSAE

a vigesimo nono iulij ad. xxiiij. vsq; octobris. Hi dies atrā
augent bilem: ideo vtere calidis, & aquosis: vino bene olēti.
A salfore & re venerea abstineto. Ab æquinoctio autumnī
ad vergiliarū occasum dies. xlv. Nēpe a. xxix. octobris ad
xij. decēbris. hi dies augēt suppuraciones: ideo vtere acutis
et acribus, & re venerea, & laboribus. Epistola ad Ptolemēū
cōcludēs Hippocrates, Hæc custodi rex inquit, & vitæ cur-
sum sine molestia perages. atq; hæc ita.

¶ De caloris, & humoris corruptione.

Cap. VII.

T quoniā humore, & calore hoīs / atq; adeo fere
aīalis vita in corde & iecore fouetur: de humoris
et caloris corruptione pauca mihi referēda sunt.
Duobus igiŕ modis corrūpitur in corpore calor.
Vno cū materia: altero citra materiā. Cū materia: quū ip̄a in
corpore succēsa cor incendit, & in oīa mēbra æstus imodera-
tos euomit: qui humorē exiccant, absumūtq; cuiusmodi in
febribus est videre putridis. vbi solertibus studēdū medicis
vt velea e corpore educatur materia: vel ab ipsa natura cōsu-
matur: vt in aggregatore nostro dixim⁹. Absq; materia: cū
ad intemperie aliquā perductū est: vt æquabilē caloris, & hu-
moris neutiq; habeat pportionē. ibi dāda medico opera: vt
ad tēperie talē perducatur: quę cōgrua videatur. Corrūpitur &
in humore huiusmodi vitā suggerēs pportio: sed quātitate
et qualitate, & vtraq; tam cum materia, q̄ sine ea. Quātitate
igitur sine materia: quæ extraria: cum humor calorem exce-
dit: qui nisi exiccetur sua redundantia calorē sugillat, & ex-
tinguit naturalem: non multo secus, q̄ cum in lampade suc-
censa oleum nimiū ignem suffocat: vbi exiccandus, exhau-
riēdus ve humor est superfluus. Qd nisi fiat: extinguitur ca-
lor necesse sit: cuiusmodi eis solet accidere: qui cū ad extre-
mum vsq; sanguinem euecti sunt repētino ac subitario exis-
tio. corripuntur. Quantitate cum materia: quū ipsa humo-
ris natura, quæ nutrire quidem potuit, sed caloris imbecilli.

tate obtorpuerit, malaq; effecta est: qua superfluenta calor op-
 primitur: cum obsistere nequeat: humor frige fit, & in pitui-
 tosum pingue cōuertitur. sin calor exceſſerit: humorem cō-
 ſumet, corpusq; in maciem exterminabit, exundanteq; eſtu
 aliquādo morti deſtinabit. Ideo tales frequentiffime acuto
 et incitato calore percunt. Qualitas ſine materia eſt cū ex ca-
 loris imbecillitate humor in aliqd verti nō poteſt: vnde ani-
 mans nutriatur, tum medico elaborandum: vt ad temperiē
 cuiuſmodi calor fuerit deducat humorē: aut q̄ aquoſus hu-
 mor: aut q̄ minus aptus ſit: vt ſuccēdi poſſit, velut pingue
 do. Amouendum igitur quicquid humoris obſiſtet. Quali-
 tas cum materia eſt: cum humor ad alendum idoneus extra-
 riam habet materiā: quæ purgationibus educēda ſit. Cauſæ
 horum corporis per calorē, & humorē ſunt incōmodorū va-
 rię, aut ex locis, aut tēporib⁹, aut exercitijs, aut cibis, aut po-
 tibus, aut ex eis quæ affligunt animū perturbationibus, aut
 q̄ p̄ter viuētis naturam ſit humor exiguus, aut nimius, aut
 craſſus, aut tenuis, exiguus facile extinguitur: craſſus natu-
 rales impedit virtutes, præcipue capitis, animales. exilis mi-
 nimo labori ſuccūbit, ac demoritur: perinde atq; inſlatu ni-
 mio lumen tenue. Cauſæ ſunt præterea præcipue attrita iam
 membra, aut exanclata, exauſtaq; laboribus, aut ſenio cō-
 ſecta. Corrupti ſiquidem ſtomachus ſenilis humorē: quo
 ali corpus oportuit: q̄ glutinoſus ex minima efficiatur con-
 coctione, exuſtisq; inhereat membris: vt calorem ipſum ex
 inde extingui neceſſe ſit. Id eſt q̄ ſenes ſepiffime ſpuunt et
 excreant, liquidoq; ſtercore exundant: & ſumpto auidius ci-
 bo, ac largius epulati plerūq; intereunt. qđ ideo euenit q̄ at-
 trita iam membra, calorem non admittāt: quem a corde per
 corpus diffundi diximus: ſed alieno, atq; extrario humore
 pro eo qui alit ſuccedit putrida materia: vt propemodum
 ſenſus amittantur.

¶ Deprehenſiones perfectæ, et fideliter ſolu-
 tæ ægritudinis.

Cap. VIII.

MARGARITAE PRETIOSAE

Solutam eē perfecte, & fideliter, accipere oportet ægritudinem cum ad idem simul conuenerint solubilia cūcta. Sic igitur in pubertate cōfestim firmo modo iudicata fuerit ægritudo: siue breuiter extra vigorē soluta fuerit fideliter: hæc erit dephēsis. pri^{mū} qdē, & maximū signū bonū, & fidelis crisis. i. quieti pri^o appareāt in diebus insignibus validis potētis. deinde die impari crisis facta: & præterea, si febris soluta fuerit, iudicato laborate. & ab alijs cōfluētibus casibus si fuerit liberatus, colorisq; melioris fuerit: tum facie, tū reliquo corpore iuxta euacuationis rationē, confirmatioq; & validior inter exurgendū, facilisq; corpore in omnibus: inde cōcoctiones ciborū, et educationes, omnesq; naturales actiones sine menda perficiātur, confirmaturq; corpus iuxta rationē resumptionis: & color cōmutatus ex eo qui contra naturā in eū qui naturalis est. hæc optima crisis: & perinde de reliquo confidendum: & victu commodo vesci debet, & lauacris vti suis. si vero deficiens sit crisis: subterueri solet ægritudo.

¶ Deprehensio non perfecte solutæ ægritudinis. Cap. IX.

Cognoſcim⁹ aut quos suspicamur, nec certū qdē habem⁹ redituros ex dissoluta ægritudine in statū bonū spando: cū pmanere videm⁹ vrinas, & pulsus palleſcere: & difficulter dimoueri in melius: ceteraq; quæ iā memoratis sunt cōtraria: & vt paucis absoluā cū pportionaliter soluūtur, cōuertēde qualitatis spes nō dā. ¶

¶ Presagium diei in quo moriturus est homo. Ca. X.

In perniciosis ægritudinibus cōsyderare cōuenit paroxysmos in singulis iniectionibus, siue quotidie, siue in diē tertiu, siue aliter fiant paroxysmi. Si aut est febris nūq; deficiēs: cōsydera vnde in diebus imparibus an paribus, difficilior habeat ægrotās. scire nāq; manifesto cōuenit diem aut noctē. in qua fuit molestior expectatio facta ægrotus morietur. Et si aliquāto plus

excedit ægritudo potestatem, confestim morietur. Sin aut vis aliquantum obsistit: poterit producere vñ, vel alterum diem moriturus. Ad tēpus destinationis vigoris peruenire nullo modo potest: raro nāq; moritur quispiā in vigoris declinatione ratione ægritudinis: nisi alta ægritudo prius occurrat. Præterea neq; necesse est: vt ad pubertatis tēpus moriturus perueniat. vt plurimū autē languētes in principio: aut ascensu moriuntur.

¶ In acutis ægritudinibus quando inspicere finē cōueniat.

Cap. XI.

Non tentandum est ab acutis detentos ægritudinibus coniectura assequi: interitum vt pronuncies ipsorum vel elapsum: in quibus p̄cipue subitariū imminet periculū: facile nāq; transfluit horum humor, & flagrantior, & vehementior est vis febris. in talibus nanq; febribus Hippocrates nihil tutum esse ait. In acutis enim (inquit) langoribus neutiq; tutæ sunt definitiones, seu sanitatis, seu mortis.

¶ Qz peritus nosse potest: qua hora æger sit moriturus.

Cap. XII.


Um sint particularis paroxysmi tēpora quatuor: obseruādū est qua hora diei vel noctis sese immittere grauior cōsueuerit paroxysmus. Præterea etiā in qua pte paroxysmi grauius habuerit æger immisione, an in addimento, an in pubertate paroxysmi: qua em̄ hora solito magis oblāguerit oīno morietur. Si igit iniectione paroxysmorū: moriūtur i magnis inflammationibus: quę in principalibus sunt partibus: aut ob crassiorū humorū multitudinē, glutinosorūq; cōglobatim æqualiter fluitatiū: et perfecte obstipātur spiritus meatus: tanq; strangulata, et extincta natura: veluti cū multitudo lignorū viridiū flammę iniecta, aceruataq; flammā extinguit. In pubertate autē paroxysmorū moriūtur vi & vehementia ægritudinis supata natura: vbi ægroti potestas, visq; fuit. Hoc autē modo con-

MARGARITAE PRETIOSAE.

tingit etiam in additamento paroxysmi ipsos mori. In deficientibus autē vigoribus paroxysmorū moriuntur soluta ipsis vitali firmitudine. Obscurior nāq; procidēs semper in perniciosis deficientibus vigoribus paroxysmi fit pulsus. Defluit nāq; cum alijs in corpore, tum etiam febrilis calor. Hinc videtur vulgaribus, & imperitis, tum melius habere cum exurgit, & venter ducitur: vel alio modo mouetur: anima deficientes. Aliqui aliquantulum tum sudorem glutinosum educentes vita decesserunt.


¶ De abstinentia.

Cap. XIII.


 Vo sunt abstinentie genera: alterū vbi nihil assumit aeger. Alterum vbi nō nisi qđ oportet. Initia morborū, primū famē sitimq; desiderant: ipsi deinde morbi moderationem: vt neq; aliud q̄ expedit: neq; eius ipsius nimium sumatur: neq; etiā conuenit iuxta mediā protinus satietatē esse. Qz si sanis quoq; corporibus inutile est: vbi aliqua necessitas famē fecit: quanto inutilius est in corpore etiam aegro: neq; vlla res magis adiuvat laborantem: q̄ tempestiua abstinentia.

¶ De detractiōe ex Galeno.


Cap. XIII.

 Quibus autē volumus diuertere: binis diebus continuis melius eduxeris: ac vbi multa fuerit opus detractiōe: vires tamen fuerint exhaustę: ibi detractiōem expedit dispensare: ac primam detractiōē esse oportet minorem: vt rursus auferas: ac si volueris etiā tertio: verū cū sanguinis copia multa efferuescit: vt acutissimā succidat febrim: velut in eis: quę synochi nominantur: tum expedita, & vna opus est detractiōe: quę attendenda est, vt eo vsq; fiat: quoad spiritus oblāguescat: deficiatq; anima: vi cōsiderata potētiae per pulsus. Ablatū nāq; in nōnullis sanguinē se peruidisse ferunt pstantissimi medici statim ad libras vsq; sex. Exiliente autē sanguine oportet perpetuo pulsus attractare: ne te lateat: sit ne animę defectus, animors adueniens.

¶ Quo tempore sit detrahendus sanguis ex Galeno.
Cap. XV.

 N omni diei noctisque hora, urgente opportunitate, sanguinem exige. In febricitatibus paroxysmi augmentum custodiendum est: aut pro lippitudine: aut pro aliud cuiusmodi: sine febre. Cum opus fuerit sanguinis detractione: magnitudinem doloris considera, inflammatio nisi ve. quae enim hora dolorem mitigatum intuebere: sanguinem educito. Quod si horum nihil urgeat: praestabit in matutino tempore sanguinem detrahere: non utique statim cum expectatus surrexerit e lecto: sed vigilare ad horam modo unam postolari expediat. aliquibus etiam melius est prius lauare: alijs prius deambulare: vel utrumque facere. quos autem observationis causa leuandos sanguine putamus: conceditur: ut cum aliqua sua consuetudine obierint negotia: sanguinis detractione leuentur.

¶ De arteriae sectione. Ex Galeno.
Cap. XVI.

 Oncidunt arterias medici in temporibus quidem propter oculorum distillationes: cum calidae sunt: ac spiritosae. In occipite autem eisdem hebescentibus acie: praesertim in antiquis capitis aegritudinibus calidis, ac spiritosis laborantibus. Atque iterum ob multos antiquos circa caput languores utuntur aliqui ea educatione sanguinis secundo pone aures arterias. Aliqui autem arteriam secare verentur: quo sanguinis comescant eruptionem in cicatricem abeunte sectione. in nonnullis dilatatur. Eruptione igitur sanguinis ex arteria facta, expedit ipsam hamis reuellendo totam oblique discindere: inde Aloen, et thuris manna dissoluendo, ac oui albumine madefaciendo, molliculos leporis pilos adhibendo, qui plurimum medicaminis habent, imponere: & solidescet vulnus, consistetque sanguis.

¶ De cucurbitula. Ex eis quae scripsit Antylus.
Cap. XVII.

MARGARITAE PRETIOSAE.

Non in lāguorū primordijs, neq; in corpulētis, obe-
 fisq; corpibus vtimur cucurbitulis: sed cū leuatū
 totū corpus est: & ab eo subtracta supflua: nec am-
 plius effluit e mēbro cucurbitula leuato: neq; op⁹
 fuerit mouere, & quaterere, & trahere destitutū in ea pte inutilē
 fluxū. Cauēdū autē est ne māmæ cucurbitulas adinoueam⁹:
 quas si admouerim⁹ vehemēter molestā faciūt sublationē:
 tū spōgijs ex calido auferēde sunt cucurbitule: ita nāq; con-
 sueuerūt remitti. Qz si nō ita: pforāde sunt cucurbitule. Sciē
 dū autē est non modo in loco sanguinis detractiōe ex vena
 detrimentū inferre: anteq; totū corpus subleuetur: cū ex lan-
 guētibus ptibus sanguis aufertur: sed etiā si cucurbitula ad-
 hibeatur. Et sanguinis qdē p venā detractiō vna min⁹ peri-
 culosa est: habita nāq; ratione illationis ad materiā sanguis
 educit: at cucurbitula facta impfione in materiā auellendo
 multū amplectitur locū: nō sensibilis vasis faciēdo diuifio-
 nē, euellit: iuxta rationē materiā euacuat: nō ratione inceden-
 tis: ac ad hypochondria in opportune adiecta præsertim in
 synochis febribus: vel hemitritaicis: p̄cipue cōcussa lāguen-
 tis mēte. et si succūbant sensus, suffocationes, & interitus eo
 die cōsequūtur. importune autē capiti admissa lethargum ef-
 ficat, p̄cidūtq; oculi. hæc vitāda: vbi bene accidit: oīno hinc
 longus capiti aliquis languor inuehitur.

¶ De Scarificatione. Ex Galeno. Cap. XVIII.

Ita tam Galenus non censet sæpius per annū cō-
 modū esse distrahere sanguine. q̄ cum sanguine
 multus vitalis educatur sp̄ritus: quo quidem fo-
 ras scatente dēsius/ moles vniuersa refrigeratur:
 cunctaq; naturalia opera deteriora redduntur. quare a remo-
 tioribus membris aufertur. Iuuat autem tum scarificatio: &
 oculos pridem stillantes: & circa caput affectiones alias: et
 circa thoracem: & anginas. Denſitates autem: quæ post san-
 guinis detractiōem factę fuerint: e toto corpore soluere lo-
 ci scarificatione oportet.

¶ De Sanguisugis, seu Hyrudinib⁹. Ex eis que scripsit Antylus.

Cap. XIX.



Yrudines, quas Sanguisugas vocamus: capetibi custoditoq³ ad diem vnā: obijce eis paucū modo quo nutrant^r/sanguinē. Cum autē mēbro alicui eas op⁹ fuerit ad mouere: nitro, & dulcissima bene abluant^r aqua: inde sanguine calefacto illinia^r locus. postea in purgatā mitte aquā hyrudines: spōgia ipsarū: humidū abstergēdo: ita ad moueto: q³ tumētes educare nō cessabūt, quo ad salem ori immiscuerim⁹: aut nitrum: aut cinerē. posteaq³ exciderint spongijs locus est calefaciendo abstergēdus. & si sanguis eruperit: cici dem vltam, aut linteum vltum admo-ueas: aut spongijs humecta pice intingēdo, & vrēdo inspar-ge: superneq³ imposito chartam aceto aspersam.

¶ De Humido radicali conseruando.

Cap. XX.



Ntētio nāq³ in cōseruāda sanitate est ipsas corpo-ris partes humidās custodire. Id cōmune est om-ni tēperamēto. Si autē fuerit contrariū: hoc est ari-dū: cito in senectutē omniū animalīū corpora per-ducit. Vt potuit tēperamentū corporis semp humidū custo-diri, Philippi sophistae ostēdit oratio: qua pronūtiat se factu-rū immortalē. nō dubium certe quā longissimū sit futurus tē-poris: qui nunq³ exarescat. Verū humido victu superfluita-tes, & multitudinē humorum generāte, difficile est equalem mēsuram obtinere: vt non egritudinibus capiāte: vt ne cito cōsenescas. quāto em̄ tēperamēto sunt optimi omniū: ita sunt qui longissimi: qui humidissimi, tāto etiā magis alijs va-lēt cū corpus fuerit in tēperamēto retentū. quēadmodū etiā validissimi ad extremā vsq³ senectutē sunt omniū: qui in ea dē sint etate cōstituti. Ob hoc lauda^r ab omnibus propemo-dū medicis, ac philosophis: quicūq³ corporis itēgre cognos-uerūt elemēta: hoc est tēperamētū. Nēpe etiā solū quibusdā visum est naturale esse melius, siquidem alijs succedēte tem-

f

MARGARITAE PRETIOSAE.

pore est: cum a principio sit deterius. & perinde qui in eo corpus suum constituerit p̄nosse conuenit: vt ante cibū sese exerceat, vtaturq; lauacris, cibisq; idoneis: necnō pluribus excretionibus per vrinā & vētrem. nec quicq; prohibet: quo min⁹ vtatur quādoq; pituitē purgatione: purgationibusq; tēpestiuis, bonūq; succum gignetibus succis prę cūctis, vinoq; qđ potu vrinam moueat deiciatq;.

¶ Medicamina nutrientia: quę mollificant, ventremq; subducunt.

Cap. XXI.




Vtrientia nāq; medicamina optima (inquit Hippocrates) fuerint: vt valētibus quidē: sed naturaliter astrictis aluo vtilis fiat inspectio: verū etiā ex morbo recidiuis, necnō antiquo morbo languentibus, opem ferent huiusmodi medicamina: vhicūq; delicate cōdita amixtaq; fuerint. Nam vnū modo simplex medicamē ad mollem reddēdum vētrem; vel ad redūdantē humorem parū modo soluendū, satis erit deijcere volētib⁹. Ordiamur ab eis igit: quę p̄potantur. ¶ Ex Theone vini purgatorii pręparatio. Sume tibi casie, scamonię, ana vnciam. Vini xestes. vj. Hęc dissolutissima immitte li: eo, & plurimū astringe: torque linteum: rhacosq; ipsum suspēde in vino, & sine dies quinq; aspergi. Inde ex eo vino dato ante cibū dilutū aqua calida. & bilem purgare creditur. ¶ Vinum pituitam deijciens. Lathyridū purgatorum vncia vna. Nardi spicę grāmata. iij. vini xestes. v. constitue, vt dictū est, & vtere. creditur leuare pituitosos. ¶ Vinū melancholicis idoneum. Sume polypodis vnciam vnā: minutatim secādo, & cribellando immitte in linteum: appēde in vino xestium. v. & permittito dies septē aspergi, datoq; vt iam dictū est. ¶ Conditū flaua bili languētibus. Piperis drachme. iij. scamonię vncia. j. apij vncia. j. vini xestes. v. mellis xestis. j. prius dissolui

to species per sese: deinde etiam cum melle: mox vinū iniice
finito ad dies. v. & vtere. ¶ Cōditū phlegmaticis. Lathyriz
dū vncia. j. piperis vncia. j. anisi apij seminis ana vncia. j. vi
ni xestes. v. mellis xestis. j. construe: vt dictum est: & vtere.

¶ Conditum melācholicis. Polypodij vncia. j. apij seminis
drachma. j. vini xestes. v. mellis pestis vna.

¶ De Condimentis.

Cap. XXII.



Vnc pauca de condimentis loquemur: non agri-
culture modo secuti authores: sed aliquatenus Pe-
fani, Apicijque vestigia. & primū. ¶ Vt carnem sal-
sam dulcē facias. Carnem dulcē facies si prius i la-
cte coquas: postea in aqua. ¶ Vt caro sine sale diu sit recens.
Carnes recētes, quas: quātasque volueris, melle tegantur: vt
vas pēdeat: & quādo volueris vtere. hic per hyemē melius:
æstate nō ita. idem de cocta carne facies. Collū autē porcinū
vel bubulū, & vncella cocta: vt diu durēt. In sinapi ex aceto
sale melle facta mittis: vt tegatur. & quando volueris vtere,
ac miraberis. ¶ Vt pisces fricti durēt. Eodē momēto quo fri-
gūtur, & leuātur, calido perfundātur aceto. ¶ Vt ut diu ser-
uētur. Accipias vuas de vite illesas, & aquā fluuiālem ad ter-
tias decoxeris, & mitte in vas: in qd vuas mittis: vas picatū
habeas, planeque gypsatū, & in loco frigido collocato in quē
sol nō habeat accessum, & cū vuas virides volueris, iuenies
¶ Vt mala granata durent diu. In aquam calidam feruētem
merge, & statim leua: ac suspende. ¶ Vt mala cydonia diu
durent. Elige mala sine vitio cum ramulis, & folijs, & con-
de in vase: suffunde mel: defrutum: ac diu seruabis.
¶ Ficum recentem: mala: pruna: pyra: cerasia: vt diu serues
omnia cum pectolis diligenter legito, & in melle ponito ne
se contingant. ¶ Vt ficus aride durent. Fici aridæ si voles
vt integræ sint: in vas fictile condito: id amurca decocta vti-
gito. ¶ Vinum si voles experiri duraturū sit: nec ne. Polen-
tam grafidem, dimidiū acetabuli in aliculū nouū

f. ij.

MARGARITAE PRETIOSAE.

indito:& vini fectariū de eo vino qđ voles experiri eodē in-
fundito,& iponito ī carbones : facito: vt bis, aut ter īferueat
tū id pcolato: polentā adijcit: vinū ponito sub dīo: postri-
die mane gustato: si id vinū sapiat: qđ in dolio est: scito dura-
turū. si subacidū erit: nō durabit. ¶ Si voles scire in vinum
aqua addita sit: nec ne. Vasculū facito de materia hederacea:
vinū id qđ putabis aquā habere eodem mittito : si habebit
aquā: vinū effluet. aqua manebit. Nā non continet vinū vas
hederaceum. ¶ Odorē deteriorē vino demere. Testā de te-
gula crassam purā calefacito in igni bene: vbi calebit eā pica-
to: testicula alligato testam: demittito in dolium infimū leni-
ter: finito biduo oblitū doliū. si dēptus erit odor deterior: id
optime. si nō: sēpius facito: dum odorē malum dempseris.

¶ Liber Secundus pretiosę Margaritę: in se cōtinēs aucto-
ritates atq; sentētias memoratu dignas: ex Galeni: Auicen-
nę: Rasī: Haliabatis: multorūq; aliorū clarorū virorū libris
in vnum collectas: quę ad Rosam nostram Gallicam pluri-
mum conducunt.



§.I.

Portet vt ī primis cognosca-
mus egritudinem: quę sit. de
inde intēdamus post illud ad
medicandū ipsam. Hęc Ga-
lenus ī primo regiminis acu-
torum commēto tertio. Et in
libro quarto de ingenio sani-
tatis capitulo tertio inqt. Vni-
uersaliter verū est : qđ nullam
curandi significationē possu-
mus habere ab eis: quę igno-
ta sunt. Et ī lib. v. eiusdem ca-
pitulo quinto. Sēper ante mē

tis aciem passionis cognitionē habeas: nec tibi facile, leueq;

hoc videatur. Cognita itaq; egritudine, debet deinde sapiens et canonicus medicus causam eius venari: quoniam non sufficit scire naturam egritudinis; sed etiam causam cognoscere oportet. Cū dicat Galenus ī secūdo de febribus ad Glauconem capitulo primo. Istud moneo ante omnia: vt noueris discere causas egritudinum. & in libro de typo, & tremore, & rectigatione cap. v. Manifestū est: q; volenti curare laudabiliter: necessarium est cognoscere causam vnde procedit eius egritudo. Et iterum in primo de febribus ad Glauconē dixit. Attēde istud: vt cōsyderes semper in omnibus egritudinibus regionū qualitatem: locorū positionem: aeris tēperatiam: tēporum rationem: etatem: cōsuetudinē aegrotantis: naturā corporis: & an vitio corporis egritudo nata sit: an extrinsecus venerit ex cibo: an ex corruptela aeris. Cū ergo hęc oīa bene p̄cogitaueris: & cognoueris: optime scies quid ad ipsam egritudinem facere cōueniat: nam si causam ignoras: quomodo curas: si em̄ nescis: an periculosa sit: an sine periculo egritudo: quid nisi temere facis quicquid feceris: si sanes: an potius occidas ignoraueris: Hęc ipse. .§.II.

¶ Cum inuenis virtutem resistētem tolerātes: abscinde causam, & expelle humorē, & abscinde cibū. Q; si inuenis virtutem deficientem: sis occupatus in equādo cōplexionem contrariam ei: quare infrigida eam & viuifica cum cibo: cumq; fortis fuerit per viuificationem eius: & vincit contrariū suū redi ad causam. Hęc Auicenna in prima quarti tract. ij. cap. vij. Quæ fuit Galeni sententia in tertio Terapenticæ cap. x. dicentis. Si dispositio quā curare eligimus indiget euacuatione: imbecillis autem virtus vltime fuerit eorum: quæ dispositionem sanant: nihil laborātī offerre in illo tempore omni secundum q; renutriemus virtutem. Cum autem intantum fortitudinis venisse eam extimauerimus vt aut nihil: aut parum ab euacuatione ledatur: tunc ad dispositionis sanationem incedamus. .§.III.

¶ Neceffe est: vt respicias ad ægri virtutem: & ad impetum

¶ r iij

MARGARITAE PRETIOSAE

causae: & ad quantitatem virium eius: qui ægrotat: & ad qualitatem morbi: vt ne forte non reficiendo ciborum refectione vires egroti consumas: & fortiter abstinendo ad periculū ducas. Hæc Galen⁹ primo ad Glauconē. Sicut idem scripsit in secūdo terapentice cap. ij. cum dixit. Et ppter ea medicus sapiens id minime facere p̄sumat: nisi peracutissima foret ægritudo: & virtus valde robusta. .§. III.

¶ Vbi secundum acūm ægritudo continuos, & vltimos labores habet: vltima & tenuissima dieta necessarium est vti: vbi autem non: nō. Sed cōuenit grossius reficere: & tantum subcondescēdere quantum ægritudo mollior fuerit vltimis. Hæc Hippocrates in primo amphorismorū amphorismo. vij. Et in amphorismo. ix. eiusdem inquit. Contēplari oportet ægrotantē: si sufficiat dieta ad statum ægritudinis: & vtrū ille deficiat prius: & non sufficiat dieta: aut ægritudo deficiat &c. Et in. x. eiusdem. Quibus cōtinuus status: continuo, & tenuiter reficere oportet. Quib⁹ vero posterior status: ad id, & ante id parum auferendum: prius vero vberius reficiendum: vt sufficiat egrotans. .§. V.

¶ Nutricatio non mensuratur nisi secundum status propinquitatem: & longitudinem. vt vult Rasis in. x. Almansoris cap. xxij. Similiter etiam Auicenna in. iij. primi cap. j. cum ait. Quando ægritudo plus principio propinqua fuerit: & accidentia magis quieta: nutriemus virtutem cōfortantes: & quātum ægritudo secundum augmentum processerit: & accidentia etiam ibi augmētata fuerint: minuemus dietam propter fidutiam: q̄ virtus non resoluetur: immo vt alleuietur in hora luctaminis. Et in prima quarti tractatu. ij. ca. viij. de cibatione febricitantiū. Dignior horarum ad ingrossandum est principium: in quo virtus non est multū occupata. Et dignior horarum ad subtiliandū est status: in quo est vehementia occupationis naturæ in pugna materiei. &c.

.§. VI.

¶ Vnum commune oportet habere præceptum. Efficien-

tem vnamquāq; causarum abscindere prius: deinde sic venire ad eam, quæ facta est, discrasiam. Hæc Galenus in tertio tegni. Et in primo Theraputicæ cap.xj. similiter inquit. Ad causam semper ibimus cognoscentes q̄ non est possibile finaliter vllam dispositionem sanare adhuc manēte causa faciente eam. & in quarto eiusdem cap.j. Causam sanare oportet primum: non negligentes extinguere febrem: quæ ex ea accendi anticipauit. & in quinto eiusdem cap.iiij. dixit Febrem sanari impossibile est: nisi cesset putredo. Cessare eam impossibile est manente causa. Abscindere igitur oportet causam eius: si debet prior quidem putredo, postea vero febris sanari. &c. Et propterea inquit Rasis in. x. Almanso- ris cap.ij. Febris enim illico sedabitur cum causa eius remota fuerit. Et Auerrhois in. vij. colliget. Cū accidens nō time- tur tūc studeas causam totaliter remouere: quoniā taliter ip- sum infirmum curabis complete. .§.VII.

¶ Scias q̄ esse contentus in frigidatione: & dimittere flebo- tomiam: & ventris solutionem: addit in oppilatione, & co- arctatione. Quare additur putredo, & caliditas in febribus. Et Rasis in libro de ægritudinibus iuncturarum cap. xvij. sic scribit. Vnguenta/ & emplastra, quando corpus fuerit ple- num multis humoribus, attrahunt humores ad loca ma- gis: q̄ dissoluant. Quod sensit Galenus in. v. libro Therapen- ticæ cap. xv. dicens. Neq; balnearem vtiq; aliquem eorum: qui in putredine febrium: neq; frigidis vterer cataplasmati- bus anteq̄ euacuarem superfluitates. Euacuatis vero iā cōfi- denter: & cataplasmarem: & balnearem. .§.VIII.

¶ Ex plenitudine quæcunq; egritudines fiunt, euacuatio. sa- nat: & quæcunq; ab euacuatione plenitudo: & aliorum con- trarietas. Hæc Hippocrates secundo amphorismorum am- phorismo. xxij. in cuius cōmento Galen⁹ inquit. Neq; diu- tius in his immorandū est: cū omne contrariū suo contrario sit medicādum. qđ ostendit ipsa natura morborū: & acciden- tia morbos comitātia. Et in cōmēto. xvij. primi regiminis

MARGARITAE PRETIOSAE

acutorum. Medici intentio non est: nisi opponere contrarium cōtrario: vnde curatio februm est per infrigidationē. Et in tertio tegni textu cōmentī. lxxxiij. sic ait. Curatio quidem vnum habet modum: & maxime cōmunē intētionem scilicet ei, quod soluendum est, contrarium. §. IX.

¶ Sunt autem ægitudines: hæc quidem ab igne: hæc vero ab humiditate. Curantur autem ægitudines, quæ quidem ab igne, humiditate: quæ vero ab humiditate ab igne: humiditatem enim ignis exiccat. Hæc Aristoteles in prima problematum problemate vltimo. Et Hippocrates in. v. amphorismorum amphorismo. xviiij. dixit. Quæcunq; infrigidata sunt: calefacere oportet: & supple quæcūq; supercalefacta infrigidare necesse est, cum curatio quælibet per contraria fieri debeat. §. X.

¶ Non sunt pauciores ægitudines: quæ cum defectu accidunt: q̄ quæ ex superfluitate procedunt. & in hoc magistorum error existit: qui statim ad purgandū sunt prōpti. Hæc Rasis libr. vj. suorum amphorismorū. Similiter Damascenus ait. Morbi ex pœnuria quātītatis nō minus, q̄ de plenitudine nimia nascūtur: vnde medici multi in temeraria purgatione delinquant plerunq;. §. XI.

¶ Secundum multū & repente euacuare: aut replere: aut calefacere: aut ifrigidare: aut aliter quomodolibet corpori mouere: fallax est: & omnino naturæ inimicum. paulatim vero certum: & ex alio ad aliud transire non aliter decet. Hæc Hippocrates. ij. amphorismorum amphorismo. li. Et Galenus in tertio tegni textu cōmentī. liij. Medici quidem dispositiones corrigere debent ex multo studio paulatim transferentes in melius: quoniam non substat natura repentinas immutationes. §. XII.

¶ Oportet nos incipere a paruis & minimis medicinis: quibus non prævalentibus fiant fortiores: & magne. quod congruit passionibus: in quibus patiētes securi sunt de vita: sed his, in quibus infirmus moritur: minime, immo fortioribus

indigemus. Hæc Galenus in. v. de ingenio sanitatis cap. vltimo. Et in sexto Terapentice cap. vj. Alteratio, quæ paulatim fit, nunq̃ petit dolorem facere: sed necessarium est repetitam simul: & violentam fieri transmutationē: si debet aliquis dolor fieri. Quod etiā sentit Auicenna in quarta. j. cap. j. cum dixit. A debilioribus ad fortiora est procedendū: quādo debilia non sufficiunt.

.§.XIII.

¶ Mutatio vehemens corpora corrumpit: & propterea non est subito alterandum: neq; repente euacuandum: cum euacuationis superfluitas innati caloris naturam destruat. Hæc Aristoteles in prima problematū problemate. viij. Et Auicenna quarta primi cap. iij. Omnis euacuatio, quæ est superflua, secundum plurimū febres generat. & ideo concludit in quarta tertij cap. v. circa finem. In euacuatione cōuenientius est vt multiplicet̃ numerus eius: & minoretur quantitas eius in omni vice: quatenus conseruetur virtus. Cuius simile voluit in. xiiij. iij. tract. iij. cap. xiiij. cum ait. Rectius quidē est vt euacuatio non fiat in vice vna subito: & cadat virtus: imo paulatim: ne ipsa perueniat ad multam debilitatem. Et ideo concludamus cum Galeno in. vj. Terapentice cap. iij. sic scribēte. Si euacuatio & alteratio fiat paulatim, opus erit sanatiue artis. Si vero repēte: & scdm̃ mltū: mīme. .§.XIII.

¶ Quod magis dilectum est apud me: est administratio clisteriorum secundum vltimitatem: qua indiget in virtute id est secundum vltimam vtilitatem. Ex Auicenna in. xiiij. primi cap. xvij. Et in cap. eiusdem tractatus. Clisteria sunt magis dilecta in principio ægritudinis q̃ solutiua alia. quod sensit Hippocrates in libr. de pharmacijs circa: finē cum ait. Si quem oportet clisterizare congruit quotiescunq; volueris: minus enim periculosum est, q̃ pharmacias purgatiuas tradere.

.§.XV.

¶ Corpora vbi quis vult purgare, oportet fluxa facere. Ex Hippocrate in. ij. amphorismorum amphorismo. ix. In cuius commento Galenus inquit. Subtiliandi sunt humores

MARGARITAE PRETIOSAE

grossi, & viscosi: & etiam sunt aperiendi pori: id est canales: quibus valeant currere: & medicaminibus extrahi: & expelli facile temperata medicina: qua non conturbetur natura. Quod qui neglexerit: & ad medicinam tantum intenderit: humores grossos, & angustiosos reddit: & cum nimis torturis: defectionibus quoque: & vertiginibus multis: & pulsibus inordinatis: & his similibus. Quod etiam dicit in tertio Tegni cum ait. Digestio facit cessare putredinem manente substantia. Et in libro primo de crisi cap. ix. cum inquit. Non expedit tibi: ut administres medicinam solutiua: nisi postquam digesta est ægritudo: & non in principio, vbi cruda est materia, oportet.

§. XVI.

In chronicis ægritudinibus maturatio tantum, & nihil plus expectandum est: & in acutis etiam ægritudinibus maturationem expectare melius est: & præcipue cum quietæ fuerint. Quod si mobiles extiterint: tunc ad euacuandum materiam festinare erit melius: quoniam impedimentum motus eius est maius quam suæ euacuationis nocumentum: antequam ipsa sit matura: & proprie cum humores fuerint subtiles: & in concavitatibus venarum. Hæc Auicenna quarta. j. cap. iij. Et infra subiunxit. Cum humor fuerit in vno membro comprehensus, nullo modo moueatur donec maturetur: & essentiam habeat temperatam. Et illud, quod magis custodire debemus in euacuatione, est canalium habitudo: ne ipsi sint clausi. quod tibi possibile erit: si ante maturationem ventrem soluas: id est materiam cum leuibus minuas. Et in quarto eiusdem ait. Ex causa timorosa est: ut medicina ventris solutiua sumatur fere in intestinis existente sicca: immo expellenda est: saltem cum clysteri: aut iure mollificatiuo. Et in prima quarti tracta. ij. cap. vij. scripsit. Non euacues materiam indigestam in calido: neque in frigido: nisi propter necessitatem. Et infra. Si non est digestus humor non moueas: nisi in principio: apud statum vero non moueas aliquid donec vicat natura & digerat. Quæ fuit Hippocratis sententia in pri-

mio amphorismorum amphorismo. xxij. dicentis. Digesta medicari, & mouere non cruda nisi in principio fuerint furiosa: &c.

§.XVII.

¶ Et caue in purgando melancholiam: & quolibet alium humorem: & præcipue grossum: quia non debes semel purgare: sed sæpe. Isti enim humores non ducentur in multa quantitate in vna purgatione. Hæc Rasis in libro de ægri- tudinibus iuncturarum. cap. vij. Quæ fuit Galeni sententia in primo Terapentice cap. vltimo dicentis. Oportet quidem non repente, neq; semel fortibus tentare sanare pharmacijs: sed tempore magis caute, id est paulatiue. & similiter Hippocrates in primo ampho. ampho. iij. cum inquit. Cōpressiones, id est euacuationes ad vltimum ducere fallax est: sed qualis natura fuerit subſtinentis ad hoc ducere. similiter & inanitiones ad vltimum ducentes fallaces. Et Auicenna in quarta. j. cap. xx. ait. Ad summū melius est vt flebotomiæ vices sint multæ q̃ vt ipsius quantitas sit multa. & infra. Ex iuuamētis secundationis est: q̃ flebotomati virtutē cū perfectione suæ euacuationis quæ est necessaria conseruat. §.XVIII.

¶ Alienatio a medicinis vehementer frigidis factis ex eis quæ sunt sicut papauer, & apium, & reliqua huiusmodi: non est tibi necessaria: nisi apud vehemētem necessitatem, & fortem dolorem. Hæc Auicēna in prima. iij. cap. xxix. Et si narcotica, & somnifera tibi necessaria sunt propter doloris vehementiam: vtere eis cum cautela & timore. hæc idem in eodem. Et in cap. xij. eiusdem ait. In ægri- tudinibus, & doloribus ventosis nō est narcoticis vtendum sicut quidam præsumptuosi quandoq; audent administrare apud doloris vehementiā: vt inde sedetur dolor in hora. Sed ipse post horam vehemētius excitatur: q̃ prius fuit: propterea q̃ prohibet resolui vēositatem. Et in quarta. j. cap. xxx. dixit. In dolore cholico, & exhibitioe narcoticorū magnificatur malus finis: quoniam materiā augmentat: & frigus: & congelationem: & clausuram.

§.XIX.

MARGARITAE PRETIOSAE

¶ Stupefaciētis cōplexionē cōsiderare debes: & ipsius qualitatem: & vt qđ ex eo est facili⁹ dones: & vt tribuas id qđ est cū suis tiriacis cōpositū: nisi qđ fuerit maxima, quę forti indigeat stupefactione. & prius exterius erunt applicanda: & sic etiā nō conferentibus interius. postremo in pauca quantitate & cū maximo timore: & prēmīssa pgnosticatione propinetur: vt fortis dolor sedet: & ne virtus totaliter resoluatur. Hęc Auicenna in quarta. j. cap. xxx. .§. XX.

¶ Debet medicus omni suo ingenio sedare dolorē primo cū rebus vere curatib⁹: si est possibile. Nā dixit Galenus in. vj. amphorismorū cōmento. xxxj. Sūt medicīnæ mediocriter calidę: calefactiōis cōsuetudo dolorē mitigare aliquādiu. Et in. vj. de ingenio cap. ij. dixit. Aqua calida mitigat dolorē oīs apostematis. Et in. ij. de febrib⁹ ad Glauconē ait. Mediocrē dolorē sępe adhibita extrinsecus calefactio, vel euaporatio sola per seipsam totū curauit: vel minuit causam. .§. XXI.

¶ In primis oportet maiore habere sollicitudinē de re: quę maiorem incurrit terrorē: regendo illud etiam qđ est sub ea. Hęc Auicenna in. iij. primi doct. ij. cap. xij. Et in. iij. primi cap. vltimo. Cū multę cōiungūtur egritudines ab ea incipere debemus: in qua vna harū trium pprietas existit. Vna earum est qđ alia sonari nō potest anteqđ ipa sanetur: sicut apostema, & hulus cum cōiungitur. medicamur em̄ apostema donec cōplexionis malitia, quę cū eo venit, remoueat: absqđ cui⁹ sanatiōe hulus sanari nō potest: postea vero medicamur hulus. Et secūda est: cum vna egritudo causa fuerit alterius sicut cū accidit oppilatio, & febris. medicamur enim oppilationem prius: deinde febrē. & si nobis necessariū fuerit oppilationem aperire cū eo: in qua aliqua existit caliditas: nō curabim⁹ de febre: quoniā impossibile est, vt febris remoueat: causa ipsius remanente. Tertia vero: cum fuerit vna earū de qua maior sollicitudo sit habēda: sicut si cōiungatur sinochus, & paralisis. medicamur enim sinochū extinguēdo: & flebotomādo: & paralisi nō curabimus. Cum autē egritudo

& accidēs coniungūtur : a sanatione egritudinis icipiemus. Et si accidens superauerit: tunc accidentis curam habebim⁹ & ægritudinē non cōsyderabim⁹: sicut in cholica damus stupefacientia propterea: vt doloris fortitudo remoueatur: licet ipsi cholicę impedimētum faciat: &c. In tertia quoq; tertij canonis tracta. iij. cap. xxiiij. Cum duæ coniungūtur egritudines: oportet vt vehemētiorem earum diligēter attēdas.

§. XXII.

¶ Dicamus igitur, & cōcludamus cum Haliabate in primo Theoricę capi. ij. cū dixit. Oportet medicum lectione occupari: studioq; cōsyderationis librorum: nec negligat aut fastidiat eos. Die quoq; ac nocte cogat seipsum ad eorū custodiam, & memoriam in eundo: quo omnia conseruet necessaria: & de scientia, & de operatione reuoluat, & exerceat in eis suam mentem: vt non omni tempore egeat librorum cōsyderatione. Hæc ipse.

¶ Peroratio de assidua dei deprecatione.

§. XXIII.

¶ Superest vt deo & dei amicis assiduis supplicatiōib⁹ nos cōmendemus, & vt amici Iob egrotanti consulebant ad deū conuertere: sic futurum est vt saluis mercibus, & nauī velis passis, ventisq; secundis cum magno meritorum prouentu ac fœnore portum sempiternę quietis introeamus. Quā nobis concedat pater misericordiarum, & deus totius consolationis: qui cōsoletur nos in omni tribulatiōe nostra. Amen.

¶ Finis huius pretiosæ Margaritæ diligentissime cū annotationibus suis. Apud Nanceium Lotharingię primarium oppidum: ad octauum Calēdas Ianuarij. Anno salutis nostrę. MDXII.


Preclarissimum artium, & medicinæ doctor: do-
minum Albertum de Podio: Christianissimi nostri
regis cōsiliarium, ac simul physicum dignissimum:
Symphorianus Champerius Lugdunēsis: illustrissi-
mi Ducis Lotharigorum, Calabrū & Barrēsiū: &c.
medicus primarius, Salute plurima impartit.





Qum multī libelli q̄ plurimāq; opera viri
doctissime, hac potissimū de causa sapius
legantur: q̄ viris optimis sapientissimis
ve dicata sunt: ego hosce meorū studiorum labores:
seu magis lubet, hæc nugamēta gerris siculis vanio-
ra sub tuo nomine edere constitui: quæ cum legētes
viderint, tibi ī quo artes illas liberales de excellētia
inter se certare iā norūt omnes, esse dicata: auidius
legant, reuerentiūsq; obseruent. Sunt enim medicinæ
rudimenta: additis, quæ conuenire videbātur, ex
probatissimis: quātum potui: scriptoribus: & in pri-
mis. G. luce doctrinarum splendidissima: quorū ver-
ba sepiuscule inter legēdū notabis: nec de omnibus
sed quæ crebra lectione occurrerunt, memoria, inge-
niumq; suggestit: his equidem multa: illa vero q̄ plu-
rima: apes ex floribus herbantibusq; pratis mellile-
gulas secut⁹ ī scedulas calamo digessi: magis dictio-
num studens interpretamentis q̄ locorum singulo-
rū idoneis: & breuiuscule fortassis q̄ decebat elabo-
raui. Sed nemo omnia scire & rimari potest: homi-
nes sumus. Mihi autē satis est huius materiæ: quam
publice vtilitatis causa suscepī maximam partē tra-


didisse hoc breui aggregatore. Quãobré si has me-
as nugulas nō improbaueris: sublimi feriam sydera
vertice. Vale medicorum doctissime, & me tibi de-
ditissimum esse persuadeas. Ex Valētia Allobrogū
V. idus Augusti. M.DXI.

Ex officina Ascensiana emissum hoc opus.
Anno domini. MDXIII. V. idus Septēbris.









An Early Book of Medicine.

384 **HERBAL, ETC.**—ROSA GALLICA AGGREGATORIS LUGDUNĒSIS DOMINI SYMPHORIANI
CHAMPERII OMNIBUS SANITATĒ AFFECTĀTIBUS VTILIS ET NECESSARIA.....multorūque aliorū
clarorum virorum libris in vnum collectas: quæ ad medicam artem rectāque viuendi formā plurimū
conducūt, sm. 8vo, ROMAN LETTER, *long lines, curious cut on title of a man and a woman seated
reading in a garden, the man holding a large rose, beautiful woodcut initials throughout in white on a
black ground, panelled sheep, FINE COPY, SOUND AND PERFECT, 6 guineas*

{~~Paris~~} *officina Jodoco Badio Ascensiana, 1518*
Champier was an eminent Lyonese physician, and an able scholar in many other sciences, especially the Occult.
After graduating in his profession, he settled at Lyons and founded a great Medical College there. Later, he became
physician to Louis XII., or at any rate, assumed that title, some say without any reason. This book represents his *chef
d'œuvre* in the science of medicine, and is a compilation that corresponds almost with our own 'Grete' Herbal, with
which it is contemporary. The Ashburnham is the only copy we can trace as having occurred for sale in England.